

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **69770**

(21) Numer zgłoszenia: **124507**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
F21V 35/00 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2015**

(54)

Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

24.04.2017 BUP 09/17

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.03.2018 WUP 03/18

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

MARCIN PURTAK, Cieszyn, PL

PL 69770 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na wkład do znicza, w którym umieszcza się materiał palny i który stosuje się wewnątrz ozdobnej osłony znicza nagrobnego.

Znane i powszechnie stosowane są pojemniki w postaci cienkościennej naczynia o kształcie walca. Zwykle mają gładką ściankę i ewentualnie pogrubienie w górnej części, które stanowi wzmocnienie bardzo cienkiej i delikatnej struktury.

W stanie techniki znane są różne wkłady do znicza nagrobnego, ze względu na prostotę zarejestrowane jako wzory przemysłowe.

Znany jest z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 12703 pojemnik na wkład do zniczy, który charakteryzuje się tym, że pionowa, obwodowa ścianka usztywniającego stopnia, którym jest zakończona ścianka boczna pojemnika przy jego górnym obrzeżu, ma w przekroju poprzecznym kształt falisty, tworząc na niej zaokrąglone, obwodowe karby, a ponadto ta karbowana obwodowa ścianka posiada zewnętrzną średnicę większą od zewnętrznej średnicy ścianki bocznej pojemnika oraz wewnętrzną średnicę nie mniejszą od wewnętrznej średnicy tej ścianki bocznej. Przedmiotem zgłoszenia są kolejne odmiany różniące się odmiennymi proporcjami charakteryzującymi się różnym stosunkiem wysokości pojemnika do zewnętrznej średnicy jego usztywniającego stopnia.

Znany jest również z rejestracji wzoru przemysłowego Rp. 14467 wkład do znicza posiadający zamkniętą dolną część i otwartą część górną oraz kształt osiowego walca lub walca o dwóch stopniowanych średnicach lub walca o trzech stopniowanych średnicach lub walca o dwóch stopniowanych średnicach i powierzchni stożkowej, które zawierają przy górnych obrzeżach obwodowy pas posiadający dwa lub trzy rzędy szeregów symetrycznych zagłębień, które oddzielone są od siebie obwodowymi pasami oraz pionowymi pasami o łukowym zarysie.

Dotychczas konstruowane i stosowane pojemniki mają ściśle określoną wysokość i z tego powodu nadają się do zniczy o określonej budowie (wysokości). Zbyt niskie pozwalają na zabrudzenie, czyli okopcenie wnętrza znicza, a zbyt wysokie uniemożliwiają nałożenie kapturka zamykającego i chroniącego przed wiatrem i/lub deszczem. Tak więc bardzo ważnym elementem jest dopasowanie wkładu z materiałem palnym do wysokości znicza nagrobnego.

Problemem producentów zniczy nagrobnych, którzy w jednym czasie produkują kilka, a czasem kilkanaście wzorów zniczy o różnym kształcie i wysokości jest konieczność posiadania równocześnie w magazynach kilkunastu wzorów wkładów do znicza.

Pojemnik według wzoru użytkowego jest absolutnie nowym rozwiązaniem, które podyktowane jest zapotrzebowaniem zarówno producentów zniczy nagrobnych, jak i indywidualnych użytkowników zniczy, którzy nie muszą pamiętać jakiej wysokości znicz stoi aktualnie na grobie i przy wejściu na cmentarz mogą kupić uniwersalny, wydłużany wkład do znicza, który na pewno będzie pasował do aktualnie używanych zniczy.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się tym, że składa się z pojemnika i nakręcanej na dolną część pojemnika głównej tulei, która wysunięta zwiększa wysokość pojemnika głównego.

Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których

Fig. 1 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego skręcony w widoku z boku,

Fig. 2 przedstawia pojemnik na wkład do znicza nagrobnego rozkręcony w dół w widoku z boku.

Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch elementów: pojemnika **1** głównego w postaci cienkościennej naczynia i tulei **2** nakręcanej na dolną część pojemnika. Dzięki możliwości nakręcenia tulei **2** na pojemnik **1** główny możemy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie głębokości skręcenia zmniejszyć lub zwiększyć wysokość pojemnika na wkład do znicza nagrobnego.

Zastrzeżenie ochronne

1. Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego, **znamienny tym**, że składa się z pojemnika (**1**) i nakręcanej na dolną część pojemnika głównego (**1**) tulei (**2**), która wysunięta zwiększa wysokość pojemnika głównego (**1**).

Rysunki




Fig. 1




Fig. 2