



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,00 zł • Warszawa 2008

19

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (0-22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (0-22) 579-01-07, 579-01-13, 579-02-24

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nakład 325 egz. Cena 16,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 624/2008

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	5
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	9
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	13
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	16
DZIAŁ G	FIZYKA	20
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	22

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	24
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	24
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	27
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	29
DZIAŁ G	FIZYKA	31
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	32

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	34
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	35

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI	
ZASTRZEŻENI PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO.....	36

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	38
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	83
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	86
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	93
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	96

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 15 września 2008 r.

Nr 19 (906) Rok XXXVI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego (standaryzowany)
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (75) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi), a także miejsce zamieszkania i kraj (kod kraju)*
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego (dodatkowo podaje się miejsce publikacji)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNAŁAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A3 (21) **381959** (22) 2007 03 12

(51) **A01B 39/18** (2006.01)

(61) 381313


(71) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Skierniewice

(72) Dudek Jan, Babik Józef, Kaniszewski Stanisław

(54) **Zespół pielący**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół pielący, mogący mieć zastosowanie w urządzeniach do odchwaszczania upraw rzędowych, w szczególności warzyw, na płaskich terenach uprawowych. Zespół pielący składa się z głowicy bezwładnościowej (A), wirnika górnego (01) oraz wirnika pielącego czołowego (02), składającego się z tarczy górnej i wirnika właściwego, połączonych sprężystością przy pomocy dwóch płaskich sprężyn, przy czym do wirnika górnego (01) zamocowane są poziomo sprężyna z nożykiem tnącym i pionowo sprężyna przytrzymująca wirnik górny (01).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **381923** (22) 2007 03 06

(51) **A01C 7/08** (2006.01)

A01B 49/06 (2006.01)


(71) Łuczak Stanisław ŁUCZAK Maszyny Rolnicze, Bartochów

(72) Łuczak Stanisław

(54) **Siewnik kukurydzy do zakładania zapór przeciwszkodowych przed zwierzyną łowną**

(57) Siewnik kukurydzy do zakładania zapór przeciwszkodowych przed zwierzyną łowną, zbudowany z ramy (1), z dwóch belek brony (2) z osadzonymi obrotowymi osiami talerzy bronowych (3) ustawionych względem siebie w kształcie litery V. Na przedniej belce (2) zamocowany jest zbiornik zasypowy (4), w dolnej części posiadający wałek wysiewu (6) z turbinkami, połączony przekładnią kół zębatych (5), sprzęgłem (14), przekładnią kół pasowych (12) z osią talerzy bronowych (3). Pod zbiornikiem zasypowym (4) znajduje się listwa zasuwowa do regulacji wysiewu nasion, i połączone

z nimi węże (11), które w dolnej części umieszczone są w prowadnikach (10) za osiá na zewnętrznych stronach talerzy bronowych (3).
(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **381886** (22) 2007 03 02

(51) **A01G 3/00** (2006.01)

A01G 3/08 (2006.01)


A01D 47/00 (2006.01)

(75) Jędrachowicz Tadeusz, Skierniewice

(54) **Podcinacz pędów**

(57) Podcinacz pędów posiada ramę główną (1) z trzypunktowym układem zawieszenia do mocowania z przodu lub z tyłu ciągnika, przy czym rama główna (1) ma postać przestrzennie ukształtowanego podestu, złożonego z belek wzdłużnych oraz belek poprzecznych, przy czym do jednej belki poprzecznej zamocowana jest prowadnica (7) z suwakiem (9), zaś do drugiej belki poprzecznej zamocowany jest siłownik hydrauliczny (13) z tłoczyskiem (14), a ponadto nad belkami wzdłużnymi belkami poprzecznymi ramy głównej (1) znajduje się rama przesuwna (2), przymocowana z jednej strony do suwaka (9), zaś z drugiej strony do tłoczyska (14).

(9 zastrzeżeń)



A1 (21) **382129** (22) 2007 04 03

(51) **A01G 9/10** (2006.01)

A01G 9/02 (2006.01)

(31) 07 0753746 (32) 2007 03 09 (33) FR

(71) ROBIN PEPINIERES, Sain-Laurent-Du-Cros, FR


(72) Robin Bruno

(54) **Pojemnik do uprawy roślin i sposób wytwarzania pojemnika do uprawy roślin**

(57) Ujawniono pojemnik (1) do uprawy roślin, zawierający co najmniej jedno wgłębienie (4), przeznaczone do kształtowania bryły hodowlanej co najmniej jednej rośliny oraz sposób wytwarzania pojemnika (1) do uprawy roślin, gdzie ścianka wgłębienia (4)

jest pokryta przynajmniej częściowo warstwą lub powłoką preparatu toksycznego do samoistnego obumierania, powodującego zatrzymywanie wzdłużnego rozrostu przynajmniej niektórych korzeni rośliny do uprawiania, gdy końce korzeni przybliżają się albo dotykają tej warstwy, tak że korzenie nie wrastają w ściankę wgłębienia (4).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **381932** (22) 2007 03 07(51) **A01K 97/10** (2006.01)


(61) 357732

(75) Badora Henryk, Barlinek

(54) **Stojak wędkarski**

(57) Ujawniono, przedstawiony na rysunkach, stojak wędkarski, w którym gniazdo (4) do ustalenia podpory wędki zamieszczone jest na elemencie nośnym stojaka, ustalenie wysokości odbywa się przez niezależne odchylanie każdej z nóg, z zachowaniem stabilności stojaka.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **381946** (22) 2007 03 09(51) **A01N 59/00** (2006.01)**A23K 1/00** (2006.01)**A23L 1/211** (2006.01)

(71) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo

(72) Gajęcki Maciej, Polak Magdalena, Łuczynski Michał K., Smoczyński Lech, Góra Maciej, Obremski Kazimierz, Skorska-Wyszyńska Ewa, Gajęcka Magdalena, Zielonka Łukasz, Jakimiuk Ewa, Podlipska Marzena

(54) **Sposób unieszkodliwiania mikotoksyn, zwłaszcza zearalenonu w paszach**

(57) Sposób unieszkodliwiania mikotoksyn, zwłaszcza Zearalenonu w paszach charakteryzuje się tym, że do paszy dodaje się węglan sodu (Na_2CO_3) w ilości od 2 do 4 % wagowych i tak przygotowaną paszę poddaje się działaniu temperatury od 80 do 175°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381876** (22) 2007 03 01(51) **A23K 1/14** (2006.01)

(71) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

(72) Kraszewski Juliusz

(54) **Mieszanka ziołowa**

(57) Mieszanka ziołowa, w skład której wchodzi suszone i rozdrobnione zioła: rumianek pospolity 20%, krwawnik pospolity 15%, pokrzywa zwyczajna 15%, rzepik pospolity 15%, babka lancetowata 10%, dziurawiec zwyczajny 10%, przywrotnik pasterski 15%, stanowi 2%-owy udział w paszy treściwej dla krów.

(1 zastrzeżenie)


A1 (21) **381942** (22) 2007 03 09(51) **A23N 12/00** (2006.01)**A23N 12/08** (2006.01)**A23N 12/12** (2006.01)

(75) Miechoński Henryk, Wroczyń

(54) **Sposób i urządzenie do otrzymywania zagęszczonych miąższów owocowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do otrzymywania zagęszczonych miąższów owocowych (bez konieczności stosowania zagęszczaczy w postaci cukru lub żelatyny) z przeznaczeniem ich dłuższego przechowywania w celach spożywczych. Sposób polega na tym, że w naczyniu zewnętrznym (6) umieszczono naczynie wewnętrzne (3) z zamocowanym na nim stelażem (2) podtrzymującym wirnik (4) wraz z urządzeniem (1) napędzającym i sterującym jego pracą. W urządzeniu tym dzięki temperaturze wody (5) i ruchowi obrotowemu wirnika (4) następuje odparowywanie wody z miąższu owocowego znajdującego się w naczyniu wewnętrznym (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381911** (22) 2007 03 05(51) **A23N 15/04** (2006.01)**A01D 17/00** (2006.01)**A01D 23/00** (2006.01)**A01D 27/00** (2006.01)

(71) Anioł Kazimierz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AKPIL, Pilzno


(72) Synowiecki Marek

(54) **Zespół ogławiacza warzyw korzeniowych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół ogławiacza warzyw korzeniowych, zwłaszcza marchwi, pietruszki, pasternaku, połączony z przodem kombajnu do warzyw lub do każdej maszyny, która posiada instalację hydrauliczną. Zespół ogławiacza posiada ramę składającą się z dwóch równoległych belek (1) połączonych od tyłu w pobliżu końca belką poprzeczną (2), a z przodu ramy w belkach (1) znajduje się koło kopiujące (14), zaś z tyłu uchwyty (16). W pobliżu belki poprzecznej (2) z jedną belką (1) jest połączona para uchwytów (3), zaś z drugą od wewnątrz uchwyt (3), przy czym z parą uchwytów (3) jest połączony wahacz (5), którego drugi koniec jest połączony z siłownikiem (7), który drugim końcem jest zamocowany na drążku (9) połączonym z przodem kombajnu. Z uchwytami (3) jest połączony uchwyt (8), z którym

jest połączona tuleja (11) z denkiem od góry, w którym znajduje się śruba regulacyjna (12), a współosiowo w tulei sworzeń, z którym poniżej tulei (11) są zamocowane obejmy, w których jest umieszczony silnik hydrauliczny, z którego osi jest połączony zespół tnący, który posiada noże tarczowe (17).

(3 zastrzeżenia)



A3 (21) **381878** (22) 2007 03 01

(51) **A47B 85/00** (2006.01)

A47C 17/52 (2006.01)

A47D 9/00 (2006.01)

(61) 333214

(75) Karski Stanisław, Jasienica Dolna

(54) **Mebel wielofunkcyjny**

(57) Wariant mebla wielofunkcyjnego spełnia rolę meblościanki z półeczkami, szafkami i pojemnikiem na pościel oraz stołu, łóżka, stolika i ławeczek do siedzenia. Część ruchoma stanowiąca duży stół i łóżko, jest połączona z podstawą - czyli meblościanką i zamyka jej część dolną, tworząc pojemnik na pościel. Część ruchoma jest tak połączona z meblościanką, aby krawędzią górną i dolną mogła być odchylana i tworzyć stół lub łóżko, a dodatkowa deska-płyta odpowiednio podzielona i przymocowana do blatu umożliwiają korzystanie ze stolika i ławeczek.

(3 zastrzeżenia)

A3 (21) **381890** (22) 2007 03 02

(51) **A61F 9/02** (2006.01)

G02C 5/00 (2006.01)

(61) 379601

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SELECT Sp. z o.o., Katowice;


Główny Instytut Górnictwa, Katowice

(72) Wójcik Piotr, Wójcik Janina, Meinhardt Bolesław

(54) **Ośłona oczu**

(57) Ośłona ma monolityczną konstrukcję, wykonaną w całości z jednego odcinka optycznego materiału, tworzącego wizjer (1) i zauszniki (2). Wizjer (1) ma usztywniające przetłoczenie (3) wzdłuż krawędzi górnej oraz dodatkowe usztywniające przetłoczenia (4, 5) wzdłuż krawędzi bocznych i części jego krawędzi dolnej, od strony zauszników (2), kierunku stanowiącego nasadkę nosową wycięcia (6).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **381879** (22) 2007 03 01

(51) **A61K 9/22** (2006.01)

A61K 9/52 (2006.01)

A61K 31/18 (2006.01)

(71) Pol-Nil S.A., Warszawa

(72) Łągiewka Wojciech, Pawlak Ewa

(54) **Postać preparatu farmaceutycznego oraz sposób jej otrzymywania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa postać farmaceutyczna preparatu o przedłużonym uwalnianiu łatwo rozpuszczalnej soli tamsulozyny i sposób jej otrzymywania.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) **381973** (22) 2007 03 14

(51) **A61K 9/22** (2006.01)

A61K 31/505 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin

(72) Czarnecki Wiktor, Belniak Piotr

(54) **Tabletki trimetoprimu o spowolnionym uwalnianiu oraz sposób ich otrzymywania**

(57) Tabletki trimetoprimu o spowolnionym uwalnianiu, zawierające substancje pomocnicze w postaci celulozy oraz stearynianu magnezu, charakteryzują się tym, że jako zasadnicze substancje pomocnicze posiadają hydrolyzат skrobiowy oraz mąkę kukurydzianą, ponadto poszczególne składniki występują w następujących ilościach: trimetoprim w ilości 0,05-0,2, korzystnie 0,1 części wagowych, hydrolyzат skrobiowy o masie cząsteczkowej 2,356 kDa w ilości 0,05-0,5 części wagowych, mąka kukurydziana w ilości 0,01-0,2, korzystnie do 0,1 części wagowych, celulozy 0,01-0,1 korzystnie 0,025 części wagowych, stearynian magnezu 0,001-0,01.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381925** (22) 2007 03 07

(51) **A61K 38/08** (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

(71) Lipkowski Andrzej W., Warszawa

(72) Lipkowski Andrzej W.; Carr Daniel, US; Misicka-Kęsik Aleksandra; Kosson Piotr; Klinowiecka Anna

(54) **Zastosowanie peptydu i przeciwbólowy środek farmaceutyczny**

(57) Stany zapalne wywołane stanem chorobowym, jak reumatyzm, dna, neurodegeneracja, nowotwory, powodują zwiększenie aktywności obwodowo podawanego peptydu opioidowego bifaliny, prawdopodobnie na skutek zwiększenia przepuszczalności „bariery krew-mózg. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie peptydu opioidowego do wytwarzania nowego analgetyku do stosowania w stanach zapalnych powodowanych przez reumatyzm, dnę, stany neurodegeneracyjne, pooperacyjne lub powypadkowe lub też wywołane przez nowotwory.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **381888** (22) 2007 03 02

(51) **A61K 38/57** (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

C12N 9/50 (2006.01)

(71) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław

(72) Siewiński Maciej, Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard, Tarnawa Robert, Bieniek Andrzej

(54) **Zastosowanie inhibitorów cysteinowych peptydaz do oznaczania komórek wolnych lub wchodzących w skład tkanek nowotworowych**

(57) Zastosowanie inhibitorów cysteinowych peptydaz do oznaczania komórek wolnych lub wchodzących w skład tkanek nowotworowych, charakteryzuje się tym, że zawierają komórek z próbek

przeznaczonych do badań cytologicznych, z tkanek uzyskiwanych pooperacyjnie lub z biopsatów, rozdrabnia się, umieszcza w buforze używanym do hodowli komórek, najkorzystniej w medium hodowlanym Minimum Essential Medium Eagla w modyfikacji alfa (MEM alfa) z dodatkiem 10 % surowicy bydlęcej (Gibco), 2 mM glutaminy oraz 100 IU/ml penicyliny i 100 mg/ml streptomycyny, po czym do zawartych w płynie hodowlanym komórek w ilości $0,6-2,5 \times 10^6/\text{ml}$ dodaje się co najmniej 10 μl roztworu cysteinyowych peptydaz, pochodzących z różnych źródeł, w tym z białka jaja kurzego, o aktywności 20-50 $\mu\text{Ci}/\mu\text{g}$ białka, znakowanego izotopem promieniotwórczym takim jak technet czy jod. Zawiesinę komórek wraz ze znakowanym inhibitorem inkubuje się przez 20-40 minut w temperaturze 25-40°C i poddaje się przynajmniej jednokrotnemu płukaniu solą fizjologiczną (PBS), a następnie mierzy się radioaktywność badanych komórek przy użyciu licznika scyntylacyjnego i oblicza się ilość inhibitora związanego z komórkami nowotworowymi z bilansu radioaktywności składników.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381963 (22) 2007 03 12

(51) A61L 2/23 (2006.01)

(71) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa

(72) Marcinia Włodzimierz, Wertek Zbigniew, Ratajewska Krystyna, Harmata Władysław

(54) Odkazalnik proszkowy

(57) Odkazalnik proszkowy, w którym jako substancję utleniająco-chlorującą zastosowano sól sodową kwasu dichloroizocyjanurowego. Stanowi ona 60% wagowych odkazalnika. Ponadto w skład odkazalnika wchodzi: 12% wagowych bezwodnego węgla sodowego, 10 % wagowych tripolifosforanu sodowego, 17,8% wagowych rosulfanu LP oraz 0,2% wagowych cublenu E34135P. Cublen E34135P jest optymalnie dobranym środkiem antykorozyjnym i jego zastosowanie w istotny sposób ogranicza oddziaływanie korozyjne odkazalnika. Odkazalnik może być wykorzystany do odkazania sprzętu wojskowego, obiektów jak również utwardzonych dróg skażonych bojowymi środkami trującymi.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) 381881 (22) 2007 03 02

(51) B01D 46/52 (2006.01)

B01D 27/06 (2006.01)


B01D 29/07 (2006.01)

(71) GAZOMET Sp. z o.o., Rawicz

(72) Maciejak Mirosław

(54) Wkład filtracyjny

(57) Wkład filtracyjny ma przegrodę filtracyjną (1) w postaci zwiniętej, splisowanej warstwy materiału filtracyjnego, przy czym



przegrodą filtracyjną (1) zamknięta jest denkiem. W plisach (3) przegrody filtracyjnej (1), od strony powierzchni zewnętrznej (5) wkładu, znajdują się dodatkowe plisy (8) o wierzchołkach (9) skierowanych w stronę powierzchni wewnętrznej (7) wkładu filtracyjnego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381965 (22) 2007 03 13

(51) B01J 20/02 (2006.01)

C04B 18/08 (2006.01)


(71) ENERGOMAR-NORD Sp. z o.o., Warszawa

(72) Szymanek Arkadiusz, Maślanka Jacek

(54) Sposób wytwarzania aktywowanych sorbentów wapniowych

(57) Sposób wytwarzania aktywowanych sorbentów wapniowych, otrzymywanych z popiołów lotnych, powstałych ze spalania paliw kopalnych, polegający na separacji i/lub mechanicznej dezaglomeracji i aktywacji mieszaniny, poprzez swobodne zderzenia cząstek przy prędkości nie mniejszej niż 8 m/sek oraz ługowaniu, charakteryzuje się tym, że popiół lotny ze spalania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla brunatnego, poddaje się separacji frakcyjnej (2) w granicach od 7 do 100 μm , korzystnie 40 μm i/lub aktywacji (5), następnie otrzymany sorbent wstępny, korzystnie zawierający od 8 do 95 % CaO, miesza się z węglanem wapnia, korzystnie w ilości od 0 do 50 %, po czym mieszaninę poddaje się obróbce wodnej (6) w celu wylugowania tlenku wapnia, a następnie tak przygotowany sorbent podaje się do odsiarczania spalin (7), korzystnie metodą moką bądź półsuchą, przy czym otrzymany popiół przemieszcza się na składowisko (3).

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 381906 (22) 2007 03 05

(51) B01J 21/06 (2006.01)

B01J 37/00 (2006.01)

B01D 53/86 (2006.01)

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin

(72) Morawski Antoni Waldemar

(54) Sposób otrzymywania zawiesiny nano-fotokatalizatora do oczyszczania powietrza wewnętrznego z aldehydów, zwłaszcza aldehydu octowego

(57) Sposób otrzymywania zawiesiny nano-fotokatalizatora do oczyszczania powietrza wewnętrznego z aldehydów, zwłaszcza aldehydu octowego, charakteryzuje się tym, że uwodniony niekalcynowany kwas metatytanowy z siarczanowej technologii poddaje się zobojętnieniu wodą amoniakalną, następnie suszy się, miesza z alkoholem i poddaje dezintegracji ultradźwiękowej. Uwodniony niekalcynowany kwas metatytanowy miesza się z alkoholem etylowym i/lub izopropylowym, w ilości do 2 % masowego w przeliczeniu na czysty TiO_2 .

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 381976 (22) 2007 03 14

(51) B01J 27/188 (2006.01)

(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

(72) Matachowski Leszek, Mucha Dariusz, Rachwalik Rafał, Janik Robert

(54) **Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach**

(57) Sposób wytwarzania mikroporowatego katalizatora opartego na heteropolizwiązkach, polega na tym, że sporządza się mieszaninę fizyczną sproszkowanych dwóch związków chemicznych, jednego - soli heteropolikwasu, w którym proton został podstawiony jedno wartościowym jonem pierwiastka grupy I lub IB, szczególnie jonom cezu, potasu lub srebra, a atomem centralnym jest jon fosforu lub krzemu natomiast atomem addenda jon wolframu lub molibdenu oraz drugiego - heteropolikwasu, w którym atomem centralnym jest jon fosforu lub krzemu natomiast atomem addenda jon wolframu lub molibdenu, przy stosunku wagowym pierwszego do drugiego składnika mieszaniny wynoszącym co najmniej 1, po czym tak sporządzoną mieszaninę traktuje się gazem zawierającym parę wodną.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **381907** (22) 2007 03 05

(51) **B01J 37/00** (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin

(72) Arabczyk Walerian, Pelka Rafał, Arabczyk Magdalena

(54) **Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego**

(57) Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego, polegający na schłodzeniu złoża zredukowanego katalizatora i przepuszczeniu przez złożo zredukowanego katalizatora mieszaniny tlenu w azocie pod ciśnieniem atmosferycznym, charakteryzuje się tym, że przed schłodzeniem i wprowadzeniem tlenu lub jego związków do złoża katalizatora, w celu usunięcia piroforyczności zredukowanego katalizatora żelazowego, usuwa się gazy reakcyjne w postaci wodoru i amoniaku. Gazy te usuwa się wytwarzając w reaktorze próżnię przez odpompowanie gazów reakcyjnych przy pomocy pompy próżniowej. W innej wersji wynalazku usuwa się gazy reakcyjne przepuszczając przez reaktor gaz inertny, korzystnie azot o temperaturze od 150 do 500°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381902** (22) 2007 03 05

(51) **B02C 7/12** (2006.01)
B02C 13/26 (2006.01)


(71) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

(72) Flizikowski Józef, Dziadosz Kamil

(54) **Rozdrabniacz bijakowy**

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniacz bijakowy do rozdrabniania minerałów, surowców biologicznych, ziarnistych materiałów niejednorodnych i polimerowych. Wynalazek charakteryzuje się tym, że zespół rozdrabniający stanowi tarcza bijakowa, wyposażona w otwory (o), stanowiące skrawające łukowe krawędzie robocze (kr), usytuowane na powierzchni stożkowej (s), oraz kołnierz z naciętymi zębami pod określonym kątem wierzchołkowym, na zewnętrznej średnicy tarczy, przy czym wał silnika, z tarczą bijakową ustawione są pod pewnym kątem do pionu.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **381903** (22) 2007 03 05

(51) **B02C 17/14** (2006.01)


(71) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

(72) Flizikowski Józef

(54) **Urządzenie do rozdrabniania metodą uderową**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rozdrabniania metodą uderową surowców biologicznych pochodzenia roślinnego, np. ziaren zbóż, korzeni zapachowych, mineralnych, materiałów włóknistych, kory drzewnej, tworzyw sztucznych itp. Urządzenie charakteryzuje się tym, że zespół rozdrabniający stanowią ogniwa łańcucha cięgowego (4), połączone z zespołem drgającym (8) o różnej amplitudzie i częstotliwości oraz usytuowane w przestrzeni wewnętrznej obudowy bębna młyńskiego (2, 6) i zewnętrznej bieżni osi przestrzennej (3).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **381899** (22) 2007 03 05

(51) **B05B 17/06** (2006.01)


(71) Instytut Optyki Stosowanej, Warszawa

(72) Jankowski Krzysztof, Ramsza Andrzej, Reszke Edward

(54) **Nebulizer ultradźwiękowy**

(57) Nebulizer ma hermeticzną obudowę (OH) z bieżącą cieczą doprowadzaną króćcem wejściowym (KI) i odprowadzaną króćcem wyjściowym (KO) oraz wyposażoną w membranę (M), po przeciwnej stronie której jest położony przetwornik ultradźwiękowy (PU) zasilany z generatora ultradźwiękowego (GEN). Fala ultradźwiękowa wytwarzana przez przetwornik ultradźwiękowy (PU) propaguje w wiązce skierowanej w kierunku membrany (M) poprzez tuleję uformowaną w kształcie tuby (TS), której jeden otwarty koniec jest skierowany na membranę (M) a drugi na przetwornik ultradźwiękowy (PU).

(15 zastrzeżeń)



A1 (21) **381905** (22) 2007 03 05

(51) **B08B 1/04** (2006.01)


(71) Spółdzielnia Rzemieślnicza Elektrotechnika, Kraków

(72) Babraj Paweł

(54) Urządzenie do oczyszczania taśm czepnych

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania taśm czepnych z materiałów obcych. Urządzenie składa się z przenośnika z taśmą czepną (1), szczotki obrotowej (2), bębna obrotowego z kolcami (3) oddzielonymi tulejami dystansowymi (4) i skrobaka (5).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 381901 (22) 2007 03 05

(51) B09C 1/10 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Małachowska-Jutysz Anna, Miksch Korneliusz

(54) Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ”, wspomaganej biopreparatami

(57) Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ”, wspomaganej jednocześnie biopreparatem bakteryjnym i grzybowym, charakteryzuje się tym, że jako preparat bakteryjny stosuje się autochtoniczne bakterie pobrane z próbek gruntu przeznaczonego do oczyszczania, z których izoluje się dominujące, o najwyższej zdolności do rozkładu węglowodorów, a jednocześnie nie wykazujące antagonizmu pomiędzy sobą, namnaża się je na podłożu minimalnym z dodatkiem węglowodorów jako jedyne źródła węgla i wprowadza do zanieczyszczonego gruntu w ilości minimalnej co najmniej 10^{11} komórek/kg, suchej masy oczyszczanego gruntu. Korzystnie namnożone bakterie wprowadza się do gruntu poprzez jego zraszanie. Korzystnie biopreparat grzybowy stanowią żywe, nie porażone przez patogeny i spory grzybów mikoryzowych wyizolowane z zanieczyszczonego gruntu przeznaczonego do oczyszczania. Spory grzybów mikoryzowych, korzystnie w formie inokulum, wprowadza się do gruntu przeznaczonego do oczyszczania w ilości minimalnej 10^9 spor/kg gruntu przeznaczonego do oczyszczania. Korzystnie po wprowadzeniu biopreparatów rekultywowany teren obsiewa się roślinami (wytypowanymi wcześniej podczas badań laboratoryjnych) odpornymi na zanieczyszczenia znajdujące się w rekultywowanym gruncie.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 381950 (22) 2007 03 09


(51) B27L 7/00 (2006.01)

B26B 23/00 (2006.01)

(75) Drozdowski Feliks, Gdynia

(54) Siekiera hydrauliczna

(57) Siekiera hydrauliczna służy do rąbania drewna opałowego, w której wykorzystany jest hydrauliczny podnośnik samochodowy. Siekiera charakteryzuje się tym, że wewnątrz sztywnej ramy (1) umieszczone są w jednej osi: podnośnik hydrauliczny (10), klin-siekiera (5) i pień drewna. Za pomocą podnośnika hydraulicznego



go (10), wciska się klin-siekierę (5) do pnia drewna gdzie następuje jego rozczepienie na dwie części. Powrót tłoka podnośnika hydraulicznego (10) do pozycji wyjściowej wykonuje oporopowrotnik (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 381951 (22) 2007 03 09

(51) B29B 17/02 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

C10B 53/07 (2006.01)


(71) Tokarz Zbigniew TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE, Bełchatów

(72) Tokarz Zbigniew

(54) Sposób i zespół urządzeń do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych, zwłaszcza zanieczyszczonych odpadowych tworzyw sztucznych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu oraz zespołu urządzeń do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych, zwłaszcza zanieczyszczonych odpadowych tworzyw sztucznych oraz zużytych opon pojazdów mechanicznych. Sposób charakteryzuje się tym, że reakcje rozpadu prowadzi się katalitycznie co najmniej w jednym reaktorze w warstwie upłynnionego wsadu, którą tworzy się na ogrzewanych powierzchniach cylindrycznych den topiących (16), przy czym wsad wprowadza się poziomo i skośnie, w dół prowadnicy wejścia wsadu (20), nad powierzchnię ogrzewanych cylindrycznych den topiących (16), a następnie wsad przemieszcza się poprzecznie do ogrzewanych powierzchni cylindrycznych den topiących (16) za pomocą palców dociskowo-zgrzeblowych (26). Zespół urządzeń charakteryzuje się tym, że stanowią go co najmniej dwa reaktory, sprzężone ze wspólnym urządzeniem do usuwania zanieczyszczeń i wspólnym układem odbioru i frakcjonowania produktów gazowych, odrębne urządzenie załadunkowe stanowi automatyczna prasa wprowadzająca wsad poziomo i skośnie w dół prowadnicy wejścia wsadu (20), nad powierzchnię ogrzewanych cylindrycznych den topiących (16), urządzenie przemieszczania wsadu stanowi co najmniej jeden zespół bębnow przegarniających (22) przemieszczania wsadu poprzecznie do powierzchni cylindrycznych den topiących (16) za pomocą palców dociskowo-zgrzeblowych (26), a układ wyprowadzania zanieczyszczeń zawiera co najmniej jeden poziomy przenośnik śrubowy.

(26 zastrzeżeń)



A1 (21) 381912 (22) 2007 03 05

(51) B29C 47/26 (2006.01)

B29C 47/90 (2006.01)

(71) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń


(72) Dacyl Łukasz

(54) Głowica wytłaczarska

(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica wytłaczarska do formowania kształtowego profilu komorowego z tworzywa polimerowego spienianego. Głowica wyposażona jest w połączone śrubowo segmenty: (1) wlotowy, (2) rozprowadzający, (3) rozdzielający, (4) kształtujący i (5) formujący, zawierające otwory tworzące kanały przepływowe. Segment (1) wlotowy posiada otwór (6) o zarysie zbliżonym do kołowego przechodzący w otwór (7) o przekroju

wzdłużnym korzystnie w kształcie odwróconych stożków ściętych, który następnie przechodzi w odpowiednio ukształtowane otwory (8) i (9) uformowane w segmentach (2, 3, 4) i (5). Otwór (8) zaopatrzony jest w rdzeń (10) formujący, zaś otwory (9) w części segmentu (5) formującego zawierają rdzenie (11) spieniające uplastycznione tworzywo polimerowe. Do segmentu (5) formującego zamocowany jest rozłącznie, stanowiący integralną część głowicy, rdzeń (12) kalibrujący, zawierający kanały (13) chłodzące, połączone z kanałami (14) doprowadzającymi i odprowadzającymi medium chłodzące, wyposażonymi w tuleje (15) izolacyjne, przy czym rdzeń (12) kalibrujący oddzielony jest od segmentu (5) formującego uszczelką (16) izolacyjną.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 381926 (22) 2007 03 07

(51) B60K 15/03 (2006.01)

F17C 13/08 (2006.01)


(71) POLMOCON Sp. z o.o., Gorlice

(72) Jarzyński Grzegorz, Kozłowski Wiesław, Gruszkowski Stanisław

(54) Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego

(57) Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego, w którym zbiornik wyposażony jest w otwór na głowicę wielozaworową, podpórki do mocowania pokrywy górnej, umiejscowione w górnej połowie zbiornika, oraz element mocujący, mający otwór z odcinkiem rurowym, charakteryzuje się tym, że zbiornik toroidalny (1) połączony jest rozłącznie z nadwoziem (2) pojazdu, poprzez umieszczoną korzystnie centralnie, co najmniej jedną tuleję wentylacyjno-mocującą (3), połączoną od góry trwale z elementem mocującym (4) konstrukcji zbiornika toroidalnego (1), natomiast od dołu zamocowaną rozłącznie do nadwozia (2) pojazdu, korzystnie za pomocą nakrętki (5) oraz podkładki (6). Zbiornik może być montowany w płaszczyźnie dowolnie usytuowanej w stosunku do elementów nadwozia pojazdu.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 381939 (22) 2007 03 08

(51) B60R 25/00 (2006.01)

(71) ALBATROSS SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa

(72) Grabowski Adam

(54) Elektroniczny system zabezpieczający samochody przed kradzieżą

(57) Wynalazek dotyczy systemu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą przy pomocy immobilisera skojarzonego z mo-

dułem nadawczo - odbiorczym współpracującym z siecią telefonii komórkowej. Odblokowanie immobilisera uniemożliwiającego uruchomienie samochodu przez osoby niepowołane następuje przy pomocy telefonu komórkowego. Daje to dwustopniowe zabezpieczenie samochodu - znajomość numeru jaki należy wybrać w telefonie komórkowym i wybranie tego numeru ze ściśle określonego telefonu. Muszą być ściśle określone numery odbiorcy i nadawcy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381940 (22) 2007 03 08

(51) B65B 23/20 (2006.01)


B65D 81/05 (2006.01)

(75) Pokrywa Tomasz, Śledziejowice; Natorski Rafał, Kraków

(54) Osłona narożna zabezpieczająca

(57) Osłona, przeznaczona do stosowania w opakowaniach przedmiotów wrażliwych na uszkodzenia, złożona z elastycznych płaszczyzn osłonowych, odznacza się tym, że ma co najmniej jedną korzystnie zewnętrzną warstwę osłonową do której są przytwierdzone spłoty dystansowe (3) zaopatrzone w kształtowe uformowania (4) tworzące co najmniej jeden zawias giętki (7), przy czym spłoty dystansowe (3) trwale łączone płaszczyznami łączącymi (5) wyznaczają wewnętrzne komory amortyzujące (6).

(18 zastrzeżeń)



A1 (21) 381915 (22) 2007 03 05

(51) B65D 5/36 (2006.01)


B65D 5/20 (2006.01)

(75) Mianowski Andrzej, Marki

(54) Pudło kartonowe

(57) Wykroj pudła kartonowego składa się z pięciu głównych płaszczyzn (1, 2, 2', 3, 3') oddzielonych liniami zagięcia (4, 4', 5, 5'). Środkowa płaszczyzna (1) stanowi po złożeniu dno pudła, a płaszczyzny (2, 2', 3, 3') połączone z płaszczyzną środkową (1) stanowią po złożeniu ściany boczne pudła, przy czym dwie przeciwległe płaszczyzny boczne (2) i (2') mają dodatkową równoległą linię zagięcia (6) i (6') w pobliżu linii zagięcia (4) i (4') łączącej te płaszczyzny z płaszczyzną środkową oraz otwory (7), a dwie pozostałe przeciwległe płaszczyzny boczne (3) i (3') mają dwie linie zagięcia (8) i (8') tworzące trójkąt o wierzchołku stykającym się z linią zagięcia (5) i (5') łączącą te płaszczyzny boczne z płaszczyzną środkową (1) i podstawie zbieżnej z krawędzią zewnętrzną (9) (9') płaszczyzny bocznej (3) i (3'). Każda z płaszczyzn bocznych (3) i (3') jest połączona bocznymi liniami zagięcia (10) i (10') z dodatkowymi płaszczyznami (11) i (11'), których szerokość jest mniejsza od szerokości połączonej z nimi płaszczyzny bocznej (3) (3'), przy czym dodatkowe płaszczyzny mają na zewnętrznych krawędziach bocznych otwory (12) o kształcie będącym połową otworu (7) na płaszczyznach bocznych (2) i (2').

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **381914** (22) 2007 03 05(51) **B65D 19/34** (2006.01)


(71) Mianowska Anna, Marki; Mianowski Paweł, Warszawa

(72) Mianowski Andrzej

(54) Element konstrukcyjny palety ładunkowej i paleta ładunkowa

(57) Element konstrukcyjny palety ładunkowej jest wykonany z pojedynczego wykroju z tektury falistej warstwowej, przy czym fala jest usytuowana prostopadle do osi podłużnej elementu. Wykroj elementu ma cztery symetryczne względem osi podłużnej linie zagięcia (4), ograniczające podstawę (5), dwie ściany boczne (3) i dwie połowy ściany górnej (6), a w każdej ścianie bocznej znajdują się dwa otwory (2) o szerokości ściany bocznej (3), zaś końce podstawy (5), ścian bocznych (3) i krawędzie otworów (2) w ścianach bocznych (3) są zaopatrzone w płaty boczne (7) ograniczone liniami zagięcia (8), przy czym po złożeniu element stanowi prostopadłościan z dwoma przelotowymi otworami (2) w ścianach bocznych (3). Element konstrukcyjny jest bardzo wytrzymały i może służyć zarówno jako wspornik do palet ładunkowych, jak i, w połączeniu kilku elementów, tworzyć paletę ładunkową. Przedmiotem zgłoszenia jest również paleta ładunkowa.

(12 zastrzeżeń)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIAA1 (21) **381943** (22) 2007 03 09(51) **C01G 5/00** (2006.01)**C01B 31/02** (2006.01)

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin

(72) Kaleńczuk Ryszard Józef, Borowiak-Paleń Ewa, Bachmatiuk Alicja

(54) Sposób wypełnienia jednościennej nanorurek węglowych chlorkiem srebra

(57) Sposób wypełniania jednościennej nanorurek węglowych chlorkiem srebra charakteryzuje się tym, że do zlewki zawierającej przesycony wodny roztwór azotanu (V) srebra wprowadza się jednościenne nanorurki węglowe po czym całą zawartość miesza się w czasie od 24 do 72 godzin, w temperaturze pokojowej. Następnie otrzymany materiał filtruje się korzystnie przez membranę i prze-mywa się acetonem lub wodą destylowaną, po czym poddaje się kolejnemu procesowi mieszania w roztworze kwasu solnego o stężeniu molowym od 0,1 do 2 w czasie od 24 do 72 godzin w temperaturze pokojowej i filtruje się korzystnie przez membranę i prze-mywa acetonem lub wodą destylowaną. Tak otrzymane materiały są następnie wykorzystywane jako nanotermometry.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381893** (22) 2007 03 05(51) **C02F 3/00** (2006.01)**E03F 5/18** (2006.01)**A01C 3/02** (2006.01)


(71) NANOCO Sp. z o.o., Tarnowskie Góry

(72) Balcer Magdalena, Radoła Rafał, Stokłosa Witold, Stankowski Grzegorz

(54) Pływak fotokatalityczny

(57) Przedmiotem wynalazku jest pływak fotokatalityczny, przeznaczony do usuwania nieprzyjemnych odorów ze zbiorników otwartych, zwłaszcza osadników, oczyszczalni ścieków i zbiorników z gnojowicą. Pływak fotokatalityczny charakteryzuje się tym, że stanowi jednolitą całość i wykonany jest z przezroczystego materiału, pokrytego co najmniej od wewnątrz preparatem fotokatalitycznym zawierającym 0,01-10% wagowych nanocząstek dwutlenku tytanu, nanoszonego dowolną znaną techniką. W czaszy (1) pływaka wykonany jest co najmniej jeden otwór wentylacyjny (3). W podstawie (2) pływaka uformowany jest kołnierz (4), tworzący co najmniej jedną wnękę powietrzną.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **381960** (22) 2007 03 12(51) **C05G 3/00** (2006.01)**C05C 1/02** (2006.01)

(71) GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, Gdańsk

(72) Kozioł Bolesław

(54) Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych, zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych

(57) Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych, zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych charakteryzuje się tym, że składa się z kompozycji węglowodorów zawierającej dwa składniki typu węglowodorowego w ilości do 98 części masowych, z uwodornionych pierwszorzędowych amin tłuszczowych w ilości do 15 części masowych, z kopolimeru octanu winylu i polietyleny w ilości do 10 części masowych oraz z alifatycznej dwuaminy w ilości do 2 części masowych. Pierwszy składnik węglowodorowy zawiera mieszaninę węglowodorów o długości łańcucha $C_{25}-C_{65}$, w której skład wchodzi n-parafiny w ilości 58-60%, izo-parafiny w ilości 8-20%, olefiny w ilości 6-14% oraz związki naftenowe jedno- dwu- i trójpierścieniowe o liczbie atomów w cząsteczce $C_{30}-C_{65}$ i długich łańcuchach podstawników węglowodorowych $C_{26}-C_{46}$ w ilości 6-8%, natomiast drugi składnik typu węglowodorowego zawiera mieszaninę węglowodorów o długości łańcucha $C_{20}-C_{31}$ zawierającą n-parafiny w ilości 25-30%, izo-parafiny w ilości 30-45% oraz nafteny wielopierścieniowe w ilości 35-45%. Preparat stanowi jednorodną mieszaninę otrzymaną przez stopienie składników. Preparat zapobiega zbrylaniu nawozów mineralnych oraz powoduje zmniejszenie pylenia w każdej fazie jego stosowania.

(8 zastrzeżeń)


A1 (21) **381916** (22) 2007 03 05(51) **C07D 207/46** (2006.01)**A61K 31/40** (2006.01)**A61P 31/04** (2006.01)**A61P 31/10** (2006.01)**A61P 35/00** (2006.01)

- (71) Politechnika Warszawska, Warszawa
 (72) Mironiuk-Puchalska Ewa, Sas Wojciech,
 Kołaczowska Ewa

(54) **Sposób otrzymywania nowych 5,5-bis(hydroksymetylo)-N-hydroksypirolidyn-2-onów**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymania nowych 5,5-bis(hydroksymetylo)-N-hydroksypirolidyn-2-onów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową lub grupę acetyloaminową (NHCOCH₃), będących analogami cyklicznych kwasów hydroksamowych, mogących wykazywać działanie przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, jak również mogących chelatować jony metali. Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie, poddaje się reakcji aceta-le gamma-nitro estrów o wzorze ogólnym 2, gdzie R¹ i R² są takie same i oznaczają pierścień (CH₂)₅ lub grupę metylową a R³ oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową lub grupę acetyloaminową z amalgamatem glinu w tetrahydrofuranie z dodatkiem wody a powstałe związki, po oddzieleniu od soli nieorganicznych i usunięciu rozpuszczalnika, w drugim etapie ogrzewa się w temperaturze 60-120°C w rozpuszczalnikach węglowodorowych aromatycznych i/lub alifatycznych o temperaturze wrzenia 60-120°C, a otrzymane cykliczne kwasy hydroksamowe o wzorze ogólnym 4 poddaje się w trzecim etapie działaniu kwasu mineralnego, korzystnie solnego, lub żywicy jonowymiennej Dowex-H⁺.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **384803** (22) 2008 03 28

(51) **C07F 9/10** (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)

- (71) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 (72) Pisarski Bartłomiej, Chojnacka Anna,
 Gładkowski Witold, Kielbowicz Grzegorz,
 Trziszka Tadeusz, Wawrzeńczyk Czesław

(54) **Sposób wydzielania fosfolipidów otrzymywanych z żółtek jaj, zwłaszcza kurzych**

(57) Sposób polega na tym że najpierw żółtko jaja liofilizuje się. Liofilizowane żółtko ekstrahuje się najpierw eterem dietylowym a następnie rozpuszczalnikiem organicznym, korzystnie alkoholem metylowym. Oczyszczanie surowej frakcji fosfolipidowej prowadzi się poprzez wytrącenie fosfolipidów z roztworu eterowego za pomocą acetonu. Otrzymuje się mieszaninę składającej się z lecytyny (89%) i kefaliny (11%), z dużą wydajnością fosfolipidów (9,3 g, z 90 g surowego żółtka). Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

(4 zastrzeżenia)


A1 (21) **381974** (22) 2007 03 14

(51) **C07F 15/00** (2006.01)
C07D 491/052 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

- (71) Uniwersytet Medyczny, Łódź
 (72) Budzisz Elżbieta, Miernicka Magdalena
 (54) **Cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno[4,3-c]pirazolo-4-on] platyna (II) i sposób otrzymywania cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno[4,3-c]pirazolo-4-on] platyny (II)**

(57) Nowy związek o wzorze I otrzymuje się w reakcji tetrachloroplatynianu dipotasu z ligandem 3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno[4,3-c]pirazolo-4-onu w środowisku polarnego rozpuszczalnika organicznego, korzystnie w metanolu, acetonie albo w dimetyloformamidzie. Nowy związek może być stosowany w terapii białaczek szpikowej i limfoblastycznej oraz czerniaka skóry.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **381955** (22) 2007 03 12


(51) **C07H 19/06** (2006.01)
A61K 31/7052 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)

- (71) Politechnika Śląska, Gliwice
 (72) Wandzik Ilona, Pastuch-Gawolek Gabriela,
 Szeja Wiesław, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina,
 Grynkiewicz Grzegorz

(54) **Pochodne urydyny jako związki przeciwwirusowe, zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviridae**

(57) Środki przeciwwirusowe, kompleksowe pochodne cukrów i urydyny o strukturze przedstawionej wzorem I, charakteryzują się tym, że urydyna lub jej pochodne połączona jest z jednostką cukrową, którą stanowią mono-, di- lub trisacharydy, połączone wiązaniem glikozydowym i/lub tioglikozydowym poprzez łącznik dwufunkcyjny L, zawierający od dwu do dwudziestu atomów węgla, w którym atomy terminalne A,B, to atom tlenu lub siarki, a podstawniki w łączniku to grupa alkoksylowa, alkoksykarbonylowa, alkilowa, arylowa, heteroarylowa, halo, hydroksylowa, hydroksyalkilowa, hydroksyarylowa, alkiloaminowa, dialkiloaminowa, acetalowa, karboksylowa, tiokarboksylowa. Struktury przedstawione wzorem II charakteryzują się tym, że urydyna lub jej pochodne połączona jest z jedną lub dwiema jednostkami 2-deoksycukrów. We wzorach I, II P oznacza grupy ochronne.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **381956** (22) 2007 03 12


(51) **C08F 2/48** (2006.01)
C08L 33/08 (2006.01)
C08K 5/3442 (2006.01)

- (71) Politechnika Łódzka, Łódź
 (72) Sokołowska Jolanta, Podsiadły Radosław,
 Zaborski Marian, Kolińska Jolanta


(54) **Kompozycja fotopolimeryzująca**

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja fotopolimeryzująca, mająca zastosowanie w stomatologii, poligrafii, stereolitografii oraz produkcji kolorowych lakierów i klejów fotoutwardzalnych, zawierająca 95-99,797% monomeru lub oligomeru, 0,003-4% związku naftoilenobenzimidazonowego lub mieszaniny związków naftoilenobenzimidazonowych o wzorze 1, w którym R_1 i R_2 oznaczają razem lub niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu, grupę alkilową, alkoksylową, R_3 i R_4 oznaczają razem lub niezależnie od siebie atom wodoru, chloru, bromu, grupę nitrową oraz 1-0,2% związku o wzorze 2, 3, 4 lub 5.


(1 zastrzeżenie)




wzór 1




wzór 2



wzór 3



wzór 4



wzór 5

A1 (21) 381958 (22) 2007 03 12

(51) C08J 11/10 (2006.01)


(75) Szewczuk Marek, Gdynia

(54) **Układ linii technologicznej do ciągłego szarżowego przetwarzania zużytych opon samochodowych metodą krakingu**

(57) Układ linii technologicznej do ciągłego szarżowego przetwarzania zużytych opon samochodowych metodą niskociśnieniowego krakingu charakteryzuje się tym, że składa się z licznych par reaktorów niskociśnieniowych krakingowych (1), ustawionych w dwu równoległych rzędach i w licznych szeregach w taki sposób, że pomiędzy ich dwoma szeregami i licznymi rzędami jest zlokalizowany pomost operatora (2), w osi symetrii którego jest zlokalizowana wieloczynnościowa i wielozadaniowa linia transportu poziomego i pionowego (3) wymiennych reaktorów, zaopatrzona we wspólną suwnicę, której tor pracy z części końcowej odpowiada linii transportu wymiennych reaktorów po zakończonym krakingu, do wydzielonej komory (4) wymuszonego chłodzenia przeciwprądowego. Na zewnątrz komory chłodzenia (4), w obrębie działania linii transportu poziomego i pionowego (3), znajduje się blok (5) rozdzielania wymiennych reaktorów (1), to jest odłączania od nich

stożkowych deflegmatorów, za którym jest usytuowana, również w obrębie działania linii transportu (3), wywrotnica (7) do opróżniania wystudzonych wymiennych zbiorników reaktorów oddzielonych od deflegmatorów, łącząca się w ciągu technologicznym linią transportu (3) ze stanowiskiem ponownego montażu (6) oddzielonych deflegmatorów, do którego przyłączony jest blok (10) załadunku opróżnionych zbiorników reaktorów surowcem (54), to jest przeznaczonymi do utylizacji zużytymi oponami samochodowymi. Wywrotnica (7) do opróżniania wystudzonych wymiennych zbiorników reaktorów jest, za pośrednictwem linii transportu (3), dołączona do bloku (10) załadunku opróżnionych zbiorników, oraz, za pośrednictwem zasypowego leja (8), do bloku separacji suchych produktów krakingu (9). Do każdego z licznych wymiennych reaktorów (1) jest dołączony system odbioru surowego gazu pokrakingowego węglowodorowego, system obiegu wody chłodzącej oraz system odbioru surowych pokrakingowych skroplin oleju węglowodorowego. Do każdej z licznych baterii, składających się ze stacjonarnej komory grzejnej (54) i osadzonego w niej wymiennego reaktora (1) krakingu niskociśnieniowego, jest dołączona magistrala (58) zasilania elementów grzejnych, oraz magistrala systemu kontrolno - pomiarowego i sterującego - sygnalizacyjnego, przyłączona poprzez elektryczne szybkozłączne elementy panelowe i ich mufy z indywidualnymi elementami pomiaru parametrów procesu krakingu niskociśnieniowego, zlokalizowanymi w obrębie lub w sąsiedztwie deflegmatora w każdym z wymiennych reaktorów (1) krakingu, osadzonych w stacjonarnej komorze grzejnej (54).

(22 zastrzeżenia)



A1 (21) 381952 (22) 2007 03 09

(51) C10G 7/00 (2006.01)

B01D 3/22 (2006.01)

(71) Tokarz Zbigniew TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE,
 Bełchatów


(72) Tokarz Zbigniew

(54) **Sposób, urządzenie i układ do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym**

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy sposobu frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym, zwłaszcza do produkcji paliw płynnych, w szczególności benzyny i oleju napędowego, z monomerów lub mieszaniny węglowodorów w postaci gazowej, zwłaszcza otrzymywanych w procesie termokatalitycznego krakingu odpadów, w wyniku ciągłego przetwarzania odpadów organicznych. Przedmiotowy wynalazek dotyczy także urządzenia i układu do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym. Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę węglowodorów w stanie gazowym wprowadza się do urządzenia (1) do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów w stanie gazowym w postaci pęcherzyków o średnicach 2-10 mm. Urządzenie charakteryzuje się tym, że co najmniej jedna wolna krawędź (14) zakończenia (11) przewodu wlotowego (10) ma postać obrzeża ząbkowanego (15). Układ charakteryzuje się tym, że wolna krawędź (14)

zakończenia (11) przewodu wlotowego (10) urządzenia (1) do frakcjonowania mieszaniny węglowodorów ma postać obrzeża ząbkowanego (15).

(30 zastrzeżeń)



A1 (21) 381910 (22) 2007 03 05


(51) C10G 9/28 (2006.01)

(75) Konopka Mirosław Stanisław, Płock;
Jankowski Jan Antoni, Płock;
Niziński Zdzisław, Wyszków

(54) Sposób termicznego krakowania surowców węglowodorowych stałych i ciekłych oraz reaktor do termicznego krakowania surowców węglowodorowych stałych i ciekłych

(57) Sposób termicznego krakowania surowców węglowodorowych stałych i ciekłych do węglowodorów o niższym ciężarze cząsteczkowym polega na tym, że utrzymywaną w temperaturze 350-500°C ciekłą mieszaninę reakcyjną miesza się w strefie reakcji za pomocą luźnych elementów metalowych o kształcie zasadniczo kulistym, które to elementy utrzymuje się w ciągłym ruchu w mieszaninie reakcyjnej. Luźne elementy utrzymuje się w ruchu poprzez mieszanie ich za pomocą środków mechanicznych. Część elementów metalowych, które korzystnie są kulami, wyprowadza się w trakcie procesu ze strefy reakcji, w sposób ciągły lub okresowy i taką samą ilość kul wprowadza się do strefy reakcji. Kule wyprowadzone ze strefy reakcji oczyszcza się z nagromadzonych na ich powierzchni zanieczyszczeń i ponownie wprowadza do strefy reakcji. Produkty odbierane ze strefy reakcji rozdziela się na produkty gazowe i ciekłe. Reaktor do termicznego krakowania surowców węglowodorowych ma kształt poziomego zbiornika cylindrycznego (1), który wewnątrz zawiera kule metalowe (3) i ma wewnątrz zamocowane mieszadło. Mieszadło ma oś obrotu (7) poziomą i koncentryczną w stosunku do zbiornika cylindrycznego (1). Na całej długości osi zamocowane są kolejno elementy mieszające (8). Reaktor wyposażony jest w urządzenia do wprowadzania surowca i kul metalowych oraz do wyprowadzania kul i odbioru produktów. W odmianie reaktora, poziomy cylindryczny zbiornik (1) jest na obu końcach zamocowany obrotowo w mechanizmach obrotowych współosiowych ze zbiornikiem cylindrycznym, a każda z dwu dennic zbiornika ma część nieruchomą względem obrotowo zamocowanego zbiornika. W nieruchomych częściach dennic zamocowane są urządzenia do wprowadzania surowców i kul i urządzenia do wyprowadzania produktów i kul.

(23 zastrzeżenia)



A1 (21) 381895 (22) 2007 03 05

(51) C10G 11/10 (2006.01)


(71) Handerek Adam, Bielsko-Biała;
Andrea Adam, Bock, DE;
Welter Dietmar, Ramin, DE

(72) Handerek Adam

(54) Sposób termokatalitycznej depolimeryzacji odpadowych tworzyw sztucznych, instalacja do termokatalitycznej depolimeryzacji odpadowych tworzyw sztucznych oraz reaktor do termokatalitycznej depolimeryzacji odpadowych tworzyw sztucznych

(57) Sposób wyróżnia się tym, że w reaktorze termokatalitycznym (6) mieszaninę reakcyjną w stanie ciekłym miesza się i rozdziela co najmniej na dwie warstwy, usytuowane na różnych poziomach, przy czym każda z tych warstw podgrzewa się niezależnie od siebie, przy użyciu elementów grzejnych zorientowanych poprzecznie, korzystnie w postaci grzałek elektrycznych (10) umieszczonych w osłonach rurowych zblokowanych w pakiety, korzystnie stabilizowanych CO₂ lub innym gazem obojętnym. Korzystnie otrzymane z reakcji katalitycznej produkty gazowe, przed podaniem do kondensatora frakcjonującego, przepuszcza się przez warstwę katalizatora w urządzeniu do depolimeryzacji wtórnej. Instalacja wyróżnia się tym, że zawiera urządzenie do depolimeryzacji wtórnej, w którym depolimeryzacji w obecności katalizatora poddaje się produkty gazowe reakcji katalitycznej odbierane z reaktora termokatalitycznego (6). Reaktor termokatalityczny (6) wyróżnia się tym, że ma co najmniej jeden górny poziom rozlewowy mieszaniny reakcyjnej, usytuowany nad lustrem mieszaniny reakcyjnej zawartej na dnie korpusu (7), który ma postać perforowanych tac rozlewowych (13) usytuowanych poprzecznie. Mieszanina reakcyjna na każdym poziomie ma niezależnie od siebie ogrzewanie, korzystnie grzałkami elektrycznymi (10) usytuowanymi poprzecznie i dośrodkowo, zanurzonymi w dolnej warstwie mieszaniny reakcyjnej oraz w możliwie bliskim położeniu nad lub pod tacami przelewowymi (13). Urządzenie do mieszania i podnoszenia cieczy na tace rozlewowe (13) stanowi pompa mieszająca (12). Reaktor ma zainstalowane rury barbotażowe (14) doprowadzające do mieszaniny reakcyjnej gaz pochodzący z obiegu stabilizującego grzałek elektrycznych (10).

(23 zastrzeżenia)



A1 (21) 381913 (22) 2007 03 05

(51) C10L 1/02 (2006.01)

(71) Papis Edyta, Czerniejewska Magdalena EKO-PAL S. C.
AGROFINERIA ZRAZIM I, Janowiec Wielkopolski

(72) Papis Edyta, Czerniejewska Magdalena

(54) Sposób wytwarzania czystych estrów metylowych /biopaliwa/ z tłuszczów roślinnych i olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że proces wytwarzania czystych estrów metylowych odbywa się w dwóch stopniach metanolizy. W pierwszym stopniu metanolizy do mieszalnika tłoczy się ze z kontenera transportowego aktywator „S” i metanol odwodniony ze zbiorników przy uruchomionym mieszadle i wprowadza się małymi porcjami wodorotlenek potasu (KOH) równocześnie chłodząc w taki sposób, by temperatura mieszaniny wynosiła 30-40°C, mieszając do całkowitego rozpuszczenia wodorotlenku potasu. Przy uruchomionym mieszadle wprowadza się do reaktora olej rzepakowy podgrzany do temp. 35-45°C oraz mieszaninę katalizu-

jącą i miesza się w czasie 30-40 min. Zachodzi częściowa transestryfikacja oleju rzepakowego w wyniku czego powstaje mieszanina zawierająca głównie estry metylowe kwasów tłuszczowych, glicerynę i nieprzereagowany olej rzepakowy. Mieszanina po reakcji o temp. 35-45°C kierowana jest na wirówkę celem jej rozdzielania na fazę paliwową I (estrową) i fazę glicerynową I kierowana do odrębnych zbiorników. Faza paliwowa I o temp. 30-40°C kierowana jest do reaktora drugiego stopnia metanolizy i poddawana procesowi mieszania w czasie 45-60 min. i jest kierowana do zbiornika a następnie na wirówkę celem rozdzielania na fazę paliwową II i fazę glicerynową II. Faza paliwowa II po dwukrotnym myciu jest kierowana do adsorbenta gdzie po zmieszaniu z adsorbentem w próżni i po odwirowaniu następuje ich rozdzielanie na czyste estry metylowe (biopaliwo) i szlam adsorbenta.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381904** (22) 2007 03 05(51) **C12G 3/02** (2006.01)**C12G 1/022** (2006.01)**C12C 11/09** (2006.01)**C12N 11/08** (2006.01)

(71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków

(72) Sroka Paweł, Tuszyński Tadeusz

(54) **Sposób prowadzenia fermentacji etanolowej nastawów wysokocukrowych**

(57) Fermentację prowadzi się w obecności 0,01-1 % nierozpuszczalnego w wodzie polimeru na bazie usieciowanego poli(kwasu akrylowego), metakrylowego i/lub ich soli sodowych, potasowych lub amonowych. Jednym z wariantów prowadzenia fermentacji jest wprowadzanie polimeru do nastawu bezpośrednio przed dodaniem drożdży. Drugim wariantem jest wprowadzenie do nastawu drożdży uprzednio immobilizowanych na polimerze. Trzecim wariantem jest wprowadzenie polimeru do fermentującego nastawu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **381920** (22) 2007 03 06(51) **C23C 8/36** (2006.01)**C23C 8/38** (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Hejna Jan

(54) **Sposób obróbki cieplno-chemicznej jonowej i urządzenie do obróbki cieplno-chemicznej jonowej**

(57) Sposób polega na tym, że umieszczony w komorze roboczej (1) obrabiany element (3) podgrzewa się indukcyjnie za pomocą cewki indukcyjnej (4) i równocześnie obrabiany element (3) poddaje się działaniu wyładowania jarzeniowego. Urządzenie ma wewnątrz komory roboczej osadzoną cewkę indukcyjną (4) połączoną z zasilaczem cewki indukcyjnej (5).

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOŁONEA1 (21) **381948** (22) 2007 03 09(51) **E01B 23/06** (2006.01)**E21F 13/02** (2006.01)


(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

(72) Drwięga Andrzej, Meder Andrzej, Szkudlarek Zbigniew, Kulesza Krzysztof, Janas Sebastian, Czerniak Dariusz, Sobolewski Arkadiusz

(54) **Rozjazd kolejki spągowej**

(57) Rozjazd kolejki spągowej przeznaczony jest do udrożnienia jednego z co najmniej dwu możliwych kierunków przejazdu w układzie rozjazdu lub skrzyżowania torów. Rozjazd charakteryzuje się tym, że w konstrukcji bazowej (2), wyposażonej na górnej powierzchni we fragmenty torów dolotowych/wylotowych (5), ma posadowiony obrotowy panel (1), o osi obrotu, prostopadłej do płaszczyzny torów dolotowych/wylotowych (5). Panel (1) wyposażony jest w łukowy lub prostoliniowy fragment trasy jezdnej (3), którego końce w określonym położeniu roboczym panelu obrotowego (1) łączą konkretne fragmenty umieszczonych na powierzchni ramy bazowej (2) torów dolotowych i wylotowych (5). Połączenie odpowiednich fragmentów torów dolotowych i wylotowych (5) realizowane jest poprzez obrót panelu (1), względem osi obrotu, prostopadłej do płaszczyzny torów dolotowych/wylotowych (5).


(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381931** (22) 2007 03 07(51) **E01D 19/04** (2006.01)

(75) Kmita Jan, Porąbka; Pianowski Krzysztof, Wrocław

(54) **Łożysko duosferyczne**

(57) Przedmiotem wynalazku jest łożysko duosferyczne, znajdujące zastosowanie przy budowie konstrukcji mostowych o szczególnie dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Łożysko duosferyczne do belek mostowych typu stałego składa się z przytwierdzonej do filaru (F) mostu nośnej płyty (1), wykonanej ze stopu AlMg 4,5, do której to płyty (1) jest przytwierdzona pokrywa (2), tworząca gniazdo dla uchylnego elementu (4), mającego



postać sfery kulistej, wypukłej z góry i wklęsłej od jej wnętrza, posadowionego na wypukłej soczewce (3), osadzonej na dolnej płycie (1), z tym, że pomiędzy uchylnym elementem (4) i soczewką (3) jest umieszczona warstwa PTFE, podobnie jak pomiędzy pokrywą (2) i uchylnym elementem (4). Uchylny element (4) jest połączony za pośrednictwem trzpienia (6) z górną płytą (5) tak zestawionego łożyska, przytwierdzonej trwale do ustroju nośnego (N) mostu. W odmianach wykonania łożysko jest wykonane jako jednokierunkowo oraz wielokierunkowo przesuwne.

(4 zastrzeżenia)

A3 (21) **381964** (22) 2007 03 13(51) **E01F 8/00** (2006.01)**E04B 1/86** (2006.01)

(61) 380563


(71) EKOBEI SCHALLSCHUTZ Sp. z o.o., Poznań

(72) Grzelski Maciej


(54) **Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych, mający zastosowanie przy produkcji paneli akustycznych, montowanych w ścianach pochłaniających dźwięki, zwłaszcza przy trasach o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Przedmiot zgłoszenia charakteryzuje się tym, że w arkuszu (1) poddaje się w prasie obróbce plastycznej poprzez wykonanie w niej kształtowych wpustów/wypustów (3) o głębokości/wysokości względem płaszczyzny głównej arkusza (1) w granicach (0,005-0,02) m.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381897** (22) 2007 03 05(51) **E02D 5/38** (2006.01)(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa;
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
MOSTMAR-PAL Sp. z o.o., Zarzecze(72) Marcinków Edward, Gaweł Wojciech,
Grzegorzewicz Krzysztof, Rychlewski Piotr(54) **Urządzenie do wykonywania pała wkręcanego**

(57) Urządzenie składa się z odcinka rury (5) zakończonego stopą (1) w kształcie stożkowego wiertła, instalacji do doprowadzenia iniektu pod podstawę stopy (1) oraz z żerdzi wiertniczej (7). W pod-




stawie stopy (1) jest uformowane gniazdo (3) do umieszczenia końcówki żerdzi wiertniczej (7) wkręcającej stopę (1) z odcinkiem rury (5) w grunt. Stopa (1) z odcinkiem rury (5), formującej trzon pała, jest wykonana z betonu i ma w wierzchołku osadzoną znaną, traconą, kształtkę wiertniczą (2). Instalacja iniekcyjna (9), osadzona w żerdzi wiertniczej (7) jest połączona z obrotowym złączem (8). Gniazdo (3) ma kształt dopasowany do ścisłego przylegania końcówki żerdzi wiertniczej (7), korzystnie kształt prostopadłościanu foremnego ewentualnie ostrosłupa ściętego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **381898** (22) 2007 03 05(51) **E02D 5/38** (2006.01)(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa;
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
MOSTMAR-PAL Sp. z o.o., Zarzecze(72) Marcinków Edward, Gaweł Wojciech,
Grzegorzewicz Krzysztof, Rychlewski Piotr(54) **Sposób wzmacniania podstawy pała wierconego w osłonie rurowej lub cieczy stabilizującej**

(57) Sposób polega na tym, że rurę (3) z korkiem (5) z materiału wiążącego wprowadza się do wykonanego wcześniej otworu (2), osłoniętego rurą lub wypełnionego cieczą stabilizującą a następnie wbija się ten korek w podłoże i formuje wzmocnienie (7) przez ubijanie materiału wiążącego doprowadzanego przez rurę (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **381961** (22) 2007 03 12(51) **E04C 3/00** (2006.01)**E04G 23/00** (2006.01)


(71) MPL Rektyfikacja Sp. z o.o., Katowice

(72) Niemiec Tomasz

(54) **Łukowa podpora wzmacniająca konstrukcje budowli**

(57) Wynalazek dotyczy łukowej podpory (1) wzmacniającej konstrukcje budowli, na przykład podestów balkonowych (13), tarasowych i sklepień przejezdnych bram budowli zagrożonych upadkiem. Podpora składa się z klinowych kształtek, zwanych klinami (A, B, C), zaopatrzonych w przelotowe otwory (4), w których osadza się stalowe, naprężające cięgna (5), łączące ze sobą w jedną spójność łukową wszystkie kliny oraz w przelotowe centralne otwory (9), w których osadza się rozprężne kotwy (10) i drugostronnie mocuje odpowiednio w ścianie (12) budowli i we wzmacnianym podeście (13), na przykład balkonu.


(5 zastrzeżeń)



A1 (21) **381894** (22) 2007 03 05(51) **E05B 5/00** (2006.01)(71) SANPLAST S. A., Wymysłowice
(72) Podraza Karol, Podraza Wiesław(54) **Uchwyt**

(57) Uchwyt do drzwi kabiny kąpielowej, ułatwiający jej czyszczenie od wewnątrz, charakteryzuje się tym, że uchwyt wewnętrzny (2) połączony jest z mechanizmem (5) typu „push-push”, zamocowanym we wnętrzu (6) uchwyty zewnętrzny (1).

(6 zastrzeżeń)


A1 (21) **381883** (22) 2007 03 02(51) **E05D 11/06** (2006.01)

(75) Siemieniako Antoni, Olbrachtów

(54) **Zawias z akcentacją otwarcia**

(57) Zawias z akcentacją otwarcia posiada właściwość częściowej blokady otwarcia, zwanej akcentacją, przy żądanym kącie otwarcia, przewyższonej dodatkowym momentem otwarcia. Umożliwia on również programowanie innych funkcji, jak wspomaganie otwarcia lub zamknięcia, blokadę i t.p. Zawias składający się z trzpienia (1) i osadzonej na nim tulei (2), do której zazwyczaj umocowane są drzwi, ma powierzchnie czołowego kontaktu (3), mające formę krzywoliniową wzajemnie się uzupełniającą w pozycji indeksacji. Akcentację otwarcia zawiasu uzyskuje się poprzez umieszczenie na powierzchniach czołowego kontaktu (3) przynajmniej jednej formy zazębienia (4).


(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381917** (22) 2007 03 05(51) **E06B 3/46** (2006.01)**E05D 15/06** (2006.01)(71) KOMANDOR S.A., Radom
(72) Jankowski Andrzej, Sasin Jacek(54) **Jezdny mechanizm rolkowy**

(57) Jezdny mechanizm rolkowy posiada korpus z rolką i mechanizmem regulacyjnym. Korpus składa się z dwóch rozłącznych części, lewej (1) i prawej w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z wgłębieniem (11) w części środkowej górnych ścianek obu części korpusu. Dolna ścianka lewego korpusu (1) na większej niż połowa długości jest węższa od górnej ścianki i w utworzonej w ten sposób kieszeni (12), na bolcu (13) zaopatrzonym w element sprężysty (8), jest umieszczony wahacz (7) rolki (10). Wahacz ma kształt o przekroju podłużnym zbliżonym do trójkąta z zaokrąglonymi wierzchołkami. W części lewego korpusu (1) za trzpieniem blokady (3), w dolnej

części jest ukształtowana kieszeń (16) o wysokości mniejszej od wysokości korpusu. Nad kieszenią (16) jest ukształtowany występ (18), na którym równolegle do osi korpusu umiejscowiona jest nakrętka regulacyjna (6) zakończona kołem zębatym regulacyjnym z gwintem (5). Prostopadle do osi korpusu znajduje się koło zębate regulacyjne (4), natomiast korpus prawy mechanizmu jest zaopatrzony w otwory na bolce łączące (15) i (17) znajdujące się w lewym korpusie (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381889** (22) 2007 03 02(51) **E21C 25/60** (2006.01)


(71) WAMAG S.A., Wałbrzych

(72) Śmiejek Zygmunt, Mazela Adam, Stankiewicz Jarosław

(54) **Sposób uzyskiwania kruszyw mineralnych z pogórnicyz skały płonnej oraz układ urządzeń do realizacji tego sposobu**

(57) Sposób uzyskiwania kruszyw mineralnych z pogórnicyz skały płonnej polega na selektywnym rozdrabnianiu urobku węglu surowego, wcześniej poddanego przedwstępnej klasyfikacji, w bębnowej kruszarce (1), z której przepad kierowany jest przenośnikiem (2) do dalszego wzbogacania metodami mokrymi do zakładu przerobczego, zaś nieskruszona skała płonna z kruszarki (1) kierowana jest do udarowo-bijakowej listwowej kruszarki (3), której przekrusz rozdzielany jest na frakcje handlowe w wibracyjnym przesiewaczu (4), przy czym produkt nadsitowy (7) przesiewacza (4) kierowany jest zwrótnie do udarowo-bijakowej kruszarki (3). Układ urządzeń dla uzyskiwania kruszywa stanowi posobnie zlokalizowane selektywna bębnowa kruszarka (1), udarowo-bijakowa listwowa kruszarka (3) oraz wibracyjny przesiewacz (4), przy czym produkt sita górnego jest powrotnie kierowany do kruszarki (3).


(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381944** (22) 2007 03 09(51) **E21C 27/00** (2006.01)(71) Akademia Górniczo-Hutnicza i
m. Stanisława Staszica, Kraków
(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz(54) **Frezujący kombajn ścianowy**

(57) Frezujący kombajn ścianowy, wyposażony we frezujący organ ślimakowy oraz ładowarki osłonowe i zawierający kadłub,

składający się z kilku segmentów: napędu posuwu, skrzyni aparaturowej (2) oraz układu sterowania i diagnostyki, charakteryzuje się tym, że frezujący organ ślimakowy (7) usytuowany jest pomiędzy ładowarkami osłonowymi (5), które przegubowo osadzone są na obu końcach kadłuba, który posadowiony jest na regulowanych podporach.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 381945 (22) 2007 03 09

(51) E21C 27/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza


im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Krauze Krzysztof, Wydro Tomasz

(54) **Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów**

(57) Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów, wyposażony w dwa frezującymi organy ślimakowe osadzone na ramionach, które zamocowane są przegubowo do kadłuba, składającego się z napędu posuwu, skrzyni aparaturowej oraz układu sterowania i diagnostyki, przy czym kadłub przesuwany jest wzdłuż przenośnika, przy pomocy portalu, sprzęgniętego z napędem posuwu, charakteryzuje się tym, że ramiona (2) zamocowane są od strony ośrodku wyrobiska i są wygięte w płaszczyźnie poziomej w jego kierunku pod kątem, zapewniającym brak ich kontaktu z calizną oraz umożliwiają kierowanie strugi urobku na przenośnik (6), a frezujące organy ślimakowe (1) zamocowane są od strony przenośnika (6).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 381949 (22) 2007 03 09

(51) E21F 13/02 (2006.01)

B61B 13/02 (2006.01)

B61L 5/10 (2006.01)

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice


(72) Drwięga Andrzej, Meder Andrzej, Szkudlarek Zbigniew, Kulesza Krzysztof, Janas Sebastian, Czerniak Dariusz, Sobolewski Arkadiusz

(54) **Urządzenie rozjazdowe**

(57) Urządzenie rozjazdowe przeznaczone jest do udrożnienia jednego z co najmniej dwu możliwych kierunków przejazdu, zarówno w układzie rozjazdu jak i skrzyżowania torów. Urządzenie składa się z ramy bazowej (2), wyposażonej na górnej powierzchni w fragmenty torów dolotowych/wylotowych (5), oraz z panelu obrotowego (1) o co najmniej dwu płaszczyznach roboczych (3), ułożyskowanego obrotowo w ramie bazowej (2), w osi równoległej do osi jednego z torów dolotowych/wylotowych (5). Na każdej płaszczyźnie roboczej (3) usytuowany jest łącznikowy fragment

trasy jezdnej (4), którego końce w określonym położeniu roboczym panelu obrotowego (1) łączą konkretne fragmenty umieszczonych na powierzchni ramy bazowej (2) torów dolotowych i wylotowych (5).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIELENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 381938 (22) 2007 03 08

(51) F02B 55/02 (2006.01)


F02F 11/00 (2006.01)

(75) Skrok Benedykt, Poznań

(54) **Zrównoważona listwa, uszczelniająca krawędź czołową w silniku Wankla**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zrównoważona listwa, uszczelniająca krawędź czołową tłoka w silniku Wankla, gdzie masa listwy (1) jest równoważona poprzez działanie mas, znajdujących się na dźwigniach (2), w efekcie czego listwa (1) jest dociskana stałą siłą sprężyny (7) do gładzi cylindra silnika.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 381921 (22) 2007 03 06

(51) F02G 5/00 (2006.01)

F02B 47/02 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław


(72) Koziarski Czesław

(54) **Układ napędowy parowo-spalinowy**

(57) Układ napędowy parowo-spalinowy jest wyposażony w silnik (1), połączony z układem turbin (7) poprzez komorę wyrównującą (8) z węzownicą (9), do której poprzez wymienniki ciepła wtłaczana jest pompą (10) gorąca woda. Układ turbin (7) ma kanał

wylotowy pary (11) i kanał wylotowy spalin (12) oraz dwa wymienniki ciepła, podgrzewające wodę tłoczoną pompą (10) z silnika (1) do węzownicy (9).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **381922** (22) 2007 03 06


(51) **F02G 5/00** (2006.01)
F02B 47/02 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Koziarski Czesław

(54) **Układ napędowy spalinowo-parowy**

(57) Układ ma silnik spalinowy (1), połączony z układem turbin (7) poprzez komorę wyrównującą (8), wyposażoną w rurkę (9), wychodzącą w okolice wlotu spalin do tej komory (8), gdzie zamontowany jest przewód parowy (10). Rurka (9) na swoim wlocie, umieszczonym na obwodzie kanału wylotowego turbiny (11) ukształtowana jest w postaci chwytaka spalin (12).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **384783** (22) 2008 03 26

(51) **F02K 7/075** (2006.01)


(75) Lisowski Zbigniew, Tychy

(54) **Rotacyjny silnik trójcyklowy, odrzutowy**

(57) Rotacyjny silnik trójcyklowy, odrzutowy jest maszyną odśrodkowego ruchu obrotowego o impulsowym charakterze spalania ładunku paliwa z powietrzem - przebiegającym w trzech niezależnych komorach odrzutowych A; B; C, usytuowanych na planie trójkąta równobocznego w obszarze okrągłego wirnika (2). Siła inicjująca ruch odśrodkowy pochodzi z odrzutu. Uzyskiwanie energii dla wywołania ruchu obrotowego wirnika ma charakter szeregu impulsów, które kolejno następują po sobie. W czasie jednego pełnego obrotu (360°) wałka z wirnikami (dwa wirniki w podstawowym modelu) następuje w odstępach co 60° kątowych sześć kontrolowanych impulsów detonacyjnych, których suma momentów sił daje użyteczną moc wyjściową - zdolną do wykonywania pracy na osi wałka. Proces spalania jest odizolowany od otoczenia i przebiega wyłącznie w komorach odrzutowych. Każda z komór posiada niezależną, specjalną świecę zapłonową (6), aby wyeliminować niebezpieczeństwo niewypału ładunku paliwowo-powietrznego na skutek zbyt krótkich czasów przesunięcia komór między pozycjami ustawienia kątowo-fazowego. Silnik trójcyklowy nie wymaga stosowania katalizatora spalin. Do pracy silnika niezbędne jest wyposażenie składające się z rozrusznika, systemu smarowania i chłodzenia,

zasilania paliwem, energią elektryczną do rozruchu i zapłonu oraz z zewnętrznej sprężarki powietrza. Silnik przeznaczony jest dla lotnictwa i motoryzacji.

(15 zastrzeżeń)



A1 (21) **381900** (22) 2007 03 05


(51) **F03D 3/02** (2006.01)
F03D 5/04 (2006.01)

(75) Przybysławski Jerzy, Bytom Odrzański

(54) **Siłownia wiatrowa zwana korbowodową**

(57) Siłownia wiatrowa „korbowodowa” zbudowana jest z osi poziomej (8) podwójnie ułożyskowanej z podwójnym wykorbieeniem (9) na obu końcach zwanej korbowodem, który wprowadzany jest w ruch obrotowy zespołami łopat (14) wykonującymi ruchy posuwisto-zwrotne, z których dwa zespoły (zwane promieniowymi) zamontowane są promieniowo względem korbowodu i równolegle względem siebie, a trzeci zespół (zwany centralnym) posiada dwie łopaty zamontowane równolegle względem siebie, a zarazem prostopadle i centrycznie po jednej z każdej strony korbowodu. Ustawiacz kierunku reguluje kąt ustawiania się każdego zestawu żagielków (wchodzących w skład jednej łopaty) względem wiatru.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **384562** (22) 2008 02 27

(51) **F03G 7/10** (2006.01)


(75) Ciuła Jakub, Kielce

(54) **Sposób wytwarzania energii i układ do wytwarzania energii**

(57) Sposób polega na tym, że przy użyciu sprężarki rozruchowej (S2) spręża się powietrze w instalacji złożonej z siłownika (CP),

zbiornika hydroforowego (Zb2) i zbiornika kompensacyjnego a następnie przy użyciu sprężarki (S3) przetłacza się pierwotnie sprężone powietrze zasysane przemiennie raz spod tłoka (TP) siłownika (CP) i tłoczy nad tłok a drugi raz zasysa się powietrze z nad tłoka (TP) siłownika (CP) i tłoczy pod tłok (TP). Ruch tłoka (TP) siłownika (CP) wywołuje ruch, poprzez tłoczysko (T), sprężonego z nim tłoka (TW) pompy wodnej (CW) tłoczącej wodę do zbiornika hydroforowego (Zb2), z którego woda zasila turbinę wodną (TB) napędzającą generator (G) wytwarzający prąd elektryczny przy czym minimalne ciśnienie powietrza zasysanego przez sprężarkę (S3) jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Układ, charakteryzuje się tym, że posiada co najmniej jeden moduł składający się z zamkniętego obiegu powietrza zespolonego z zamkniętym obiegiem wody przy czym zamknięty obieg powietrza jest zespolony z zamkniętym obiegiem wody tłoczyskiem (T) łączącym tłok (TP) instalacji zamkniętego obiegu powietrza z tłokiem (TW) instalacji zamkniętego obiegu wody, który to obieg zawiera zbiornik hydroforowy (Zb2), z którego woda zasila turbinę (TB), a średnice tłoków i pojemności skokowe cylindrów siłownika (CP) i pompy wodnej (CW) są równe.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 381937 (22) 2007 03 08

(51) F16J 15/53 (2006.01)


F16C 33/72 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Ochoński Włodzimierz

(54) Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska

(57) Hybrydowe uszczelnienie ochronne łożyska, zawierające pokrywę, pierścień labiryntowy, magnes trwały spolaryzowany osiowo, wielokrawędziowy nabiegannik oraz ciecz magnetyczną polega na tym, że w obudowie (2) umieszczony jest nabiegannik (6), przylegający do zewnętrznego pierścienia łożyska, na wale (1) osadzony jest pierścień labiryntowy (4), przylegający do wewnętrznego pierścienia łożyska i tworzący z ramionami usytuowanymi na wewnętrznej powierzchni bocznej pokrywki (3) uszczelnienie labiryntowe osiowe, pomiędzy nabiegannikiem (6) a pokrywką (3) umieszczony jest magnes trwały (5) spolaryzowany osiowo oraz



niemagnetyczny pierścień dystansowy (8), natomiast ciecz magnetyczna (7) znajduje się w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegannika (6) a zewnętrzną cylindryczną powierzchnią części pierścienia labiryntowego (4), przylegającą do łożyska, a także w szczelinach pomiędzy występami uszczelniającymi, znajdującymi się na wewnętrznej, cylindrycznej powierzchni pokrywki (3) a wałem (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381978 (22) 2007 03 14

(51) F16M 11/04 (2006.01)

G09F 11/00 (2006.01)


A47B 81/06 (2006.01)

(75) Dmowski Wojciech, Warszawa

(54) Uchwyt panelu multimedialnego i sposób jego sterowania

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt panelu multimedialnego, zwłaszcza ekranów typu LCD, plazmowego oraz sposób sterowania uchwytem. Uchwyt panelu multimedialnego składa się z dwóch ram, przy czym rama wewnętrzna (1) zamocowana jest na stałe do podłoża, np. sufitu, ściany, natomiast rama zewnętrzna (2), na której osadzony jest panel multimedialny (8) odchylana jest za pomocą mechanizmu napędowego (3), zawierającego przekładnię zębkowo-ślimakową, połączoną z silniczkiem i rolką, na której nawinięte jest cięgno (7), zaś sposób sterowania polega na sterowaniu za pomocą pilota albo poprzez gniazdo SCART panelu multimedialnego (8), silniczkiem powodując poprzez przekładnię, błocek i cięgno odchylenie ramy (2).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 381936 (22) 2007 03 08

(51) F24F 3/00 (2006.01)


F24F 5/00 (2006.01)

(71) Dąbrowski Tomasz Krzysztof WARSZTATT, Włocławek

(72) Dąbrowski Tomasz

(54) Sposób bezpośredniego wykorzystania wód gruntowych do chłodzenia skraplacza klimatyzacji

(57) Sposób chłodzenia skraplacza klimatyzacji (5) wodą gruntową polega na pobraniu za pomocą pompy (2) wody gruntowej ze studni czerpnej (1), przepuszczeniu jej przez filtr (4) lub zestaw filtrów i skierowaniu do skraplacza klimatyzacji (5). Następnie za pomocą rur powrotnych (6) wprowadzenie do gruntu przez studnię chłonną (7). Woda gruntowa jako naturalne i odnawialne źródło chłodu oziębi powietrze przepływające przez skraplacz. Schładzanie powietrza według tego sposobu odbędzie się bez urządzeń



chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących pompy ciepła (sprężanie i odparowywanie gazów).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381935** (22) 2007 03 07

(51) **F24F 3/16** (2006.01)


(71) Śliwińska Renata, Klaudyn; Śliwiński Bogdan, Klaudyn

(72) Śliwiński Bogdan

(54) **Urządzenie do obróbki powietrza**

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do obróbki powietrza wyposażonego w panel informacyjny (11) oraz układ wewnętrznych zespołów roboczych do obróbki powietrza przez oczyszczanie ze spalin, gazów i oparów oleju, mające wlot i wylot powietrza, charakteryzującego się tym, że układ wewnętrznych zespołów roboczych do obróbki powietrza, usytuowany pomiędzy wlotem powietrza i wylotem powietrza, obejmuje system filtrów oczyszczających (13) i ewentualnie filtrów wstępnych (12) i/lub filtrów uzdatniających (12a) i/lub lampę UV (15) i/lub wentylator (14), połączony z układem kontroli warunków pracy urządzenia i/lub pomiaru jakości powietrza, przy czym co najmniej jedna powierzchnia obudowy tego urządzenia stanowi panel informacyjny (11) do prezentowania dowolnych informacji innych niż dane dotyczące tego urządzenia lub jest z nim zespólna. Jest to uniwersalne urządzenie do oczyszczania powietrza ze spalin i gazów, zarówno do wykorzystania w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, spełniające jednocześnie dwie funkcje, tj. funkcję obróbki powietrza i funkcję przekazywania informacji.

(17 zastrzeżeń)



A1 (21) **381934** (22) 2007 03 07


(51) **F24F 3/056** (2006.01)

(71) Śliwińska Renata, Klaudyn; Śliwiński Bogdan, Klaudyn

(72) Śliwiński Bogdan

(54) **Urządzenie do obróbki powietrza**

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do obróbki powietrza, wyposażonego w panel oświetleniowy (2a, 2b) oraz układ wewnętrznych zespołów roboczych do obróbki powietrza, mającego wlot i wylot powietrza, charakteryzującego się tym, że układ wewnętrznych zespołów roboczych do obróbki powietrza usytuowany pomiędzy wlotem powietrza i wylotem powietrza obejmuje system



filtrów oczyszczających (13) i ewentualnie filtrów wstępnych (12) i rewitalizujących (12a), lampę UV (15) i wentylator (14) połączony z układem kontroli warunków pracy urządzenia i/lub pomiaru jakości powietrza, przy czym co najmniej jedna powierzchnia obudowy tego urządzenia stanowi panel oświetleniowy (2a, 2b) lub jest z nim zespólna. Stworzono uniwersalne urządzenie do obróbki powietrza poprzez oczyszczanie i/lub rewitalizację, zarówno do wykorzystania w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, będące jednocześnie urządzeniem dwufunkcyjnym, którego drugą funkcją poza obróbką powietrza jest funkcja oświetlania otoczenia.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) **381962** (22) 2007 03 12


(51) **F24F 12/00** (2006.01)

(75) Fabrycy Marian, Warszawa

(54) **Rekuperator**

(57) Przedmiotem wynalazku jest rekuperator, przeznaczony zwłaszcza do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i do domów modernizowanych, zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Rekuperator składa się z wymiennika ciepła (6), czopaczepni (2), czopa-wyrzutni (3), filtru (4), filtru (12), dmuchawy (5), dmuchawy (15), nagrzewnicy (7), obudowy (1), układu zasilania i sterowania (16) oraz zbiornika wody (14) i parownika (13).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) **381919** (22) 2007 03 06

(51) **F28D 7/10** (2006.01)

F24H 1/34 (2006.01)


(75) Jaworski Antoni, Warszawa

(54) **Wymiennik ciepła pierścieniowo-rurowy**

(57) Wymiennik ciepła jest zbudowany z rur (1) ustawionych pionowo, rura o mniejszej średnicy jest umieszczona w rurze o większej średnicy. Ścianki rur są podwójne, pomiędzy nimi są szczeliny (10) na całym obwodzie i wysokości rur. Szczeliny w ściankach rur na dole i górze (11) są zamknięte. W dolnej części wymiennika wszystkie szczeliny (10) w ściankach rur są połączone z rurą krzyżową (2), a rura krzyżowa z rurą dopływową (3). W górnej części wymiennika wszystkie szczeliny (10) w ściankach rur są połączone z rurą krzyżową (12), a rura krzyżowa z rurą odpływową (4). Szczeliny (10) są wypełnione cieczą przepływającą od rury dopływowej (3) do rury odpływowej (4). Pomiedzy wszystkimi rurami na całych obwodach i wysokościach są szczeliny (7) służące do przepływu gazów spalinowych lub innego czynnika grzewczego. W szczelinach (7) na całych wysokościach rur są umieszczone żebra (13) w kształcie v usztywniające i stabilizujące ustawienie rur. Wymiennik ciepła jest umieszczony w obudowie (8). Pod dolną częścią wymiennika, w osi wymiennika, zawieszony jest żeliwny żarnik-regulator przepływu płomienia (5). W dolnej części pod żarnikiem-regulatorem przepływu płomienia (5) w osi wymiennika

jest umieszczony palnik lub palenisko (6). W górnej części obudowy wymiennika jest umieszczona rura (9) odprowadzająca spaliny do komina.

(7 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 08 23

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) **381953** (22) 2007 03 12

(51) **G01N 33/00** (2006.01)

G01N 31/00 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Sołoducho Jadwiga, Cabaj Joanna, Idzik Krzysztof, Chyla Antoni

(54) **Bioczułnik do wykrywania związków fenolowych**

(57) Wynalazek dotyczy bioczułnika warstwowego do wykrywania związków fenolu w środowisku wodnym. Czujnik ma warstwę aktywną w postaci białka-lakazy zimmobilizowanej w filmie Langmuira Blodgett (LB) otrzymanym z *N*-heptylo-3,6-bis-(tiofeno)karbazolu, kwasu 22-trikozenowego i aldehydu glutarowego. Zimmobilizowane, korzystnie kowalencyjnie, białko-lakaza wykazuje dużą czułość na obecność fenolu oraz sól sodową kwasu 2,2'-azyno-bis-3-etylobenzenu-tiazolu-6-sulfonowego w roztworze wodnym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381954** (22) 2007 03 12

(51) **G01R 23/02** (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk


(72) Świsulski Dariusz

(54) **Sposób cyfrowego pomiaru chwilowej częstotliwości sygnału impulsowego**

(57) Sposób cyfrowego pomiaru chwilowej częstotliwości sygnału impulsowego charakteryzuje się tym, że mierzy się liczbę okresów sygnału z generatora wzorcowego w czasie trzech ostatnich okresów sygnału impulsowego poprzedzających chwilę próbkowania oraz mierzy się czas (T_k) pomiędzy impulsem sygnału impulsowego kończącym ostatni z tych okresów (T_i) i chwilą próbkowania, dla której wyznaczana jest częstotliwość, po czym oblicza

się różnicę (Δf_{i-2}) między dwoma wartościami częstotliwości (f_{i-2}) oraz (f_{i-1}) w połowie trzeciego od końca okresu (T_{i-2}). Pierwszą wartość częstotliwości (f_{i-2}) w połowie trzeciego od końca okresu (T_{i-2}) wyznacza się z ekstrapolacji na podstawie długości dwóch ostatnich okresów (T_{i-1} i T_i) przy założeniu liniowej zmiany częstotliwości, a drugą wartość częstotliwości (f_{i-1}) w połowie trzeciego od końca okresu (T_{i-2}) wyznacza się na podstawie długości tego okresu. Następnie wartość bezwzględną otrzymanej różnicy (Δf_{i-2}) porównuje się z przyjętą eksperymentalnie wartością graniczną Δf_{gr} i dla $|\Delta f_{i-2}| \leq \Delta f_{gr}$ jako wynik pomiaru częstotliwości chwilowej (f_k) w chwili próbkowania przyjmuje się wartość uzyskaną z ekstrapolacji na podstawie dwóch ostatnich okresów, natomiast w przypadku gdy $|\Delta f_{i-2}| > \Delta f_{gr}$ jako wynik pomiaru częstotliwości chwilowej (f_k) w chwili próbkowania przyjmuje się wartość częstotliwości wyznaczoną z ostatniego mierzonego okresu (T_i).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **381887** (22) 2007 03 02

(51) **G01S 5/18** (2006.01)

G10K 11/00 (2006.01)

G01S 15/06 (2006.01)


(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynierskiej im. prof. Józefa Kosackiego, Wrocław

(72) Górski Maksymilian, Grudziński Karol, Hossa Robert, Madej Wiesław, Śliwiński Janusz, Zarzycki Jan

(54) **Urządzenie sterujące**

(57) Urządzenie sterujące, charakteryzuje się tym, że do obudowy (1) zamocowane jest poprzez tuleję (2) elektryczne złącze obrotowe (3) i połączone z jednej strony poprzez sprzęgło (4) z silnikiem elektrycznym (5), a z drugiej strony, poprzez kołnierz (6) i wał napędowy (7) osadzony w obudowie (1) z uchwytem (9), w którym zamocowany jest przyrząd (10) z podzespołem elektronicznym pierwszym (11), który podłączony jest przewodem elektrycznym pierwszym (12) poprzez elektryczne złącze obrotowe (3) z podzespołem elektronicznym drugim (14). Do obudowy (1) zamocowany jest również wspornik (15) połączony z obudową podzespołu elektronicznego trzeciego (16), zawierającą ramiona (17) zakończone mikrofonami (18), które połączone są przewodami elektrycznymi (19) z podzespołem elektronicznym trzecim (16), a ten z kolei, połączony jest przewodem elektrycznym drugim (20) z podzespołem elektronicznym drugim (14).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) **384619** (22) 2008 03 06

(51) **G02F 1/13** (2006.01)

G09G 3/00 (2006.01)

(31) 07 057186

(32) 2007 03 07

(33) JP

(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokio, JP

(72) Kanaya Hiroko, Kanemitsu Akiyoshi

(54) **Powierzchniowe źródło światła białego i wyświetlacz ciekłokrystaliczny**

(57) Powierzchniowe źródło światła białego charakteryzuje się tym, że zawiera płytkę rozpraszacza światła i źródło światła umieszczone na tylnej stronie płytki rozpraszacza światła, w którym źródło światła obejmuje co najmniej jeden element LED, który emituje światło zawierające kolor czerwony, a płytkę rozpraszacza światła obejmuje materiał przezroczysty i cząstki rozpraszające światło rozproszone w materiale przezroczystym i w którym wartość bezwzględna Δn różnicy współczynnika załamania pomiędzy materiałem przezroczystym i cząstkami rozpraszającymi światło i 50 % skumulowana średnica cząstki D_{50} (μm) cząstek rozpraszających światło spełniają warunek: $0,25 < \Delta n \times D_{50} < 0,61$ lub $0,75 < \Delta n \times D_{50}$. Wynalazek obejmuje także wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) **381967** (22) 2007 03 13

(51) **G04B 21/00** (2006.01)

G04G 13/00 (2006.01)

(75) Ziółkowski Stanisław Kazimierz, Koszalin

(54) **Sposób dźwiękowego wyrażania wartości liczbowych, zwłaszcza upływających godzin**

(57) Sposób dźwiękowego wyrażania wartości liczbowych, zwłaszcza upływających godzin, najkorzystniej zapisanych na tarczy zegara przy pomocy znanych cyfr rzymskich, polega na tym, że poszczególnym trzem elementarnym znakom I, V i X składającym się na zapis cyfr rzymskich w zakresie od I do XII przypisuje się proste i wyraźnie różniące się od siebie elementarne dźwięki a wartość nominalną upływającej godziny wyraża się przez sygnał dźwiękowy będący ciągiem następujących po sobie i oddzielonych od siebie krótkimi przerwami elementarnych dźwięków, których rodzaj i kolejność jest odpowiednia do rodzaju i kolejności elementarnych znaków w zapisie cyfry rzymskiej określającej wartość nominalną sygnalizowanej godziny. Wynalazek może być stosowany do komunikacji dźwiękowej upływających godzin w zegarach wieżowych, stojących, wiszących, kominkowych, i zegarkach naręcznych a także do sygnalizacji mijanych piętrowych w windach i w innych podobnych urządzeniach.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) **381947** (22) 2007 03 09

(51) **G05D 25/02** (2006.01)


(71) LEDIKO Walendowski i Wilanowski

Spółka Jawna, Wrocław

(72) Walendowski Piotr, Wilanowski Adam

(54) **Sposób regulacji oświetleniem, urządzenie sterujące lampą oświetleniową i oprawa lampy oświetleniowej**

(57) Sposób polega na tym, że zegarem (ZG) mierzy się skuteczny czas świecenia lampy oświetleniowej (LO) i/lub miernikiem temperatury (MT) mierzy się temperaturę otoczenia i/lub miernikiem oświetlenia (MO) mierzy się natężenie oświetlenia w otoczeniu lampy oświetleniowej (LO) i/lub wykrywa się ruch w otoczeniu lampy oświetleniowej (LO) co najmniej jednym czujnikiem ruchu (CR), po czym na podstawie tych zmierzonych wielkości steruje się zasilaniem kierunkowych źródeł światła osadzonych w co najmniej



dwóch modułach (MO) lampy oświetleniowej (LO). Urządzenie ma co najmniej jeden układ zasilający - sterujący (US) z jednej strony połączony z co najmniej dwoma modułami (MO) lampy oświetleniowej (LO) a z drugiej ze źródłem energii. Przedmiotem wynalazku jest również oprawa, która ma co najmniej dwa moduły (MO), a każdy moduł (MO) ma podstawę (PO), na której jest umocowane bezpośrednio lub pośrednio lub za pomocą uchwytu pomocniczego co najmniej jedno kierunkowe źródło światła osadzone na regulowanej podstawie, przy czym regulowana podstawka jest zamocowana w podstawie (PO) wahlwie i/lub obrotowo.

(32 zastrzeżenia)

A1 (21) **381892** (22) 2007 03 04

(51) **G07C 5/00** (2006.01)

B60R 16/02 (2006.01)


(71) Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin

(72) Koniuszy Adam, Nadolny Roman

(54) **Sposób monitoringu pracy ciągnika oraz urządzenie do jego realizacji**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób monitoringu pracy ciągnika oraz urządzenie do jego realizacji. Istotą wynalazku jest sposób monitoringu pracy ciągnika charakteryzujący się tym, że, rejestruje się w funkcji czasu prędkość obrotową wału korbowego silnika, godzinowe zużycie paliwa, położenie pojazdu według danych geograficznych, przy czym dane te są zapisywane w rejestratorze wyposażonym w pamięć zewnętrzną. Ważne jest również to, że poprzez wprowadzenie do pamięci modułu rejestratora odpowiednich zależności, wynikających między innymi z charakterystyki uniwersalnej silnika, oblicza się i zapisuje długość przebytej drogi, trajektorię ruchu, prędkość liniową, przyspieszenie lub opóźnienie w ruchu liniowym, rozwijany moment obrotowy silnika oraz rozwijaną moc. Istotne jest też, że urządzenie do monitoringu pracy ciągnika składa się z modułu rejestratora z mikroprocesorem i pamięcią zewnętrzną, układu do pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego silnika, układu do pomiaru godzinowego zużycia paliwa, układu do pomiaru położenia geograficznego pojazdu GPS, przy czym korzystnie w układzie do pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego silnika zastosowano relikwancyjny czujnik obrotów, natomiast w układzie do pomiaru godzinowego zużycia paliwa zastosowano objętościową miernicę tłoczkową.

(5 zastrzeżeń)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 10 22

A1 (21) **384807** (22) 2008 03 28

(51) **G09F 13/18** (2006.01)

G09F 13/22 (2006.01)

(71) SOWAR Sp. z o.o., Wrocław


(72) Sobków Jerzy

(54) **Obudowa tablicy reklamowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa tablicy reklamowej przeznaczona do osłony tablicy reklamowej i jej mocowania w celu stworzenia możliwości jej prezentacji. Obudowa tablicy reklamowej, gdzie tablica reklamowa jest utworzona z przezroczystej płyty a element reklamowy jest usytuowany przy przezroczystej płycie natomiast źródło światła jest usytuowane przy bocznej powierzchni przezroczystej płyty a boczna powierzchnia przezroczystej płyty oraz źródło światła są wyposażone w osłonę, zaś element

reklamowy ściśle przylega do powierzchni przezroczystej płyty, charakteryzuje się tym że stanowi ją dzielona rama okalająca boczną powierzchnię przezroczystej płyty, przy czym dzielona rama jest utworzona z części przedniej (1) i części tylnej (2) a obie części są ze sobą złączone za pośrednictwem występow (3) i wgłębień (4) usytuowanych naprzeciw siebie, natomiast tylna część (2) ramy ma tylną ściankę (5) zawierającą wewnątrz, w których usytuowane są podzespoły elektryczne i elektroniczne a ponadto tylna ścianka ma otwory (8, 9) do mocowania, oraz uchwyty, w których osadzona jest płytka z diodami LED.

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 381930 (22) 2007 03 07

(51) H01M 6/16 (2006.01)


(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin

(72) Sienicki Walery

(54) Ogniwo elektrochemiczne z elektrolitem stałym i sposób wytwarzania elektrolitu stałego

(57) Ogniwo charakteryzuje się tym, że anoda (1) wykonana jest ze stopu magnezu, korzystnie stopu magnezu z glinem, manganem i cynkiem, a katoda (3) wykonana jest ze sprasowanego grafitu albo grafitowanego węgla, natomiast elektrolit (2) ma postać stałej i elastycznej warstwy ze zmodyfikowanego chemicznie polimetakrylanu metylu. Anoda (1) i katoda (3) mają postać płytek. Ogniwo jest umieszczone w elektrycznie obojętnej obudowie (5), na zewnątrz której wyprowadzone są końcówki biegunowe (4). Sposób wytwarzania elektrolitu stałego polega na tym, że polimetakrylan metylu, korzystnie sproszkowany, miesza się w stosunku 1:1 z kwasem triflutowym ($\text{CF}_3\text{O}_3\text{H}$), rozpuszczonym uprzednio w chloroformie (CHCl_3), po czym odparowuje się nadmiar chloroformu.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 384814 (22) 2008 03 28

(51) H01R 4/28 (2006.01)

H01R 4/66 (2006.01)


(71) Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, Kraków

(72) Kulczycki Janusz, Dżugan Robert, Siedlik Dariusz, Szajta Janusz, Szostak Piotr

(54) Złącze rozłączne zwłaszcza do zacisku fazowego lub uziomowego z głowicą drążka UDI

(57) Złącze rozłączne, zwłaszcza do zacisku fazowego lub uziomowego z głowicą drążka UDI, zabezpieczające pokrętło złącza przed wypadnięciem z głowicy posiada część zewnętrzną (11) z otworem, w którym na części przewężonej (12) zakleszczona jest wybranie kształtowe pokrętła (1) w płaszczyźnie prostopadłej do osi pokrętła (1). Tylna część zaczepu pokrętła (1) dociśnięta jest do części przewężonej (12) elementem dociskowym (9) od czoła zaczepu. Stabilizator położenia i element dociskowy (9) stanowią dwupołożeniowe połączenie kształtowe. Korzystną cechą rozwiązania złącza jest uzyskanie połączenia kształtowego przenoszącego moment i siłę poosiową w trybie roboczym, a poprzez przyłożenie do pokrętła momentu przeciwnego przekraczającego moment oporu jaki wywołuje siła docisku od elementu dociskowego (9) na elementy stabilizujące pokrętła (1), w prosty sposób uzyskuje się rozłączenie złącza. Przy użyciu złącza rozłącznego można jednym drążkiem założyć i zdemontować dowolną liczbę elementów roboczych.

(5 zastrzeżeń)




A1 (21) 381975 (22) 2007 03 14

(51) H02M 7/537 (2006.01)

(75) Worek Cezary, Kraków

(54) Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu energii elektrycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej oraz bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej przeznaczony do zasilania obwodów elektrycznych. Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej polega na tym, że w pierwszym elemencie indukcyjnym (L1) połączonym równolegle z pierwszym elementem pojemnościowym (C1) i szeregowo z blokiem pojemnościowym (C23) oraz trzecim elementem indukcyjnym (L3) wytwarza się za pośrednictwem zespołu kluczy prądowych cykliczne oscylacje prądu, które to oscylacje prądu indukują w elemencie indukcyjnym drugim (L2) sinusoidalny prąd zmienny. Przy czym względne proporcje wartości elementów wcześniej dobiera się tak, aby w obwodzie złożonym z pierwszego elementu indukcyjnego i pierwszego elementu pojemnościowego następowała kumulacja co najmniej 70% całkowitej energii zespolonego obwodu rezonansowego. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej ma co najmniej dwa elementy indukcyjne pierwszy (L1) i drugi (L2), przy czym elementy te są sprzężone ze sobą za pośrednictwem obwodu magnetycznego. Elementy indukcyjne są od siebie odseparowane za pomocą materiału izolacyjnego przy czym dwa wymiary geometryczne elementu izolacyjnego są większe od odpowiednich wymiarów obwodu magnetycznego. Pierwszy element indukcyjny połączony jest równolegle z pierwszym elementem pojemnościowym i tworzą one



główny obwód rezonansowy. Obwód ten połączony jest szeregowo z blokiem pojemnościowym, trzecim elementem indukcyjnym i poprzez zespół kluczy prądowych dołączony jest do źródła napięcia stałego. Wspomniane elementy: pierwszy element indukcyjny, pierwszy element pojemnościowy, trzeci element indukcyjny oraz blok pojemnościowy stanowią zespolony obwód rezonansowy do którego dołączony jest ogranicznik napięcia.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **381884** (22) 2007 03 02(51) **H03M 7/00** (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice

(72) Czerwiński Robert

(54) **Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych dla układów logiki programowalnej**

(57) Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych dla układów logiki programowalnej polega na wykorzystaniu zerowego słowa kodowego w kodowaniu tzw. „gorącą jedynką”, przy czym zerowe słowo kodowe przyporządkowuje się stanowi wewnętrznemu, do którego jest najwięcej przejść w tablicy przejść-wyjść automatu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **381966** (22) 2007 03 13(51) **H04L 12/00** (2006.01)**G06F 21/00** (2006.01)


(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

(72) Nguyen Ngoc Thanh

(54) **Sposób rozwiązywania konfliktów w procesie integracji polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych**

(57) Sposób polega na tym, że dla dowolnego sytemu informatycznego lub jego komponentów, z których każdy posiada blok bezpieczeństwa reprezentowany za pomocą zbiorów ($S_1, S_2, \dots, S_n$) składających się z bloków logicznych klauzul ($k_1, k_2, \dots$ oraz k_n), w bloku identyfikacji konfliktu (P) tworzy się profil konfliktu składający się z logicznych klauzul ($k_1, k_2, \dots, k_n$), przy czym danemu zbiorowi (S_i) jest przypisana co najmniej jedna logiczna klauzula ($k_1, k_2, \dots, k_n$), po czym w bloku wyboru konsensusu (A) wybiera się taką logiczną klauzulę (k_i), która najlepiej rozwiązuje i reprezentuje profil konfliktu logicznych klauzul ($k_1, k_2, \dots, k_n$).

(2 zastrzeżenia)



II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) **116628** (22) 2007 03 13

(51) **A01K 69/10** (2006.01)

A01K 69/08 (2006.01)


(71) Instytut Rybactwa Śródlądowego
im.Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Olsztyn

(72) Ulikowski Dariusz

(54) **Składany racznik do połowu raków z zabezpieczeniem przed ucieczką złowionych raków**

(57) Składany racznik do połowu raków z zabezpieczeniem przed ucieczką raków to wyspecjalizowane pułapkowe narzędzie do odłowu raków. Jego konstrukcja umożliwia składanie w celu zmniejszenia rozmiarów na czas transportu. Racznik posiada jedno wejście do pułapki (o średnicy 10-15 cm), usytuowane od góry konstrukcji przypominającej kształtem krater wulkanu. W otworze wlotowym zainstalowano 10 cm kołnierz wykonany z grubej folii, który uniemożliwia ucieczkę już złowionych raków. Raki wydobywają się od dołu przez otwór w tkaninie sieciowej zamykany ściągaczem sznurowym. Narzędzie zbudowane jest ze szkieletu wykonanego z drutu nierdzewnego o średnicy przekroju 4 mm i pokrycia z grubej tkaniny sieciowej o boku oczka 10 lub 14 mm. Szkielet tworzą: jedna obręcz (optymalna średnica 60-80 cm) oraz dwa półkoliste łuki napinające i specjalnie wygięty łącznik, który po rozłożeniu pułapki usztywnia całą konstrukcję.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) **116670** (22) 2007 03 01

(51) **B01D 35/30** (2006.01)


(71) GSP Group Sp. z o.o., Łódź

(72) Sakowsky Jon

(54) **Obudowa filtra narurowego**

(57) Obudowa filtra narurowego do filtracji wody pitnej składa się z głowicy (1) oraz korpusu (8). Głowica (1) powstała z połączenia cylindra, na którego wewnętrznej powierzchni wykonany jest gwint (2) o zarysie prostokątnym zwojów powierzchni śrubowej (7), cylindra zawierającego przyłącza i kopuły, z której wyprowadzone są obudowane otwory (3). W górnej części korpusu (8) znajduje się od zewnątrz gwint (9), który współpracuje z gwintem (2) głowicy (1). Szczelność połączenia głowicy (1) i korpusu (8) zapewnia oring (16) umieszczony w rowku pierścieniowym (15). Pomiedzy wkładkami (6), a obudowami (4) znajdują się dodatkowe uszczelniające - oringi (17), a wzmacniające żebrowania (10) znajdują się w górnej i dolnej części korpusu (8). Żebrowania (10), zbiegają się pod dnem korpusu (8), tworząc podstawę (13) z dna korpusu (8) wystają do jego wnętrza, wytworzone jednolicie z korpusem, umieszczone współosiowo, dwa pierścienie (11 i 12), z których pierścień zewnętrzny (11) jest niższy od pierścienia wewnętrznego (12).

(15 zastrzeżeń)



U1 (21) **116680** (22) 2007 03 05

(51) **B23Q 3/00** (2006.01)


G01B 5/004 (2006.01)

(71) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin

(72) Oszczak Zbigniew, Grochowicz Józef

(54) **Urządzenie do ustalania położenia przedmiotów**

(57) Urządzenie składa się z dwóch uchwytów: pionowego (1) i poziomego (2), połączonych wzajemnie obrotowo. W części środkowej uchwytu poziomego (2) zamocowana jest do niego podziałnica (4). Uchwyt poziomy (2) ma dwa ramiona (5), w których znajdują się otwory z osadzonymi w nich poprzez tulejki (6)



wkrętami (7), które są wydrążone. Na wkręcie (7), po obu stronach ramienia (5), znajdują się nakrętki, przy czym długość tulejek (6) jest nieco większa od grubości ramion (5). Na jednym ramieniu (5), na wkręcie (7), osadzona jest obrotowo tarcza podziałowa (8), wyposażona w otwory podziałowe oraz kołek (10) ustalający położenie tarczy (8). Na skierowanych ku sobie końcach wkrętów (7) trwale zamocowane są szczęki (11) z kłami (12). Poprzez całość przechodzi trzpień centrujący (13).

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 116677 (22) 2007 03 05

(51) B29D 12/00 (2006.01)

B23Q 3/02 (2006.01)

B29C 71/00 (2006.01)


(71) Klimek Marek Zakład Produkcyjno-Usługowy
PREZ-MET, Romanów

(72) Klimek Marek

(54) **Urządzenie do obróbki profili, zwłaszcza okiennych**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do obróbki profili, zwłaszcza okiennych, którego podstawowymi elementami są stała podpora (1) oraz przemieszczająca się równolegle do niej ruchoma podpora (2), na których umieszczane jest poddawane obróbce okno (3). Zarówno do stałej podpory (1), jak i do ruchomej podpory (2) przymocowane są przesuwne narzędziowe głowice (5), przy czym każda z nich przystosowana jest do przesuwania się, odpowiednio, wzdłuż stałej podpory (1) i ruchomej podpory (2), a tym samym wzdłuż unieruchomionego okna (3) oraz wykonywania operacji frezowania, wiercenia, znakowania i innych koniecznych czynności w trakcie obróbki i wytwarzania ram lub skrzydeł okiennych.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116693 (22) 2007 03 09

(51) B41M 1/34 (2006.01)

B41F 16/00 (2006.01)

B41M 5/26 (2006.01)


(71) ARGO S.A., Gdańsk

(72) Łoboda Jerzy

(54) **Urządzenie do transferu nadruku na przedmioty cylindryczne**

(57) Urządzenie zawiera zamocowany na podstawie (1) panel zasilający (2) z zespołem zasilania z termostatem, z zespołem przełącznika (3), sygnalizatora (10) oraz z zespołem wyświetlacza (4). Urządzenie zawiera zamocowany do podstawy (1) korpus obejmujący oraz dźwignię dociskową (5). Obejma zawiera dwudzielną obudowę w postaci połówki (6) ruchomej oraz połówki (7) nieruchomej, połączonych ze sobą obrotowo, na pionowym zawieszce (8). Wewnątrz obudowy (6, 7) znajduje się otwarty płaszcz grzewczy (9) z tworzywa elastycznego, zasilany elektrycznie przewodem z panelu zasilającego (2). Na podstawie (1) zamocowany jest zespół dźwigni dociskowej (5) z uchwytem (12) i zderzakiem (13), współpracujący z ruchomą częścią (6) obejmą. W dnie dwudzielnej obejmą (6, 7) zamocowana jest płytka grzewcza (14). Płytkę grzewczą (14) ma średnicę mniejszą niż średnica płaszcza grzewczego (9) w pozycji roboczej dwudzielnej obejmą. Płytkę (14) ma na powierzchni warstwę elastyczną (15).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116671 (22) 2007 03 02

(51) B60P 3/363 (2006.01)

B60S 11/00 (2006.01)


(71) Zakład Produkcyjno-Usługowy PA-MET
Adam Paprocki Spółka komandytowa, Świdwin

(72) Paprocki Adam, Nikipiewicz Leszek

(54) **Urządzenie manewrujące**

(57) Urządzenie manewrujące posiada belkę (1) kompletną oraz wózek jeżdżący na prowadnicy. Belka (1) składa się z kształtownika oraz blachy (5) zewnętrznej i blachy (6) wewnętrznej, a przetłoczenia (5a, 6a) tworzą prowadnicę wózka. Blachy (6, 5) są połączone poprzez łączniki. Wózek posiada blachy boczne (9, 10) pomiędzy którymi usytuowana jest przekładnia (11). Blachy (9, 10) posiadają przetłoczenia (9a, 9e, 10a). Do blachy (10) mocowany jest wspornik (13) przechodzący w element czołowy. Urządzenie znajduje zastosowanie zwłaszcza do manewrowania przyczepami campingowymi.

(8 zastrzeżeń)



U1 (21) 116702 (22) 2007 03 12

(51) B62B 9/10 (2006.01)


(71) Mrocheń Wojciech

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LIMAK,
Częstochowa

(72) Mrocheń Wojciech

(54) **Blokada wózka dziecięcego**

(57) Blokada wózka dziecięcego składa się z nieruchomego elementu (1), przystosowanego do wprowadzenia do niego i połączenia z nim kolejnych elementów wózka. Nieruchomy element (1) połączony jest zawiasowo z ruchomym elementem (2), który także przystosowany jest do połączenia z nim - ruchomo, względnie



nieruchomo-kolejnych elementów konstrukcyjnych wózka, np. ramienia (4). W nieruchomym elemencie (1) umieszczony jest znany, podstawowy mechanizm blokujący, którego rygiel (5), wsuwając się do ruchomego elementu (2) równocześnie unieruchamia go. Zwolnienie dodatkowego mechanizmu blokującego wymaga odchylenia ucha (6), dzięki czemu wysuwa się z niego zaczep (7). W następstwie tego, ruchomy element (2) może dalej odchylić się względem nieruchomego elementu (1) i nie jest ograniczony skolem wyznaczonym przez wielkość otworu ucha (6).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 116694 (22) 2007 03 10

(51) B62B 9/18 (2006.01)


(71) Mrocheń Wojciech
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LIMAK,
Częstochowa

(72) Mrocheń Wojciech

(54) **Amortyzator, zwłaszcza do wózków dziecięcych**

(57) Amortyzator, zwłaszcza do wózków dziecięcych, złożony jest z górnego uchwytu (1a) oraz dolnego uchwytu (1b) z umieszczonymi w każdym z nich otworami mocującymi (2). Górny uchwyt (1a) oraz dolny uchwyt (1b) połączone są ze sobą co najmniej dwoma sprężynami (3), wewnątrz których poprowadzone są bolce (4), wsunięte w gniazda (5). Niezależnie od tego, górny uchwyt (1a) oraz dolny uchwyt (1b) połączone są rdzeniem (6), którego oba końce stanowią górną głowicę (7a) i dolną głowicę (7b), umieszczone odpowiednio w górnej komorze i odpowiadającej jej dolnej komorze (8b). Górny uchwyt (1a) oraz dolny uchwyt (1b) wyposażone są w obwodowe kołnierze, odpowiednio górny kołnierz (9a) i dolny kołnierz (9b), w które wsunięta jest osłona (10), zabezpieczająca i usztywniająca konstrukcję amortyzatora i jednocześnie zabezpieczająca użytkownika przed skażeniem.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116703 (22) 2007 03 13


(51) B65D 5/26 (2006.01)

B65D 85/34 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Wielkie
(72) Marczuk Adam

(54) **Skrzynka transportowa, zwłaszcza do warzyw i owoców**

(57) Skrzynka transportowa, zwłaszcza do warzyw i owoców, charakteryzuje się tym, że dno (4) skrzynki od ścian bocznych (1) początkowo przebiega poziomo, na odległość odpowiadającą szerokości



słupka narożnikowego (2), po czym przebiega ukośnie ku górze, gdzie płaszczyzny (6) dna (4) przeginają się, tworząc co najmniej jeden grzbiet (7), zaś kąt lub kąty między nimi zawarte są kątami rozwartymi. Grzbiet (7) przegięcia przebiega wzdłuż długości dna (4) skrzynki. Ponadto końcowe części grzbietu (7) z obu stron przegięcia rozwidlają się, dochodząc do ścian końcowych środkowych (8), przy czym płaszczyzny (9) w rozwidleniach są poziome.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 116661 (22) 2007 03 05

(51) B65D 39/08 (2006.01)

B65D 41/32 (2006.01)


(71) SUWARY S.A., Pabianice

(72) Napieracz Zbigniew

(54) **Nakrętka z taśmą gwarancyjną**

(57) Nakrętka z taśmą gwarancyjną zawiera na zamkniętej jednostronnie tulei (1) żebrowania (2), które wzmacniają nakrętkę oraz zapobiegają ślizganiu się dłoni podczas odkręcania nakrętki. Żebra (2) w dolnej części połączone są niskim pierścieniem (3) o szerokości odpowiadającej szerokości żeber, przy czym, żebra (2) jak też pierścień (3) wykonane są jednolicie z półzamkniętą tuleją (1). Poniżej tulei (1) w formie pierścienia umieszczona jest taśma gwarancyjna, gdzie na górnej, bliskiej tulei (1) krawędzi taśmy (7) umieszczone są co najmniej dwa przewężenia, uzyskane przez wprowadzenie występów (8) o zaokrąglonych powierzchniach bocznych, które to występy (8) rozmieszczone są symetrycznie na obwodzie pierścienia taśmy gwarancyjnej (7). Pomiędzy występami (8), a tuleją (1) znajdują się łączniki (9), utrzymujące pierścień taśmy gwarancyjnej (7) we właściwym położeniu i wykonane są tak, że ich grubość jest minimalna. Po wewnętrznej stronie pierścienia taśmy zabezpieczającej (7) umieszczone są co najmniej dwa ząbki (10), skierowane do wewnątrz pierścienia, różnie niż wzdłuż promienia pierścienia. Na pierścieniu taśmy gwarancyjnej (7) znajduje się ponadto zaczep (14) oraz przewężenie (15), umożliwiające zerwanie pierścienia taśmy zabezpieczającej (7) bez odkręcania nakrętki.

(9 zastrzeżeń)



U1 (21) 116667 (22) 2007 03 01


(51) B65G 1/10 (2006.01)

(71) PROMAG S.A., Poznań

(72) Golański Mariusz

(54) **Wózek-pchacz platformy ładunkowej autoklawu, zwłaszcza autoklawu przeznaczonego do wygrzewania szyb samochodowych**

(57) Wózek-pchacz charakteryzuje się tym, że ma skrzyniowe podwozie (1), wzmocnione dwoma prostokątnymi do jego wzdłużnej osi poziomymi wspornikami, zaś pod dolnymi częściami poziomych wsporników usytuowane są: toczna oś z kółkami tocznymi i napędowa oś z napędowymi kółkami, ponadto tylne naroże podwozia (1) zawiera motoreduktor (5), którego koło połączone jest zębatym pasem z zębatką napędowej osi, natomiast przednia część podwozia (1) posiada dyszel (9), zamocowany wahadłowo



do przedniego, poziomego wspornika i zaopatrzony w zaczep (11), zaś na górnej ścianie podwozia (1) umieszczona jest balastowa skrzynia (12), której przednia ściana wyposażona jest w liniowy siłownik (13) usytuowany w jej środkowej, górnej części, przy czym ramię siłownika (13) połączone jest z dyszlem (9).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) **116668** (22) 2007 03 01

(51) **B65G 1/10** (2006.01)


(71) PROMAG S.A., Poznań

(72) Golański Mariusz

(54) **Platforma ładunkowa autoklawu, zwłaszcza autoklawu przeznaczonego do wygrzewania szyb samochodowych**

(57) Platforma ładunkowa charakteryzuje się tym, że ma postać wydłużonej i spłaszczonej prostopadłościenną ramy, obudowanej wzmocnioną blachą. Podwozie platformy zawiera osie tocznych kół i osie prowadzących kół, zamocowane do spodu platformy w prostopadłościennych, przelotowych otworach (2), usytuowanych poprzecznie do wzdłużnej osi platformy. Zarówno osie tocznych kół i osie prowadzących kół mają, usytuowane w ich górnych częściach, wsporcze elementy (6) o kształcie poziomo usytuowanej litery C, nadto przednia część ramy ma gniazdo (9) zaczepu wózka-pchacza.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116669** (22) 2007 03 01

(51) **B65G 1/10** (2006.01)


(71) PROMAG S.A., Poznań

(72) Golański Mariusz

(54) **Przesuwna podstawa platformy ładunkowej autoklawu, zwłaszcza autoklawu przeznaczonego do wygrzewania szyb samochodowych**

(57) Przesuwna podstawa platformy ładunkowej autoklawu charakteryzuje się tym, że ma postać wydłużonej i spłaszczonej prostopadłościenną ramy o konstrukcji kratowej, której górna i obie boczne części obudowane są wzmocnioną blachą, przy czym na górnej części ramy (1) znajdują się podłużne wybrania (2), stanowiące gniazda dwu par szyn (3), ponadto obie ściany boczne ramy (1) posiadają, usytuowane wzdłuż podłużnej osi ramy (1), osie podporowych kół i osie prowadzących kół (5) z motoreduktorem (6).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116701** (22) 2007 03 12


(51) **B65G 51/04** (2006.01)

(75) Dobrowolski Jacek, Żyrardów

(54) **Instalacja poczty pneumatycznej**

(57) Instalacja poczty pneumatycznej może znaleźć zastosowanie zwłaszcza na rozległych posesjach, gdzie bramę wjazdową dzieli od budynku mieszkalnego większy dystans. Może być również wielkim ułatwieniem dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Istotą wzoru użytkowego, zawierającego skrzynkę nadawczą (1), skrzynkę odbiorczą (2), magistralę przesyłową o cylindrycznym przekroju (3) oraz urządzenie napędowe (4) jest to, że skrzynka nadawcza (1) wbudowana jest w ścianę murowanego słupa (5) bramy wjazdowej, skrzynka odbiorcza (2) przymocowana jest do ściany we wnętrzu budynku, a magistralę przesyłową (3) stanowi tunel, umieszczony w płaszczu ochronnym i usytuowany w ziemi.

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) **116672** (22) 2007 03 02

(51) **E01D 19/10** (2006.01)


E04F 11/18 (2006.01)

(71) Cegielski Jacek KONTRAKTOR, Józefów

(72) Cegielski Jacek

(54) **Przegubowy zespół mocownia, zwłaszcza pochwyty balustrady ze słupkiem**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przegubowy zespół mocowania, zwłaszcza pochwyty balustrady ze słupkiem, mający podporę (1) pochwyty (P) z odsądzeniem w postaci widełek



z otworami, przez które przechodzi sworzeń (2) przegubu. Widelki obejmują kołowe ucho (4) połączone z trzpieniem (5), suwliwie wpuszczonym w otwór w korpusie gniazda (7), trwale osadzonego w słupku (S) tak, że zapewniony jest poosiowy ruch trzpienia (5) względem korpusu gniazda (7). Po zamontowaniu pochwytu (P) balustrady na słupku (S) położenie trzpienia (5) jest ustalane za pomocą elementu blokującego (8), przechodzącego przez ściankę słupka (S) i poprzeczny otwór w korpusie gniazda (7).

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) **116679** (22) 2007 03 05

(51) **E03C 1/14** (2006.01)

A47K 1/04 (2006.01)


(71) ELITA Sp. z o.o., Sztumskie Pole

(72) Czebiółko Marek, Kalinowski Paweł

(54) **Umywalka**

(57) Umywalka, zwłaszcza do posadowienia na szafce łazienkowej, która ma otwór spustowy i przelewowy, charakteryzuje się tym, że ma w widoku z góry czworokątny kształt zewnętrzny (1) oraz zagłębienie w formie czworokątnej misy (4), przy czym bok misy (4) naprzeciwległy otworowi spustowemu (3) jest zaokrąglony w kierunku otworu spustowego (3), zaś otwór przelewowy jest przesunięty względem osi symetrii otworu spustowego (3). Misa (4) jest symetrycznie rozmieszczona względem trzech krawędzi (5) zewnętrznego kształtu (1). Od dołu na obrzeżach zewnętrznego kształtu ma niewielki obwodowy występ. W jednej linii symetrii ma osie otworów spustowego (3) i otworu (2) do zamontowania kranu.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **116682** (22) 2007 03 05

(51) **E06B 3/42** (2006.01)

E04B 2/78 (2006.01)


(71) KOMANDOR S.A., Radom

(72) Jankowski Andrzej, Sasin Jacek

(54) **Ramiak pionowy**

(57) Ramiak pionowy ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do prostokąta, którego jedna z długich ścianek jest dłuższa od drugiej długiej ścianki i jest zakończona występnym w kształcie trójkątnego pazura, z otworem w dolnej krótkiej ścianie. Jedna z długich krawędzi (1) jest wygięta w kształcie łuku na zewnątrz, a druga długa krawędź (2) jest lekko wygięta do wnętrza ramiaka, ponadto wygięcie w kształcie trójkątnego pazura (3) przechodzi w krótką lekko wygiętą ściankę wewnętrzną (4), równoległą do długich krawędzi. Długa krawędź (2), wygięta do wewnątrz jest wygięta na końcu i przechodzi w krótką ściankę wewnętrzną (5), skierowaną do wnętrza ramiaka, przy czym wewnętrzna ścianka (4), bliższa długiej krawędzi wygiętej na zewnątrz (1) jest dłuższa od wewnętrznej ścianki (5) bliższej długiej krawędzi wygiętej do wewnątrz (2), a pomiędzy ściankami wewnętrznymi (4, 5) znajduje się otwór (6).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116683** (22) 2007 03 05

(51) **E06B 3/46** (2006.01)

E04B 2/78 (2006.01)


(71) KOMANDOR S.A., Radom

(72) Jankowski Andrzej, Sasin Jacek

(54) **Ramiak poziomy**

(57) Ramiak poziomy ma długą pionową ściankę boczną (1) wygiętą na dole w kształt litery U, a na górze zagiętą łukiem (2) i przechodzącą w krótką ściankę wewnętrzną (3) równoległą do długiej ścianki bocznej (1) i wygiętą łukiem w pierwszej części w kierunku do bocznej ścianki (1), w środkowej części w kierunku od bocznej ścianki (1), w końcowej części w kierunku do bocznej ścianki (1). Wewnętrzna ścianka (3) przechodzi w ściankę poprzeczną (4), która jest zagięta pod kątem prostym i przechodzi w wewnętrzną krótką ściankę (5) równoległą do długiej ścianki bocznej (1). Krótka ścianka (5) jest zagięta pod kątem 180° i przechodzi w ściankę boczną (6) w pierwszej części równoległą do długiej bocznej ścianki (1), a w drugiej części (7) odchyloną lekko w stronę do wnętrza ramiaka, a w końcowej części (8) zagiętą w kierunku do wnętrza ramiaka.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116684** (22) 2007 03 05

(51) **E06B 3/46** (2006.01)

E05B 1/00 (2006.01)


(71) KOMANDOR S.A., Radom

(72) Jankowski Andrzej

(54) **Ramiak pionowy**

(57) Ramiak pionowy ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do prostokąta, którego jedna z długich ścianek jest dłuższa od drugiej długiej ścianki i jest zakończona występnym w kształcie trójkątnego pazura, z otworem w dolnej krótkiej ścianie. Obie krótkie ścianki (4) i (5) mają po dwa występy równoległe do długich ścianek (1) i (2) i skierowane do wewnątrz ramiaka, przy czym występy (6) na górnej krótkiej ścianie (4) są proste, a występy (7) na dolnej krótkiej ścianie (5) są wygięte.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116840** (22) 2007 06 05

(51) **E06B 5/11** (2006.01)

B32B 17/06 (2006.01)

C03C 17/28 (2006.01)

(31) 07 18623

(32) 2007 03 14

(33) CZ

(71) SKLENARSTVI NONSTOP, s.r.o., Slusovice, CZ


(72) Volcik Martin

(54) **Szyba izolacyjna i antywłamaniowa**

(57) Szyba izolacyjna i antywłamaniowa składa się z co najmniej jednej tafli szkła (1) połączona jest na całej powierzchni i/lub w elemencie mocującym (2) tafľa polikarbonatu (3) i/lub tafľa polimeta-

krylatu (4). Pomiedzy taflą szkła (1) i taflą polikarbonatu (3) i/lub taflą polimetakrylatu (4) utworzona jest szczelina powietrzna (5). Do tafli szkła (1) i/lub tafli polikarbonatu (3) na całej powierzchni zamocowana jest folia antywłamaniowa (6).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 116700 (22) 2007 03 12


(51) E21D 7/00 (2006.01)

(71) Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury
Naukowo-Doświadczalnej Sp. z o.o., Katowice
(72) Brzeziński Jerzy, Drobnik Adam, Potrawa Hubert

(54) **Krążek przewodnicy tocznej
dla górniczych naczyń wyciągowych**

(57) Krążek jest wyposażony w bieżnik, składający się z wewnętrznego pierścienia (1) z gumy i połączonego z nim zewnętrznego pierścienia (2) z poliuretanu. Bieżnik jest osadzony na piaście, wykonanej z dwóch skręcanych śrubami (3) o stożkowych pobocznicach, których większe podstawy mają kołnierze (4) z wypustami (5). Na bocznych powierzchniach wewnętrznego pierścienia (1) bieżnika są wykonane wpusty (6), mieszczące wypusty (5) kołnierzy (4) walców (3).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 116691 (22) 2007 03 08


(51) E21D 21/00 (2006.01)

(75) Skrzypek Dorota, Biestrzyków;
Siwek Michał, Matyszczak Marcin,
Zięba-Zdziebko Łukasz,

(54) **Kotew wklejana**

(57) Kotew wklejana posiada żerdź (1) z nasadzoną luźno kształtową podkładką (2) oraz nakręconą nakrętką (3) unieruchomioną za pomocą ścinanego kołka (4). Ścinany kołek (4) ma postać rurki o zamkniętym obwodzie, przy czym powierzchnie zwiniętej rurki są ze sobą skojarzone.

(3 zastrzeżenia)



DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

U1 (21) 116690 (22) 2007 03 08


(51) F24D 19/02 (2006.01)

(71) TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Berus Dariusz

(54) **Zespół mocujący grzejnika rurkowego**

(57) Zespół mocujący grzejnika rurkowego charakteryzuje się tym, że jego korpus (1) zaopatrzony jest w wewnętrzne żebra wchodzące w nacięcia (9) łącznika (2), który drugą swą stroną bez nacięć osadzony jest rozłącznie na tulejce (7) trwale połączonej z grzejnikiem (3), a przez ścianki łącznika (2) w obrębie jego nacięć przechodzi śruba ściągająca (11), przy czym w ściance korpusu (1) od strony łba śruby ściągającej (11) znajduje się okno (12).

(7 zastrzeżeń)




U1 (21) 116704 (22) 2007 03 13

(51) F24F 13/08 (2006.01)

(71) 4 Fire H. Stępień, D. Kun, B. Sar, M. Bernacki
Sp.J., Radom
(72) Stępień Henryk

(54) **Rozwiązania techniczne
w kratce kominkowej wentylacyjnej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są rozwiązania techniczne w kratce kominkowej wentylacyjnej. Ramka montażowa połączona jest zamkniętymi połączeniami zaciskowymi (1). W identyczny sposób są zamocowane łapki, służące do umocowania ramki z panelem w kołnierzu montażowym. Kołnierz montażowy połączony jest również metodą zatrzaskową (1), nie wymagającą zgrzewania. Profil frontowy z siatką ochronną i ramką wewnętrzną mocowany jest do obudowy kominka za pośrednictwem ramki - kołnierza montażowego. Ramka ma kształt prostokąta z odpowiednio ukształtowanym kołnierzem i kanałami zatrzaskowymi. Kanały zatrzaskowe (2), w postaci „wgłębień” na ścianie kołnierza, podzielone są na krótsze elementy i umieszczone od siebie w pewnej odległości oraz w odległości 5 milimetrów od końca kołnierza.



Kołnierz stanowi element oporowo-ustalający dla panelu frontowego. Wykonany jest z blachy stalowej obustronnie cynkowanej. Łapki mocujące (5) panel przedni do ramki montażowej gięte są w 3 miejscach. Listwy żaluzji (3) mają 3 załamania pod wyraźnym kątem rozwartym. Do zmiany kąta wychylenia listew żaluzji służy pokrętło sześciokątne (4) wraz ze sztywnym elementem sterującym. Hamulec żaluzji umożliwia ustawienie dowolnego kąta wychylenia żaluzji, niezależnie od intensywności naporu powietrza.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 01 09

U1 (21) **116692** (22) 2007 03 08(51) **F41C 3/04** (2006.01)


(71) Binkowska Aleksandra Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BAJMOBIL, Częstochowa

(72) Wosik Aleksander, Binkowska Aleksandra

(54) **Hukowy pistolet śrutowy**

(57) Przedmiot opracowanego wzoru użytkowego stanowi hukowy pistolet śrutowy, w którym wykorzystano energię kinetyczną gazów powstających przy wystrzale hukowego naboju (9) do wyrzucania stosunkowo lekkiego wiatrówkowego śrutu (11). Opracowany wzór użytkowy składa się z korpusu (1), którego zewnętrzny kształt przypomina typowy pistolet z przelotowym, lufowym otworem (2), biegnącym od śrutowej komory (3) do wylotu (4) przelotowego, lufowego otworu (2). Na przedłużeniu przelotowego, lufowego otworu (2), za śrutową komorą (3) znajduje się zamkowa komora (5), w której przemieszcza się zamek (6). Natomiast pomiędzy magazynkową komorą, a śrutową komorą (3) poprowadzony jest strzałowy otwór, w którym przemieszczają się w górę do śrutowej komory (3) gazy rozprężające się po eksplozji hukowego naboju (9).

(6 zastrzeżeń)

U1 (21) **116673** (22) 2007 03 03(51) **F41H 1/02** (2006.01)

(71) Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź


(72) Witczak Elżbieta, Obersztyn Ewa, Grabowska Grażyna, Dziśnierński Henryk

(54) **Kamizelka przeciwwuderzeniowa z kołnierzem ochronnym**

(57) Przedmiotem wzoru jest kamizelka przeciwwuderzeniowa z kołnierzem ochronnym, zabezpieczająca przód, tył i boki tułowia oraz szyję i podbrzusze przed skutkami uderzeń twardymi przedmiotami, jak również ostrzem noża. Kamizelka o kształcie podkoszulka składa się z trójwarstwowych poszyc przodu (1), tyłu (2) i osłony krocza (3) oraz dopinanego dwuczęściowego kołnierza. Zewnętrzne warstwy poszyc połączone są ze środkowymi warstwami, pionowymi i poziomymi przeszciami wydzielającymi segmenty, w których usytuowane są przeciwwuderzeniowe pakiety zabezpieczające. Kamizelka wyposażona jest w ramieniowe paski (10) z taśmą samoszczepną, układ podkołnierzowych odcinków taśm samoszczepnych (11) i czterech wzdłużnych patek (12) w górnych częściach przodu i tyłu oraz odcinek taśmy samoszczepnej (13) w dolnych częściach środkowych i bocznych segmentów przodu. Pomiędzy wewnętrzną i środkową warstwą poszyc przodu (1),

tyłu (2) i osłony krocza (3) usytuowane są wkłady nożoodporne. Ochronny kołnierz składa się z części przedniej i tylnej, z których każda ma kryzę oraz po cztery kołnierzowe segmenty otaczające szyję, wypełnione pakietami ochronnymi.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **116675** (22) 2007 03 03(51) **F41H 1/02** (2006.01)


(71) Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź

(72) Łandwajt Marcin, Czerwiński Krzysztof, Polak Jadwiga, Kosińska Barbara

(54) **Kamizelka balistyczna dla psa**

(57) Kamizelka balistyczna dla psa składa się z dwuwarstwowego poszycia (1) w postaci pasa o falistej linii, którego górna krawędź ma dwa symetrycznie usytuowane poszerzające wyoblenia (2), dolna krawędź jedno centralnie usytuowane poszerzające wyoblenie (3), a skrajne odcinki brzegowe zawierają taśmy samoszczepne (4). W poszyciu (1) usytuowany jest zamknięty w pokrowcu pakiet balistyczny, zaś na wewnętrznych stronach poszycia (1) oraz zewnętrznych stronach pokrowca znajdują się odnośne odcinki taśm samoszczepnych, stabilizujące położenie wkładu. Z zewnętrzną częścią poszycia połączona jest uprząż (5), zawierająca pasek (6) o regulowanej długości, obejmujący tułów oraz drugi pasek (7) obejmujący szyję psa, jak również odcinki taśmy samoszczepnej (9) do przypięcia identyfikatorów. Na pasku (6) usytuowana jest dioda elektroluminescencyjna (8).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) **116676** (22) 2007 03 03(51) **F41H 1/02** (2006.01)

(71) Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź


(72) Łandwajt Marcin, Czerwiński Krzysztof, Polak Jadwiga, Bartczak Agnieszka, Grabowska Grażyna, Kosińska Barbara

(54) **Kamizelka taktyczna**

(57) Kamizelka taktyczna przeznaczona jest do przenoszenia wyposażenia i sprzętu przydatnego zwłaszcza dla policjanta pirotechnika. Kamizelka składa się z wykonanej z materiału siatkowego części bazowej w postaci tyłu i dwuczęściowego przodu (2), połączonych ze sobą w częściach bocznych za pomocą trzech odcinków elastycznych taśm (3), zaś na ramionach poprzez pasek

przewleczony przez ramkę oraz taśmy samoszczepne podwójnych patek przodu, tylnych patek i paska. Na przodzie (2) znajdują się dwie duże zewnętrzne kieszenie (11), (11a), zamykane na zamki błyskawiczne oraz mniejsze kieszenie (12), (14), (15), (16) i (17) natomiast na tyle (1) usytuowane są 4 kieszenie. W środkowej części tyłu znajduje się ewakuacyjny uchwyt z taśmy technicznej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116674** (22) 2007 03 03

(51) **F41H 5/08** (2006.01)


(71) Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź

(72) Witczak Elżbieta, Fortuniak Krystyna, Redlich Grażyna, Błaszczak Wojciech, Obersztyn Ewa, Górski Tomasz

(54) **Nożoodporny ochroniacz barku i ramienia**

(57) Ochroniacz, przeznaczony jest dla osób bezpośrednio narażonych na atak różnymi niebezpiecznymi przedmiotami, zwłaszcza nożem. Ochroniacz ma warstwę bazową, składającą się z części górnej i dolnej, z którymi połączone są zewnętrzne elementy ochronne oraz warstwa wewnętrzna z pakietem nożoodpornym. Warstwę bazową stanowi spieniony materiał o budowie komórkowej, obustronnie laminowany tkaniną lub dzianiną. Zewnętrzne elementy ochronne, składają się z owalnej podkładki (5), z którą połączona jest nieco mniejsza owalna półelastyczna kształtka (7), z wybrzuszeniem (8) i dwoma poprzecznymi karbami (9). Warstwę wewnętrzną stanowi zamknięty w poszyciu pakiet nożoodporny połączony z poszyciem parą wzdlużnych przeszyć. Pod środkowym elementem ochronnym usytuowany jest układ dwóch wysokoelastycznych pasków (13) tworzących literę. Dolna część warstwy bazowej zakończona jest obejmującym ramieniem elastycznym paskiem (14) z odcinkami taśmy samoszczepnej. Na wewnętrznej stronie górnej części warstwy wewnętrznej znajduje się odcinek taśmy technicznej z ramkami do połączenia z kamizelką.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) **116699** (22) 2007 03 09

(51) **G01C 15/00** (2006.01)

F16M 11/02 (2006.01)


(71) Politechnika Opolska, Opole

(72) Anigacz Wojciech, Marszałek Łukasz

(54) **Statyw do przyrządów geodezyjnych**

(57) Statyw do przyrządów geodezyjnych charakteryzuje się tym, że na trójnogu (6) umieszczone jest urządzenie z prowadnicami (5) do przesuwania elementu (3), na którym mocowany jest przyrząd. Prowadnice (5) usytuowane są ukośnie w stosunku do poziomu.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) **116678** (22) 2007 03 05

(51) **G01D 5/20** (2006.01)


H03K 17/96 (2006.01)

(75) Susz Tomasz, Dębica

(54) **Elektroniczny włącznik sensorowy**

(57) W elektronicznym włączniku sensorowym panel składa się z czoła (1) połączonego z tarczą (3) za pomocą elementów spajających (2), a w szczelinie pomiędzy czołem (1), tarczą (3) i elementami spajającymi (2) jest wsunięty element z opisem (4). Element z opisem (4) zawiera opis poszczególnych pól sensorowych, znajdujących się naprzeciw czujników indukcyjnych zawierających się w układzie elektronicznym (5) przymocowanym do tarczy (3).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **116695** (22) 2007 03 09

(51) **G09F 3/00** (2006.01)

B65C 9/46 (2006.01)

(75) Banasiak Krzysztof, Guźlin

(54) **Etykieta**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest etykieta, mająca zastosowanie na pojemnikach do produktów, dla których otwarcie opakowania powoduje skrócenie terminu przydatności do użycia, jak środki spożywcze, leki, niektóre chemikalia. Stosowana jest w celu określania granicznego terminu przydatności do użycia produktów zawartych w pojemniku po jego otwarciu. Charakteryzuje się tym, że stanowi ją taśma, składająca się z równoległych

usytuowanych względem siebie i/lub nakładających się na siebie pasów (1), (2), z których jeden pokryty jest nieprzeźroczystą warstwą do zdrapywania lub odklejania, ponadto każdy z pasów (1), (2) ma pola (3) o równej długości z oznacznikami jednostek czasu (4), przy czym pola (3) przesunięte są względem siebie o wartość ilości określonych jednostek czasu (4) przydatności produktu do użycia po otwarciu opakowania.

(4 zastrzeżenia)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

U1 (21) **116688** (22) 2007 03 08


- (51) **G09F 3/10** (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)
G09F 1/04 (2006.01)
B42D 15/04 (2006.01)

(71) ARSO-POLAŃSKI Sp. z o.o., Baniocha
 (72) Polański Zdzisław

(54) **Kupon reklamowo-informacyjny**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kupon reklamowo-informacyjny, otwierany przez oderwanie jego części, przeznaczony do umieszczania go w różnego rodzaju opakowaniach. Wielowarstwowy kupon reklamowo-informacyjny w kształcie prostokąta, posiadający przy krótszym boku odrywany przy jego otwarciu margines, wytworzony z wykroju zadrukowanego papieru, charakteryzuje się tym, że ma warstwy w postaci listków (2), z których dwa sąsiednie listki (2) połączone bokami z perforacją (8) mają na drugich bokach z perforacją (4), marginesy (5) oraz ma skrzydełka (6) utworzone z docięniętych do siebie dwóch marginesów (5) i pomiędzy nimi kleju (7).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) **116689** (22) 2007 03 08


- (51) **G09F 3/10** (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)
G09F 1/04 (2006.01)
B42D 15/04 (2006.01)

(71) ARSO-POLAŃSKI Sp. z o.o., Baniocha
 (72) Polański Zdzisław

(54) **Kupon reklamowo-informacyjny**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kupon reklamowo-informacyjny, otwierany przez oderwanie jego części, przeznaczony do umieszczania go w różnego rodzaju opakowaniach. Dwuwarstwowy kupon reklamowo-informacyjny w kształcie prostokąta, posiadający odrywany przy jego otwarciu margines, wytworzony z wykroju zadrukowanego papieru, charakteryzuje się tym, że ma na trzech bokach skrzydełka utworzone z docięniętych do siebie marginesów (5) i pomiędzy nimi kleju, a warstwa (1) złożona jest z listka (2) i na trzech bokach z marginesów (5) oddzielonych perforacją (4, 4') od listka (2).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) **117357** (22) 2008 03 17


- (51) **H01Q 1/00** (2006.01)
H01Q 7/00 (2006.01)
H01Q 9/00 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)

(71) Nowak Tadeusz, Zamość
 (72) Mazur Mateusz

(54) **Antena dookólna**

(57) Antena dookólna ma zastosowanie jako promiennik w antenach sektorowych o różnych szerokościach wiązek w azymucie. Zawiera szereg dwudziestu anten dipolowych wytrawionych na dwustronnym laminacie mikrofalowym (11). Ramiona każdej z anten dipolowych wytrawione są po jednym, po jego obu stronach, po dziesięć w dwóch przeciwnych kierunkach od punktu zasilania, pokrywającego się z wykonanym po środku anteny otworem (1), przez który doprowadzony jest przewód wewnętrzny linii współosiowej przylutowany do pola lutowniczego (2) po drugiej stronie laminatu. Ekran linii współosiowej przylutowany jest do linii paskowej w postaci ścieżki wytrawionej po przeciwnej stronie laminatu mikrofalowego (11). Symetrycznie od otworu (1), w przeciwnych kierunkach, odchodzą dwa odcinki metalowych ścieżek linii dwutaśmowej (3), wytrawione po obu stronach laminatu. Początkowo rozszerzone, przyjmują kształt spłaszczonych sześciokątów, są elementami strojącymi (4), a następnie ulegają zwężeniom, tworząc miejsca zasilania (5) dipoli (6) o ramionach usytuowanych w odległości z zakresu 2.4 ÷ 2.6 mm od krawędzi linii dwutaśmowej (3). Pozostałe dipole (7), umieszczone dalej od miejsca zasilania, mają ramiona w odległości z zakresu 1.2 ÷ 1.4 mm od krawędzi linii dwutaśmowej (3). Miejsca zasilania (5) dipoli (6) i pozostałych dipoli (7) połączone są odcinkami linii (8). Na jednym z końców metalowej ścieżki linii dwutaśmowej (3) znajduje się wytrawiona po obu stronach laminatu mikrofalowego (11) wąska linia (9) z otworem umożliwiającym zwarcie (10) metalizacji z obu stron laminatu mikrofalowego (11).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) **117358** (22) 2008 03 17

- (51) **H01Q 1/00** (2006.01)
H01Q 7/00 (2006.01)
H01Q 9/00 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)


(71) Nowak Tadeusz, Zamość
 (72) Mazur Mateusz

(54) **Antena dookólna**

(57) Antena dookólna ma zastosowanie jako promiennik w antenach sektorowych o różnych szerokościach wiązek w azymucie.

Stanowi sztyk dwudziestu anten dipolowych wytrawionych na dwustronnym laminacie mikrofalowym (13). Ramiona każdej z anten dipolowych wytrawione są po jednym, po obu stronach tego laminatu, po dziesięć w dwóch przeciwnych kierunkach od punktu zasilania. Po środku anteny wykonany jest otwór (1), przez który doprowadzony jest przewód wewnętrzny linii współosiowej przylutowany do pola lutowniczego (2), z otworem po przeciwnej stronie laminatu mikrofalowego (13). Ekran linii współosiowej przylutowany jest do linii paskowej w postaci ścieżki wytrawionej po przeciwnej stronie laminatu mikrofalowego (13). Symetrycznie od otworu (1), w przeciwnych kierunkach, odchodzą dwa odcinki metalowych ścieżek linii dwutaśmowej (3), wytrawione po obu stronach laminatu, rozszerzone na elementy strojące (4), przyjmujące kształt prostokątów o długości z zakresu $4 \div 6$ mm i szerokości $3.5 \div 4.5$ mm, odległe o odcinek (5) linii dwutaśmowej (3) od dipoli (7) usytuowanych najbliżej punktu zasilania, których ramiona są jednakowo odległe od środka metalizacji linii dwutaśmowej (3) o wartość $3.2 \div 3.8$ mm. Pozostałe dipole (10) mają ramiona jednakowo odległe od środka metalizacji linii dwutaśmowej (3) o wartość z przedziału $2.2 \div 2.8$ mm. Dalej od punktu zasilania, linia dwutaśmowa (3) przyjmuje postać niesymetrycznej linii dwutaśmowej o szerszej ścieżce (8) z jednej strony laminatu mikrofalowego (13) i węższej ścieżce (9) po jego przeciwnej stronie, która odcinkami o długości z przedziału $32 \div 35$ mm łączy miejsca zasilania (6) wszystkich dipoli (7 i 10). Na jednym z końców metalowej ścieżki linii dwutaśmowej (3) znajduje się wytrawiona po obu stronach laminatu mikrofalowego (13) wąska linia (11) z przelotowym otworem (12), pomiędzy metalizacjami dwustronnego laminatu mikrofalowego (13).

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 117359 (22) 2008 03 17

(51) H01Q 1/00 (2006.01)

H01Q 7/00 (2006.01)

H01Q 9/00 (2006.01)

H01Q 21/00 (2006.01)


(71) Nowak Tadeusz, Zamość

(72) Mazur Mateusz

(54) Antena dookólna

(57) Antena dookólna ma zastosowanie jako promiennik w antenach sektorowych o różnych szerokościach wiązek w azymucie. Stanowi sztyk dwudziestu anten dipolowych wytrawionych na dwustronnym laminacie mikrofalowym (10). Ramiona każdej z anten dipolowych wytrawione są po jednym, po obu stronach tego laminatu, po dziesięć w dwóch przeciwnych kierunkach od punktu zasilania, pokrywającego się z wykonanym po środku anteny otworem (1), przez który doprowadzony jest przewód wewnętrzny linii współosiowej przylutowany do pola lutowniczego (2) po przeciwnej stronie laminatu mikrofalowego (10). Symetrycznie od otworu (1), w przeciwnych kierunkach, odchodzą dwa odcinki metalowych ścieżek linii dwutaśmowej (3), wytrawione po obu stronach laminatu, z rozszerzeniami tworzącymi elementy strojące (4). Mają one kształt prostokątów, o długości z zakresu $4 \div 6$ mm i szerokości $3.5 \div 4.5$ mm i odległe są o odcinek (5) od miejsca zasilania (6) dipoli (7) znajdujących się najbliżej otworu (1). Odcinki niesymetrycznej linii dwutaśmowej o długości $32 \div 35$ mm łączące miejsca zasilania (6) dipoli (7) z jednej strony laminatu (10) mają węższą metalową ścieżkę (9) o szerokości z przedziału $0.5 \div 1.5$ mm, a po przeciwnej stronie, szerszą metalową ścieżkę (8), o szerokości z przedziału $1.5 \div 2.5$ mm.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
381876	A23K (2006.01)	3
381878	A47B (2006.01)	4
381879	A61K (2006.01)	4
381881	B01D (2006.01)	5
381883	E05D (2006.01)	15
381884	H03M (2006.01)	23
381886	A01G (2006.01)	2
381887	G01S (2006.01)	20
381888	A61K (2006.01)	4
381889	E21C (2006.01)	15
381890	A61F (2006.01)	4
381892	G07C (2006.01)	21
381893	C02F (2006.01)	9
381894	E05B (2006.01)	15
381895	C10G (2006.01)	12
381897	E02D (2006.01)	14
381898	E02D (2006.01)	14
381899	B05B (2006.01)	6
381900	F03D (2006.01)	17
381901	B09C (2006.01)	7
381902	B02C (2006.01)	6
381903	B02C (2006.01)	6
381904	C12G (2006.01)	13
381905	B08B (2006.01)	6
381906	B01J (2006.01)	5
381907	B01J (2006.01)	6
381910	C10G (2006.01)	12
381911	A23N (2006.01)	3
381912	B29C (2006.01)	7
381913	C10L (2006.01)	12

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
381914	B65D (2006.01)	9
381915	B65D (2006.01)	8
381916	C07D (2006.01)	9
381917	E06B (2006.01)	15
381919	F28D (2006.01)	19
381920	C23C (2006.01)	13
381921	F02G (2006.01)	16
381922	F02G (2006.01)	17
381923	A01C (2006.01)	2
381925	A61K (2006.01)	4
381926	B60K (2006.01)	8
381930	H01M (2006.01)	22
381931	E01D (2006.01)	13
381932	A01K (2006.01)	3
381934	F24F (2006.01)	19
381935	F24F (2006.01)	19
381936	F24F (2006.01)	18
381937	F16J (2006.01)	18
381938	F02B (2006.01)	16
381939	B60R (2006.01)	8
381940	B65B (2006.01)	8
381942	A23N (2006.01)	3
381943	C01G (2006.01)	9
381944	E21C (2006.01)	15
381945	E21C (2006.01)	16
381946	A01N (2006.01)	3
381947	G05D (2006.01)	21
381948	E01B (2006.01)	13
381949	E21F (2006.01)	16
381950	B27L (2006.01)	7

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
381951	B29B (2006.01)	7
381952	C10G (2006.01)	11
381953	G01N (2006.01)	20
381954	G01R (2006.01)	20
381955	C07H (2006.01)	10
381956	C08F (2006.01)	10
381958	C08J (2006.01)	11
381959	A01B (2006.01)	2
381960	C05G (2006.01)	9
381961	E04C (2006.01)	14
381962	F24F (2006.01)	19
381963	A61L (2006.01)	5
381964	E01F (2006.01)	14
381965	B01J (2006.01)	5
381966	H04L (2006.01)	23
381967	G04B (2006.01)	21
381973	A61K (2006.01)	4
381974	C07F (2006.01)	10
381975	H02M (2006.01)	22
381976	B01J (2006.01)	5
381978	F16M (2006.01)	18
382129	A01G (2006.01)	2
384562	F03G (2006.01)	17
384619	G02F (2006.01)	20
384783	F02K (2006.01)	17
384803	C07F (2006.01)	10
384807	G09F (2006.01)	21
384814	H01R (2006.01)	22

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116628	A01K (2006.01)	24
116661	B65D (2006.01)	26
116667	B65G (2006.01)	26
116668	B65G (2006.01)	27
116669	B65G (2006.01)	27
116670	B01D (2006.01)	24
116671	B60P (2006.01)	25
116672	E01D (2006.01)	27
116673	F41H (2006.01)	30
116674	F41H (2006.01)	31
116675	F41H (2006.01)	30
116676	F41H (2006.01)	30
116677	B29D (2006.01)	25

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116678	G01D (2006.01)	31
116679	E03C (2006.01)	28
116680	B23Q (2006.01)	24
116682	E06B (2006.01)	28
116683	E06B (2006.01)	28
116684	E06B (2006.01)	28
116688	G09F (2006.01)	32
116689	G09F (2006.01)	32
116690	F24D (2006.01)	29
116691	E21D (2006.01)	29
116692	F41C (2006.01)	30
116693	B41M (2006.01)	25
116694	B62B (2006.01)	26

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
116695	G09F (2006.01)	31
116699	G01C (2006.01)	31
116700	E21D (2006.01)	29
116701	B65G (2006.01)	27
116702	B62B (2006.01)	25
116703	B65D (2006.01)	26
116704	F24F (2006.01)	29
116840	E06B (2006.01)	28
117357	H01Q (2006.01)	32
117358	H01Q (2006.01)	32
117359	H01Q (2006.01)	33

IV. INFORMACJE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI ZASTRZEŻEŃ PATENTOWYCH EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)

06 816 259.3

A61M 1/00 (2006.01)

KCI Licensing, Inc.

**Zewnętrznie nakładany pacjentowi system
powierzchni i sposób**

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **339100** (220) 2008 06 05
(731) TREX Sp. z o.o., Gdańsk
(540) trex



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 28

(210) **340445** (220) 2008 06 02
(731) Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruń
(540) TFPK



(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **340565** (220) 2008 06 12
(731) Jacek Pisarczyk, Wysoka
(540) rolladen planet



(531) 26.4.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **340650** (220) 2008 06 12
(731) Roland Gruszka, Wodzisław Śląski
(540) MADE IN GERMANY She-nails PROFESSIONAL



(531) 3.13.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 03, 35, 44

(210) **340768** (220) 2008 06 12
(731) „SOLIMPEX - SERWIS” Sp. z o.o., Nowa Sól
(540) SOLIMPEX



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
(511) 06, 19, 35

(210) **340769** (220) 2008 06 12
(731) SOLIMPEX SERWIS Sp. z o.o., Nowa Sól
(540) www.solimpex
(511) 35

(210) **340770** (220) 2008 06 12
(731) „SOLIMPEX - SERWIS” Sp. z o.o., Nowa Sól
(540) dual
(511) 06

(210) **341459** (220) 2008 06 02
(731) „STARCOM” Dawid Jurek & Janusz Korczak Spółka Jawna, Głogów
(540) GAMEBOOK
(511) 09, 35, 37


(210) **341463** (220) 2008 06 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CARBO-STAL G. PRZYBYŁEK, M. POLAK SPÓŁKA JAWNA, Wojkowie
(540) CARBO STAL



(531) 26.5.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39

(210) **341573** (220) 2008 06 02
(731) ELJOT Izidor Jan Lenarczyk, Zalesie Górne
(540) Balsam Szostakowskiego
(511) 03

(210) **341574** (220) 2008 06 02
(731) Roberto Caprioli, Warszawa
(540) Criminali



(531) 23.3.1, 23.3.3, 27.5.1
(511) 25

(210) **341575** (220) 2008 06 02
(731) „DOMER” Handel Hurt-Detal Zdzisław Sierecki, Pleszew
(540) DOMER
(511) 35, 36

(210) **341576** (220) 2008 06 02
(731) „DOMER” Handel Hurt-Detal Zdzisław Sierecki, Pleszew
(540) DOMER



(531) 26.4.2, 27.5.2, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **341577** (220) 2008 06 02
(731) Kancelarie Patronat Sp. z o.o., Łódź
(540) KANCELARIE PATRONAT SP. Z O.O.



(531) 26.2.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 42

(210) **341578** (220) 2008 06 02
(731) AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów
(540) PERSPI-BLOCK
(511) 03, 05, 44

(210) **341579** (220) 2008 06 02
(731) EUROSOFT - Produkcja Handel Usługi -
- Bogdan Pietrzak, Opole
(540) EUROSOFT



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 20, 24

(210) **341580** (220) 2008 06 02
(731) KOOKE DESIGN Szymon Szlażko, Gliwice
(540) F2FACE Reg. â„–278467



(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 09, 14, 18, 25

(210) **341581** (220) 2008 06 02
(731) „KADET” Sp. z o.o., Gliwice
(540) FENIKS




(531) 3.7.17, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 19, 35, 42

(210) **341582** (220) 2008 06 02
(731) Aspel S.A., Zabierzów
(540) ASPELMAC
(511) 09, 10, 38

(210) **341583** (220) 2008 06 02
(731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
(540) JPN
(511) 12, 35

(210) **341584** (220) 2008 06 02
(731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
(540) KOR
(511) 12, 35

(210) **341585** (220) 2008 06 02
(731) FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A., Lubzina
(540) Trzymamy kciuki za Naszych!



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 17, 36, 41

(210) **341586** (220) 2008 06 02
(731) „LAGUNA” Sp. z o.o., Częstochowa
(540) bosa



(531) 3.7.17, 27.5.1
(511) 25, 35

(210) **341587** (220) 2008 06 02
(731) REK-FOL Sp. z o.o., Pakość
(540) rek fol



(531) 26.2.1, 26.2.5, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 16, 20, 22, 35

(210) **341588** (220) 2008 06 02
(731) Polskie Centrum Techniki Górniczej
Sp. z o.o., Katowice
(540) PCTG



(531) 26.5.3, 26.5.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42

(210) **341589** (220) 2008 06 02
(731) Polskie Centrum Techniki Górniczej
Sp. z o.o., Katowice
(540) PCTG



(531) 26.5.3, 26.5.12, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 38, 40, 41, 42

(210) **341590** (220) 2008 06 02
(310) CZ 454330 (320) 2007 12 05 (330) CZ
(731) FLASH GROUP, s.r.o., Frydek-Mistek, CS
(540) FLASH GROUP



(531) 1.1.1, 1.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 42

- (210) **341591** (220) 2008 06 02
 (731) Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski, Grodzisk Mazowiecki
 (540) DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY
 1 TABLETKA DZIENNIE MGB6 MAX 300mg jonów magnezu + wit.B6 STRES ZMĘCZENIE SUPLEMENT DIETY UZUPEŁNIAJĄCY NORMALNĄ DIETĘ W MAGNEZ I WIT B6



- (531) 2.1.1, 2.3.1, 19.13.1, 19.13.21, 24.13.1, 24.17.5, 25.1.1, 26.3.23, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 05

- (210) **341592** (220) 2008 06 02
 (731) Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski, Grodzisk Mazowiecki
 (540) DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY
 UROVITAN 200 mg EKSTRAKTU Z ŻURAWINY + WIT.C DROGI MOCZOWE



- (531) 5.7.9, 24.13.1, 24.17.5, 26.3.23, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05

- (210) **341593** (220) 2008 06 02
 (731) Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski, Grodzisk Mazowiecki

- (540) DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY KARDIO
 Complex serce układ krwionośny układ nerwowy
 vitalność ekstrakt z glogu, potas, magnez i witaminy



- (531) 2.9.1, 5.7.9, 19.13.1, 19.13.21, 24.13.1, 24.17.5, 25.1.1, 25.5.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 05

- (210) **341594** (220) 2008 06 02
 (731) Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski, Grodzisk Mazowiecki
 (540) DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY
 SKRZYP Complex Chelatowy włosy skóra paznokcie



- (531) 2.3.25, 5.13.25, 19.13.1, 19.13.21, 24.13.1, 24.17.5, 25.1.1, 25.5.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 05

- (210) **341595** (220) 2008 06 02
 (731) Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski, Grodzisk Mazowiecki
 (540) DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY
 Potas MAX 300 mg jonów WSPOMAGA SERCE
 SUPLEMENT DIETY WSPOMAGAJĄCY NORMALNĄ DIETĘ W POTAS



(531) 2.9.1, 19.13.1, 19.13.21, 20.5.7, 24.13.1, 24.17.5, 25.1.1,
26.3.23, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

(210) **341596** (220) 2008 06 02
(731) Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe
PROINSTAL Sp. z o.o., Zabrze
(540) PROINSTAL
(511) 01, 06, 09, 11, 17, 19, 20, 37, 42

(210) **341597** (220) 2008 06 02
(731) Małgorzata RIJNVIS, Bielsko-Biała
(540) Vagina Cafe

Vagina Cafe

(531) 27.5.1, 29.1.7
(511) 30, 41, 43

(210) **341598** (220) 2008 06 02
(731) „GANDALF” KSIĘGARNIA INTERNETOWA
ANETTA WILCZYŃSKA, Konstantynów Łódzki
(540) Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA



(531) 2.1.3, 2.1.22, 27.5.1
(511) 16, 28, 35, 42

(210) **341599** (220) 2008 06 02
(731) Sagra Technology Sp. z o.o., Szczecin
(540) emigo



(531) 16.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 42

(210) **341600** (220) 2008 06 02
(731) „SHOOTERS.PL” Sp. z o.o., Warszawa
(540) shooters pl

shooters pl

(531) 21.3.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 28, 35, 38, 42

(210) **341601** (220) 2008 06 02
(731) Q-MED Polska Sp. z o.o., Warszawa
(540) HYDROBALANS

HYDROBALANS

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 41, 43

(210) **341602** (220) 2008 06 02
(731) ROY Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Józef Przybyła, Pszczyna
(540) ROY GRUPA PRZYBYŁA



(531) 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(210) **341603** (220) 2008 06 02
(731) Hanna Elżbieta Borkowska, Siedlce
(540) WERSAL siedlecki



(531) 25.5.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43

(210) **341604** (220) 2008 06 02
(731) VOX POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
(540) VOX POLSKA



(531) 7.1.4, 27.5.1, 29.1.1
(511) 38, 39, 41

(210) **341605** (220) 2008 06 02
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) plus muzykodajnia
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **341606** (220) 2008 06 02
(731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
(540) muzykodajnia
(511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **341607** (220) 2008 06 02
(731) KONGER Bogdan Gosztyła, Blizne Łaszczyńskiego
(540) QUASAR
(511) 28

(210) **341608** (220) 2008 06 02
(731) KONGER Bogdan Gosztyła, Blizne Łaszczyńskiego
(540) PATROL
(511) 28

(210) **341609** (220) 2008 06 02
(731) Mateusz Kurlapski, Świdwin

- (540) SUMO EUROPE OPEN PUCHAR KRAJÓW
UNII EUROPEJSKIEJ



- (531) 1.1.1, 2.1.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 16, 20, 25, 41

- (210) **341610** (220) 2008 06 02
(731) FEVERO Piotr Godlewski, Warszawa
(540) DARTMANIA
(511) 25, 28, 35

- (210) **341611** (220) 2008 06 02
(731) FEVERO Piotr Godlewski, Warszawa
(540) Dartmania DARTMANIA.PL



- (531) 2.9.1, 24.1.20, 27.5.5, 29.1.12
(511) 25, 28, 35

- (210) **341612** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) S K
(511) 09, 16

- (210) **341613** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) S P 22
(511) 09, 16

- (210) **341614** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) S T 22
(511) 09, 16

- (210) **341615** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) R S
(511) 09, 16

- (210) **341616** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) P R Z K
(511) 09, 16

- (210) **341617** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) Z I
(511) 09, 16

- (210) **341618** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) R O S
(511) 09, 16

- (210) **341619** (220) 2008 06 02
(731) Zakład Elementów i Systemów Automatyki
Przemysłowej MIKROB SA, Ostrzeszów
(540) PRO-2000
(511) 09

- (210) **341620** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) O P
(511) 09, 16

- (210) **341621** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) L K
(511) 09, 16

- (210) **341622** (220) 2008 06 02
(731) Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, Twardogóra
(540) Ł K
(511) 09, 16

- (210) **341623** (220) 2008 06 02
(731) Przemysław Książczyk, Jastrowie
(540) MLC WWW.MUSICLANSLUB.PL NEW IMAGE !!!



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 40, 41, 42

- (210) **341624** (220) 2008 06 02
(731) Zakład Elementów i Systemów Automatyki
Przemysłowej MIKROB SA, Ostrzeszów
(540) MIKROS
(511) 09

- (210) **341625** (220) 2008 06 02
(731) Studio DN Design Group Sp. z o.o., Łomianki
(540) WÓDKA ROZWÓDKA
(511) 33

- (210) **341626** (220) 2008 06 02
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
ROZETTE Kinga Stefańska, Łowicz
(540) ROZETTE
(511) 16

- (210) **341627** (220) 2008 06 02
(731) Capital Partnership Sp. z o.o., Warszawa
(540) Business Navigator
(511) 35, 36, 45

(210) **341628** (220) 2008 06 02
 (731) AVERE Agnieszka Zielińska Sp.z o.o., Łódź
 (540) CAPILAR
 (511) 25

(210) **341629** (220) 2008 06 02
 (731) AVERE Agnieszka Zielińska Sp.z o.o., Łódź
 (540) TERMOVEL
 (511) 25

(210) **341630** (220) 2008 06 02
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Ewa Baranik Spółka Jawna, Klucze
 (540) KLUCZE EWA



(531) 2.9.19, 3.1.14, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 24, 25, 35

(210) **341631** (220) 2008 06 02
 (731) Przedsiębiorstwo Handlowe „JAKÓBCZAK” Dorota Jakóbczak, Częstochowa
 (540) J JAKÓBCZAK



(531) 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 14, 20, 35

(210) **341632** (220) 2008 06 02
 (731) VitaDirect Tomasz Kozłowski, Warszawa
 (540) Slim coffee



(531) 5.7.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 05, 30, 35

(210) **341633** (220) 2008 06 02
 (731) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
 (540) GRUPA PGNiG

GRUPA PGNiG

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 01, 04, 06, 07, 11, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

(210) **341634** (220) 2008 06 02
 (731) Vivartia S.A. Industrial & Commercial Company of Food products & Catering Services, Ateny, GR

(540) RECOR
 (511) 29, 30

(210) **341635** (220) 2008 06 02
 (731) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa
 (540) PLNG Polskie LNG



(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 01, 04, 06, 07, 11, 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

(210) **341636** (220) 2008 06 02
 (731) Vivartia S.A. Industrial & Commercial Company of Food products & Catering Services, Ateny, GR
 (540) Recor



(531) 26.1.1, 27.5.1
 (511) 29, 30

(210) **341637** (220) 2008 06 02
 (731) Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o., Warszawa
 (540) KARDIOFON




(531) 2.9.1, 16.1.11, 27.5.1
 (511) 44

(210) **341638** (220) 2008 06 02
 (731) LEWANDPOL Andrzej Lewandowski, Płock
 (540) Lewandpol



(531) 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 19, 26, 35, 36, 39, 40

(210) **341639** (220) 2008 06 02
 (731) BACK TO NATURE, INC, Chicago, US
 (540) Nopalina Forte SUPLEMENTO ALIMENTICIO/DIETARY SUPPLEMENT Heath products for a better way of life JUGO VERDE/GREEN JUICE



(531) 5.7.17, 5.9.24, 25.1.15, 29.1.15
(511) 05

(210) **341640** (220) 2008 06 02
(731) Hanna Wojtulewicz, Warszawa
(540) STUDIO LASER
(511) 44

(210) **341641** (220) 2008 06 02
(731) „LEWANDPOL” Andrzej Lewandowski, Płock
(540) mazovia galeria handlowa



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 19, 26, 35, 36, 39

(210) **341642** (220) 2008 06 02
(731) SEB S.A., Ecully, FR
(540) PYSZNIE I ZDROWO



(531) 2.1.25, 11.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 09, 11, 16, 21, 41

(210) **341643** (220) 2008 06 02
(731) Neutrogena Corporation, Los Angeles, US
(540) NEUTROGENA WAVE
(511) 03, 08

(210) **341644** (220) 2008 06 02
(731) Gmina Miejska Ciechanów, Ciechanów
(540) Ciechanów



(531) 7.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 41, 42

(210) **341645** (220) 2008 06 02
(731) TETLEY GB LIMITED, Greenford, GB
(540) Owocowa Rodzina
(511) 30

(210) **341646** (220) 2008 06 02
(731) TETLEY GB LIMITED, Greenford, GB
(540) Ziołowa Dolina
(511) 30

(210) **341647** (220) 2008 06 02
(731) Tyco Healthcare Group LP, North Haven, US
(540) ABSORBATAACK
(511) 10

(210) **341648** (220) 2008 06 02
(731) AGENCJA ARTYSTYCZNA K10 MUSIC STYL
Artur Lewandowski, Wałbrzych
(540) K10 KLUB MUZYCZNY



(531) 25.5.1, 27.5.1, 27.7.1
(511) 01, 09, 14, 25, 35, 41

(210) **341649** (220) 2008 06 02
(731) HERBAL PETS s.c. Wiesław Śliwka,
Monika Michałowska, Poznań
(540) HERBAL PETS



(531) 3.5.1, 5.3.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 31

(210) **341650** (220) 2008 06 02
(731) Laboratorium Farmaceutyczne
HOME OF FARM Sp. z o.o., Gdańsk
(540) MOMECON
(511) 05

(210) **341651** (220) 2008 06 02
(731) AGENCJA ARTYSTYCZNA - K10 MUSIC STYL
Artur Lewandowski, Wałbrzych
(540) K10 MUSIC STYLE



(531) 25.5.1, 27.5.1, 27.7.1
(511) 01, 09, 14, 25, 35, 41

(210) **341652** (220) 2008 06 02
(731) NetExpert Piotr Szafarczyk, Warszawa
(540) Twoje IT
(511) 37, 38, 42

(210) **341653** (220) 2008 06 02
(731) NetExpert Piotr Szafarczyk, Warszawa
(540) NetExpert
(511) 37, 38, 42

(210) **341654** (220) 2008 06 02
(731) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUL-ECO
Kolio Hristov Tzanev, Poznań
(540) LUTIKA
(511) 30

(210) **341655** (220) 2008 06 02
(731) „JUSTUS CMA” Sp. z o.o., Kraków

(540) JUSTUS

JUSTUS


(531) 27.5.1, 29.1.1

(511) 37, 39, 45

(210) **341656** (220) 2008 06 02

(731) SORAYA S.A., Radzymin

(540) SORAYA SCENICZNY



(531) 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1

(511) 05, 44

(210) **341657** (220) 2008 06 02

(731) CAPITAL FINANCIAL GROUP Sp. z o.o., Strzelin

(540) CAPITAL FINANCIAL GROUP



(531) 7.1.8, 26.11.13, 27.5.1

(511) 35, 36, 41

(210) **341658** (220) 2008 06 02

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPECJAŁ” Sp. z o.o., Rzeszów

(540) Sekpol



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 02, 03, 05, 09, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

(210) **341659** (220) 2008 06 02

(731) POLFARMEX S.A., Kutno

(540) propi-hals

(511) 05

(210) **341660** (220) 2008 06 02

(731) Tomasz Korczak, Radom

(540) magia d'italia GELATI CAFFE



(531) 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13

(511) 30, 35, 43

(210) **341661** (220) 2008 06 02

(731) NOBLE BANK S.A., Warszawa

(540) STOOQ

(511) 16, 35, 36, 38, 41

(210) **341662** (220) 2008 06 02

(731) Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Nałęczów

(540) CISOWIANKA - mój sekret

(511) 32

(210) **341663** (220) 2008 06 02

(731) Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Nałęczów

(540) Mój sekret


(511) 32

(210) **341664** (220) 2008 06 02

(731) POGON SPORTNET S.C. Krzysztof Jakubowski,

Dariusz Pinkowski, Szczecin

(540) liquid power VIC VIC Taste of victory



(531) 4.3.1, 26.3.1, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.15

(511) 25, 32, 38

(210) **341665** (220) 2008 06 03

(731) PHOENIX PRESS Sp. z o.o., Sp.k., Wrocław

(540) To lubię!



(531) 24.17.1, 24.17.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **341666** (220) 2008 06 03

(731) Media Regionalne Sp. z o.o., Warszawa;

Echo Media Sp. z o.o., Warszawa;

GP Media Sp. z o.o., Warszawa;

Wydawnictwo Prasa Podlaska Sp. z o.o., Warszawa;

Edytor Press Sp. z o.o., Warszawa;

R - Press Sp. z o.o., Warszawa;

Pro - Media Sp. z o.o., Opole;

Lubpress Sp. z o.o., Warszawa;

Tygodnik Ostrołęcki Sp. z o.o., Warszawa;

Media Pomorskie Sp. z o.o., Warszawa

(540) MAŁA ojczyzna DUŻA sprawa



(531) 20.7.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 12, 14, 35, 41

(210) **341667** (220) 2008 06 03

(731) Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa

(540) POLISH FILM INSTITUTE



POLISH FILM INSTITUTE

(531) 26.4.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 41, 42

(210) **341668** (220) 2008 06 03

(731) Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa

(540) POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ



POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

(531) 26.4.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 41, 42

(210) **341669** (220) 2008 06 03

(731) SymPhar Sp. z o.o., Warszawa

(540) Symasteride

(511) 05

(210) **341670** (220) 2008 06 03

(731) SymPhar Sp. z o.o., Warszawa

(540) Symclopilid

(511) 05

(210) **341671** (220) 2008 06 03

(731) CENTRUM ZAOPATRZENIA NARZĘDZIOWEGO „HIT”
IMPORT-EXPORT, Kielce

(540) CORONA

(511) 06, 08

(210) **341672** (220) 2008 06 03

(731) „ECO INSTAL” Technika Ochrony Powietrza
Jacek Günther-Ślaski, Poznań

(540) TRIAN BAG

TRIAN BAG

(531) 27.5.1

(511) 11

(210) **341673** (220) 2008 06 03

(731) „ECO INSTAL” Technika Ochrony Powietrza
Jacek Günther-Ślaski, Poznań

(540) ECO-MAX

ECO-MAX

(531) 27.5.1

(511) 11

(210) **341674** (220) 2008 06 03

(731) HEKO - Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów
Różnych Henryk Konieczny, Czeremno

(540) JESTEM ODPORNY NA UV



(531) 1.3.2, 9.7.1, 27.5.1

(511) 01, 02, 17

(210) **341675** (220) 2008 06 03

(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
Starogard Gdański

(540) XYLPOL

(511) 05

(210) **341676** (220) 2008 06 03

(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
Starogard Gdański

(540) RAFEPOL

(511) 05

(210) **341677** (220) 2008 06 03

(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
Starogard Gdański

(540) LEUMAT

(511) 05

(210) **341678** (220) 2008 06 03

(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
Starogard Gdański

(540) LEUTIPOL

(511) 05

(210) **341679** (220) 2008 06 03

(731) MediaWay Sp. z o.o., Szczecinek

(540) HITY BEZ OBCIACHU

HITY BEZ OBCIACHU

(531) 27.5.1

(511) 09, 16, 35

(210) **341680** (220) 2008 06 03

(731) OZIGASTRO Bronisław Gratkowski, Piotr Walędziak
S.C., Mysiadło

(540) trattoria numero uno



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13

(511) 43

(210) **341682** (220) 2008 06 03

(731) „PIEKARNIA” Robert Kulicki, Kowiesy

(540) R. K. SUPREMA

(511) 30, 35

(210) **341683** (220) 2008 06 03

(731) SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU, Wieluń

(540) wieluń



(531) 1.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 26.4.4, 29.1.12

(511) 29, 35

(210) **341684** (220) 2008 06 03

(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Feliks Naglak, Koźmin Wlkp.

(540) NAGLAK




(531) 18.1.7, 27.5.1, 29.1.4

(511) 12, 37

(210) **341685** (220) 2008 06 03

(731) JUTRZENKA S.A., Opatówek

(540) HELLENA GO Cola



(531) 21.3.1, 25.1.15, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 32

(210) **341686** (220) 2008 06 03

(731) ACIEROID, S.A., Hospitalet De Llobregat (Barcelona), ES

(540) PRIORYTETY

(511) 36, 37, 42

(210) **341687** (220) 2008 06 03

(731) JUTRZENKA S.A., Opatówek

(540) HELLENA GO COLA

(511) 32

(210) **341688** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VM 068

(511) 04

(210) **341689** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VM 100

(511) 04

(210) **341690** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VM 150

(511) 04

(210) **341691** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VE 101

(511) 04

(210) **341692** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VSL 100

(511) 04

(210) **341693** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) OLEJ MINK

(511) 04

(210) **341694** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) OLEJ NR 46

(511) 04

(210) **341695** (220) 2008 06 03

(731) BUSCH POLSKA Sp. z o.o., Włocławek

(540) VM 032

(511) 04

(210) **341696** (220) 2008 06 03

(731) VNG - Verbundnetz Gas AG, Lipsk, DE

(540) HANDEN

(511) 04, 35, 37, 39, 40, 42

(210) **341698** (220) 2008 06 03

(731) Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „ALMAR” Marian Bęben, Zalesiaki

(540) ALMAR



(531) 9.1.10, 27.5.21, 29.1.13

(511) 29, 30, 32

(210) **341700** (220) 2008 06 03

(731) Krzysztof Piwowarczyk, Warszawa

(540) MEDICODEX

(511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **341701** (220) 2008 06 03
 (731) Krzysztof Piwowarczyk, Warszawa
 (540) MEDICONTENT
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

(210) **341702** (220) 2008 06 03
 (731) MEDIKON Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) medikon

medikon

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 35, 37, 39, 40, 41, 44

(210) **341703** (220) 2008 06 03
 (731) Centrum Medyczne Księży Młyn Sp. z o.o., Łódź
 (540) NZOZ C CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN



(531) 24.13.25, 24.13.9, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 44

(210) **341704** (220) 2008 06 04
 (731) redNet Property Group Sp. z o.o., Jaworzno
 (540) CEPIF CEE Property & Investment Fair



(531) 26.1.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 38, 41

(210) **341705** (220) 2008 06 04
 (731) Cash Back Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Krajowe Centrum Hotelowe



(531) 27.5.1
 (511) 09, 35, 38

(210) **341706** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Berfin Diamond
 (511) 27

(210) **341707** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Berfin Jakamoz
 (511) 27

(210) **341708** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Jakamoz
 (511) 27

(210) **341709** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Berfin Anatolia
 (511) 27

(210) **341710** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Berfin Adora
 (511) 27

(210) **341711** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Anatolia
 (511) 27

(210) **341712** (220) 2008 06 04
 (731) Berfin Sp. z o.o., Janki
 (540) Berfin
 (511) 27

(210) **341713** (220) 2008 06 04
 (731) IZOGLAS Barbara Kodziszewska, Orońsko
 (540) IZOGLAS

IZOGLAS

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 06, 19

(210) **341714** (220) 2008 06 02
 (731) Ogólnopolska Sieć Detaliczna Patio Color Sp. z o.o., Warszawa
 (540) HITFIX



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 17


(210) **341715** (220) 2008 06 04
 (731) Cocktail creative Sp. z o.o., Warszawa
 (540) GALERIA BURSZTYNOWA



(531) 26.4.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44


(210) **341716** (220) 2008 06 04
 (731) Cocktail creative Sp. z o.o., Warszawa

(540) GALERIA MOSTY



(531) 7.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **341717** (220) 2008 06 04
(731) Anna Żeliźniak, Opole
(540) ...Realizujemy Twoje marzenia!



(531) 27.5.1
(511) 20, 42

(210) **341718** (220) 2008 06 04
(731) Anna Żeliźniak, Opole
(540) NIKO



(531) 27.1.1
(511) 20, 42

(210) **341719** (220) 2008 06 04
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGROMIX
Roman Szewczyk, Niepołomice
(540) promotor
(511) 01, 04, 05

(210) **341720** (220) 2008 06 04
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGROMIX
Roman Szewczyk, Niepołomice
(540) AS500SL
(511) 01, 04, 05

(210) **341721** (220) 2008 06 04
(731) MERKATOR Jerzy Antosiewicz spółka jawna,
Warszawa
(540) merkator



(531) 20.7.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 09, 16, 35, 37, 41, 42

(210) **341722** (220) 2008 06 04
(731) Włodzimierz Zabojszcz, Wólka Żałęska
(540) villacryl
(511) 01, 03, 05

(210) **341723** (220) 2008 06 04
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „UNITECH”
Robert Beszterda, Luboń

(540)



(531) 26.11.2, 26.11.12
(511) 25

(210) **341724** (220) 2008 06 04
(731) Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A.,
Warszawa
(540) DSP ZAKŁADY GRAFICZNE DOM SŁOWA POLSKIEGO



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 41

(210) **341725** (220) 2008 06 04
(731) PIGEON S.C. Edyta Koško, Anna Andruszkiewicz,
Białystok
(540) Pigeon



(531) 3.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24, 25, 26

(210) **341726** (220) 2008 06 04
(731) AGORA S.A., Warszawa
(540) Smart



(531) 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45

(210) **341727** (220) 2008 06 04
(731) DAVIDOFF, KLEEBERG AND MARESCH Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) DKM Real Estate



(531) 7.1.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 36, 37, 42

(210) **341728** (220) 2008 06 04
(731) DAVIDOFF, KLEEBERG AND MARESCH Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) Davidoff Kleeberg & Maresch



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 16, 36, 37, 42

(210) **341729** (220) 2008 06 04
(731) ENERGY TRADE Sp. z o.o., Kraków
(540) COX
(511) 32

(210) **341730** (220) 2008 06 04
(731) ENERGY TRADE Sp. z o.o., Kraków
(540) ICE COOL ENERGY DRINK



(531) 3.1.14, 6.1.1, 26.2.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32

(210) **341731** (220) 2008 06 04
(731) ENERGY TRADE Sp. z o.o., Kraków
(540) FOX ENERGY DRINK



(531) 3.1.8, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
(511) 32

(210) **341732** (220) 2008 06 04
(731) SCOTTS FRANCE SAS, Ecully, FR
(540) NEXA-LOTTE
(511) 05

(210) **341733** (220) 2008 06 04
(731) SAINT-GOBAIN PAM, Nancy, FR
(540) AMBER
(511) 06, 11, 19

(210) **341734** (220) 2008 06 04
(731) SAINT-GOBAIN PAM, Nancy, FR
(540) BALTICA
(511) 06, 11, 19

(210) **341735** (220) 2008 06 04
(731) „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska
(540) CHERMOND



(531) 26.3.4, 27.5.1
(511) 14

(210) **341736** (220) 2008 06 04
(731) YAMO Sp. z o.o., Wrocław
(540) YAMO



(531) 4.3.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 38, 39, 42

(210) **341737** (220) 2008 06 04
(731) YAMO Sp. z o.o., Wrocław
(540) REACTOR



(531) 3.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 38, 39, 42

(210) **341738** (220) 2008 06 04
(731) SYLUX Sylwester Domitrz, Łomża
(540) EPZU ekskluzywny Portal Zdolnych Uczniów



(531) 2.1.1, 20.7.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 41

(210) **341739** (220) 2008 06 04
(731) APATOR S.A., Toruń
(540) ELF Heat Meter
(511) 09

(210) **341740** (220) 2008 06 04
(731) APATOR S.A., Toruń
(540) ELF Water Meter
(511) 09

(210) **341741** (220) 2008 06 04
(731) APATOR S.A., Toruń
(540) APATOR FM moduł radiowy
(511) 09

(210) **341742** (220) 2008 06 04
(731) APATOR S.A., Toruń
(540) APATOR FM radio module
(511) 09

(210) **341743** (220) 2008 06 04
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A.,
Starogard Gdański

(540) ETOPIRYNA Etopiryna Przyjaciółkom Przyjaciółka



(531) 2.9.1, 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 01, 35

(210) **341744** (220) 2008 06 04
 (731) Sanitec Koło Sp. z o.o., Koło
 (540) JAZZ
 (511) 11, 20, 35

(210) **341745** (220) 2008 06 04
 (731) Sanitec Koło Sp. z o.o., Koło
 (540) KOŁO STYLE
 (511) 11, 20, 35

(210) **341746** (220) 2008 06 04
 (731) P.W. SPOMET sp.j. A. Nowotarski, J. Mędrzak,
 J. Kamiński, M. Adamczyk, Bielsko-Biała
 (540) Florentynki Ciastka z pełnych ziaren



(531) 26.13.25, 27.5.1, 27.5.24, 29.1.13
 (511) 30

(210) **341747** (220) 2008 06 04
 (731) APATOR S.A., Toruń
 (540) elf



(531) 27.5.1
 (511) 09

(210) **341748** (220) 2008 06 04
 (731) Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
 (540) Dobry Rodzic-Dobry Start
 (511) 41, 44

(210) **341749** (220) 2008 06 04
 (731) „CERMAX II” ADAM CERANEK, Poznań
 (540) CERMAX II CERANEK



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 01, 02, 11, 19

(210) **341750** (220) 2008 06 04
 (731) Stowarzyszenie „Kupcy dla Miasta Szczecina”,
 Szczecin
 (540) SEDINA
 (511) 06, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
 39, 41, 43

(210) **341751** (220) 2008 06 04
 (731) „BLACK RED WHITE” S.A., Biłgoraj
 (540) orient
 (511) 20

(210) **341752** (220) 2008 06 04
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
 DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków
 (540) VULCAN
 (511) 11

(210) **341753** (220) 2008 06 04
 (731) Zakłady Mięsne Mysłowice „Mysław” Sp. z o.o.,
 Mysłowice
 (540) myslaw 1885 Boryna



(531) 2.1.11, 8.5.1, 9.1.10, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

(210) **341754** (220) 2008 06 04
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
 DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków
 (540) LAWA
 (511) 11

(210) **341755** (220) 2008 06 04
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
 DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków
 (540) LAVA
 (511) 11

(210) **341756** (220) 2008 06 05
 (731) GEORYT Krzysztof Witkowski, Nieciecza
 (540) W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF



(531) 1.5.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 36, 37, 41, 42, 44

(210) **341757** (220) 2008 06 04
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków

(540) GEJZER
(511) 11

(210) **341758** (220) 2008 06 04
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków

(540) BIMETAL
(511) 11

(210) **341759** (220) 2008 06 04
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków

(540) MAGMA
(511) 11

(210) **341760** (220) 2008 06 04
(731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
DIAMOND - Sp. z o.o., Kraków

(540) MAG
(511) 11

(210) **341761** (220) 2008 06 05
(731) Marian Kwiatkowski, Kielce
(540) wódka krzemieniówka
(511) 33

(210) **341762** (220) 2008 06 05
(731) Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., Nałęczów
(540) Poznaj sekret, bo siło nie ino z gór pochodzi
Cisowianka
(511) 32

(210) **341763** (220) 2008 06 05
(731) X - press Couriers Sp. z o.o., Warszawa
(540) X - press COURIERS



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 39, 41, 42

(210) **341764** (220) 2008 06 05
(731) MK Partners Sp. z o.o., Warszawa
(540) wakacyjnydoradca.pl



(531) 2.1.25, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 39, 41, 43

(210) **341765** (220) 2008 06 05
(731) Agnieszka Gorczycka, Dosin

(540) BAWILANDIA
(511) 41

(210) **341766** (220) 2008 06 05
(731) Rafał Fronc, Warszawa
(540) PROPEO
(511) 35, 36, 38

(210) **341767** (220) 2008 06 05
(731) Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym
na Astmę i Alergię, Kraków
(540) A POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
CHORYM NA ASTMĘ I ALERGIĘ



(531) 2.5.1, 2.9.16, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41

(210) **341768** (220) 2008 06 05
(731) RYBA Szymon Obraniak, Łódź
(540) RYBA

RYBA

(531) 27.5.1, 29.1.8
(511) 25

(210) **341769** (220) 2008 06 05
(731) 4Core-Marketing Interaktywny Radosław Rola,
Kraków
(540) t trendz



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 38, 41, 42

(210) **341770** (220) 2008 06 05
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.,
Starogard Gdański
(540) INFRES
(511) 05

(210) **341771** (220) 2008 06 05
(731) Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych Gmach Główny SGH, Warszawa
(540) Olimpiada Przedsiębiorczości



(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41

(210) **341772** (220) 2008 06 05
(731) Verco Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pregnaver
(511) 03, 05, 30

(210) **341773** (220) 2008 06 05
(731) Verco Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pregnaver-DHA
(511) 03, 05, 30

(210) **341774** (220) 2008 06 05
(731) Verco Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pregnavit-PP
(511) 03, 05, 30

(210) **341775** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT INVESTMENTS Sp. z o.o., Warszawa
(540) VILLA ROSA
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341776** (220) 2008 06 05
(731) Verco Sp. z o.o., Warszawa
(540) Pregnavit-DHA
(511) 03, 05, 30

(210) **341777** (220) 2008 06 05
(731) Verco Sp. z o.o., Warszawa
(540) Cormega-1000
(511) 03, 05, 30

(210) **341778** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Pakiet Mój Biznes Premium
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341779** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT INVESTMENTS Sp. z o.o., Warszawa
(540) HOTEL VILLA ROSA
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341780** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL OAK
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341781** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Pakiet Mój Biznes Podstawowy
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341782** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL WARSAW GOLF CLUB
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341783** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa

(540) Pakiet Mój Biznes Startowy
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341784** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL WARSAW GOLF COURSE
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341785** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Pakiet Mój Biznes Dynamiczny
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341786** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL OAK WARSAW GOLF COURSE
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341787** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Pakiet Mój Biznes FX
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341788** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL OAK WARSAW GOLF CLUB
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341789** (220) 2008 06 05
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., Warszawa
(540) Pakiet Mój Biznes Optymalny
(531) 27.5.1
(511) 36

(210) **341790** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL OAK GOLF CLUB
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341791** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ROYAL OAK GOLF COURSE
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341792** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) WEJCHERT GOLF CLUB
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341793** (220) 2008 06 05
(731) WEJCHERT GOLF CLUB Sp. z o.o., Warszawa
(540) KRÓLEWSKI DĄB
(511) 03, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 39, 41, 43, 44

(210) **341794** (220) 2008 06 05
(731) KOMPAS Agencja Turystyczna Jerzy Łobożewicz, Toruń

(540) KOMPAS AGENCJA TURYSTYCZNA



(531) 26.3.1, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 39, 41, 43

(210) **341795** (220) 2008 06 05

(731) INTER - VION S.A., Warszawa

(540) KILLYS



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 03, 08, 09, 21, 26

(210) **341796** (220) 2008 06 05

(731) „PRESSPUBLICA” Sp. z o.o., Warszawa

(540) RZECZPOSPOLITA Rzeczpospolita. Ma znaczenie.



(531) 3.7.1, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **341797** (220) 2008 06 05

(731) „PRESSPUBLICA” Sp. z o.o., Warszawa

(540) RZECZPOSPOLITA Rzeczpospolita ma znaczenie.



(531) 3.7.1, 27.5.1

(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **341798** (220) 2008 06 05

(731) CODIMEX Sp. z o.o., Warszawa

(540) EKO-ZESTAW CODIMEX

(511) 08, 09, 20

(210) **341799** (220) 2008 06 05

(731) „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

„Centrum” we Wrocławiu, Wrocław

(540) WĘDZARNIA



(531) 5.3.2, 8.5.1, 8.5.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 35

(210) **341800** (220) 2008 06 05(731) „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Centrum” we Wrocławiu, Wrocław

(540) WĘDZARNIA STAROPOLSKA



(531) 5.3.2, 8.5.1, 8.5.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14

(511) 29, 30, 35

(210) **341801** (220) 2008 06 05

(731) ARTI FARMA Sp. z o.o., Warszawa

(540) ARTI FARMA

(511) 03, 05, 10, 35, 42

(210) **341802** (220) 2008 06 05

(731) Zakład Produkcji Cukierniczej „VOBRO”

Wojciech Wojenkowski, Brodnica

(540) Vobro Choco Party pistachio

CZEKOLADKI NADZIEWANE



(531) 5.7.6, 8.1.20, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) **341803** (220) 2008 06 05

(731) Anna Sybicka, Płońsk

(540) NORMAFLEX

(511) 03, 05, 32

(210) **341804** (220) 2008 06 05

(731) Anna Sybicka, Płońsk

(540) MINIBIOTYK

(511) 05, 29, 32

(210) **341805** (220) 2008 06 05

(731) Zakład Produkcji Cukierniczej „VOBRO”

Wojciech Wojenkowski, Brodnica

(540) Vobro Choco Party CAMEL

CZEKOLADKI NADZIEWANE



(531) 8.1.22, 27.5.1, 29.1.15

(511) 30

(210) **341806** (220) 2008 06 05

(731) Anna Sybicka, Płońsk

(540) BOBIK
(511) 03, 05, 32

(210) **341807** (220) 2008 06 05
(731) Konekt Poland Sp. z o.o., Warszawa
(540) TotalMoney.pl



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36

(210) **341808** (220) 2008 06 05
(731) Konekt Poland Sp. z o.o., Warszawa
(540) TotalMoney.pl SPRAWDŹ NA CO CIĘ STAC



(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 36

(210) **341809** (220) 2008 06 05
(731) Deutsche Bank PBC S.A., Warszawa
(540) STREFA RABATÓW



(531) 20.5.16, 27.5.1
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 42

(210) **341810** (220) 2008 06 05
(731) Deutsche Bank PBC S.A., Warszawa
(540) STREFA RABATÓW



(531) 20.5.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 36, 38, 42

(210) **341811** (220) 2008 06 09
(731) TERMICA Marian Myszak,
Małgorzata i Krzysztof Koźbiał Spółka Jawna,
Dąbrowa Tarnowska
(540) TERMICA



(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.1
(511) 11

(210) **341812** (220) 2008 06 05
(731) FUNDACJA DZIEDZICTWO, Warszawa

(540) WIELOKULTUROWY FESTIWAL GALICJA



(531) 26.15.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **341813** (220) 2008 06 05
(731) Dom & House SC, Sopot
(540) Dom & House NIERUCHOMOŚCI



(531) 24.17.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 42

(210) **341814** (220) 2008 06 05
(731) Techniska - Przemysłowe Systemy Transmisyjne,
Gliwice
(540) techniska



(531) 26.1.1, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 38, 42

(210) **341815** (220) 2008 06 05
(731) Firma Handlowo Usługowa „MATAR” Jarosław Gryła,
Dąbrowa Górnicza
(540)



(531) 26.11.2
(511) 18, 25, 35

(210) **341816** (220) 2008 06 05
(731) Firma Handlowo Usługowa „MATAR” Jarosław Gryła,
Dąbrowa Górnicza
(540) PASSION FREE YOUR SENSES



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35

(210) **341817** (220) 2008 06 05
(731) EDGARD, Mariusz Jachimczuk, Warszawa

(540) Audio Kurs

Audio)) Kurs

(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 16

(210) **341820** (220) 2008 06 05

(731) Rafał Giersz, Oława

(540) kominkowo

kominkowo

(531) 27.5.1, 29.1.6, 29.1.7

(511) 11, 37

(210) **341821** (220) 2008 06 05

(731) Firma Handlowo-Usługowa „RSB IMPEXX”

Renata Blauth, Pobierowo

(540) Apartamenty - całorocznie Maritim www.maritim.pl



(531) 3.9.14, 3.9.18, 27.5.1, 29.1.15

(511) 38, 43

(210) **341822** (220) 2008 06 05

(731) Ryszard Chudzik, Łódź

(540) GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE I DZIAŁKA



(531) 1.17.1, 26.1.1, 27.5.1

(511) 16, 35, 38

(210) **341823** (220) 2008 06 06

(731) Paweł Kibalczyk, Łaski

(540) ORYGINAL MEXICAN BEER

(511) 32, 33

(210) **341824** (220) 2008 06 06

(731) „DESIDERATA” Agencja Doradztwa Personalnego i Pośrednictwa Pracy, Dorota Markiewicz, Kraków

(540) DESIDERATA



(531) 2.9.14, 20.1.1, 26.4.2, 29.1.13

(511) 35, 41

(210) **341825** (220) 2008 06 06

(731) „GNIEWKO” Sp. z o.o., Kluczewo

(540) Gniewko



(531) 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 16, 30, 32, 34, 39

(210) **341826** (220) 2008 06 06

(731) Young Digital Planet S.A., Gdańsk

(540) yPublisher e Content Publishing Suite



(531) 26.4.1, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 16, 35, 38, 42

(210) **341827** (220) 2008 06 06

(731) KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.,

Warszawa

(540) KREVOX




(531) 26.3.4, 26.4.1, 26.4.11, 27.5.1, 29.1.14

(511) 11, 35, 37, 42

(210) **341828** (220) 2008 06 06

(731) Politechnika Poznańska, Poznań

(540) NOC NAUKOWCÓW



(531) 1.1.1, 2.1.15, 19.11.4, 27.5.1

(511) 09, 16, 18, 25, 35, 41, 42

(210) **341829** (220) 2008 06 06

(731) Zakład Produkcji Obuwia WB BALDOWSKI -

- Wiesław Baldowski, Częstochowa

(540) BALDOWSKI

(511) 25

(210) **341830** (220) 2008 06 06

(731) LOGZACT Sp. z o.o., Poznań

(540) logzact

(511) 09, 35, 42

(210) **341831** (220) 2008 06 06

(731) „TERMITE” Mirosław Zalewski, Gdynia

(540) termite



(531) 26.13.25, 27.5.1

(511) 06, 09, 11, 20, 21, 24, 35

(210) **341832** (220) 2008 06 06

(731) USŁUGI KOSMETYCZNE Danuta Zielińska, Leszno

(540) Uroda Day Spa



(531) 3.7.16, 3.7.17, 3.9.18, 17.2.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 44

(210) **341833** (220) 2008 06 06
 (731) LA RIVE S.A., Grudziądz
 (540) LA RIVE WOMAN my best



(531) 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03

(210) **341834** (220) 2008 06 06
 (731) LA RIVE S.A., Grudziądz
 (540) 2 LOVE



(531) 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03

(210) **341835** (220) 2008 06 06
 (731) LA RIVE S.A., Grudziądz
 (540) HAVE FUN LA RIVE



(531) 2.3.1, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03

(210) **341836** (220) 2008 06 06
 (731) ŚWIATŁO SYSTEM PLEXIFORM, Warszawa
 (540) PXF LIGHTING



(531) 26.4.2, 29.1.12
 (511) 11

(210) **341837** (220) 2008 06 06
 (731) Katarzyna Rodak, Milanówek
 (540) bio uroda KOSMETYKI Z NATURY



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 41

(210) **341838** (220) 2008 06 06
 (731) FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
 (540) VELSUN

(511) 06, 09, 19, 20, 22

(210) **341839** (220) 2008 06 06
 (731) SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski
 (540) WĘDLINA PRZYZRĄDZANA TRADYCYJNIE



(531) 5.3.2, 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29

(210) **341840** (220) 2008 06 06
 (731) AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie
 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji
 S.A., Warszawa
 (540) Pewny Kapitał Amplico Life

(511) 16, 35, 36, 41

(210) **341841** (220) 2008 06 06
 (731) HIMALAYA-IT Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) HI



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 35, 37, 41, 42

(210) **341842** (220) 2008 06 06
 (731) HIMALAYA-IT Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) HIMALAYA
 (511) 09, 35, 37, 41

(210) **341843** (220) 2008 06 06
 (731) HIMALAYA-IT Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) HIMALAYA-IT
 (511) 09, 35, 37, 41, 42

(210) **341844** (220) 2008 06 06
 (731) Neutrogena Corporation, Los Angeles, US
 (540) HYDRO BOOST
 (511) 03

(210) **341845** (220) 2008 06 06
 (731) OSADA24 Sp. z o.o., Wieliczka
 (540) Vill@ Rustica

Vill@ Rustica

(531) 24.17.17, 27.5.1
 (511) 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210) **341846** (220) 2008 06 06
 (731) Bartosz Dębowski, Szczecin
 (540) OBIADEK



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 43

(210) **341847** (220) 2008 06 06
 (731) Platforma Mediowa Point Group S.A., Warszawa
 (540) Sport Style
 (511) 03, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

(210) **341848** (220) 2008 06 06
 (731) Platforma Mediowa Point Group S.A., Warszawa
 (540) machina SPORT
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **341849** (220) 2008 06 06
 (731) Platforma Mediowa Point Group S.A., Warszawa
 (540) machina Sport Style
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **341850** (220) 2008 06 06
 (731) Bricoman Polska Sp. z o.o., Warszawa
 (540) BRICOMAN PROSTE TANIE BUDOWANIE



(531) 26.4.2, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45

(210) **341851** (220) 2008 06 06
 (731) DELTA Zbigniew Różycki, Katowice
 (540) DELTA SECURITY DOORS & HARDWARE



(531) 14.5.1, 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 19, 37

(210) **341852** (220) 2008 06 06
 (731) DB IMAGE Dagmara Bogucka, Warszawa
 (540) EURO VILLA NIERUCHOMOŚCI



(531) 24.15.2, 25.1.25, 27.5.1, 29.1.7
 (511) 16, 35, 36, 37, 42

(210) **341853** (220) 2008 06 06
 (731) DB IMAGE Dagmara Bogucka, Warszawa
 (540) EURO WILLA
 (511) 16, 35, 36, 37, 42

(210) **341854** (220) 2008 06 06
 (731) „ELPLAST.com” Spółka Jawna T.K.P. Ślusarscy, K.Mazur, Kutno
 (540) AERO
 (511) 11

(210) **341855** (220) 2008 06 06
 (731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
 (540) LOTOS Dynamic
 (511) 30, 32

(210) **341856** (220) 2008 06 06
 (731) I.D.C. Holding a.s., Bratysława, SK
 (540) SEDITA ATTACK
 (511) 30

(210) **341857** (220) 2008 06 06
 (731) I.D.C. Holding a.s., Bratysława, SK
 (540) SEDITA TWIN
 (511) 30

(210) **341858** (220) 2008 06 06
 (731) W m. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, US
 (540) SILVER ICE
 (511) 30

(210) **341859** (220) 2008 06 06
 (731) DAXTON POLAND Waldemar Kosalka, Tarnów
 (540) Prezenty.pl



(531) 29.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39

(210) **341860** (220) 2008 06 06
(731) NOWA DOLINA NIDY Sp. z o.o., Leszcze
(540) DOLINA NIDY

DOLINA NIDY

(531) 27.5.1
(511) 01, 02, 03, 16, 17, 19, 37, 39

(210) **341861** (220) 2008 06 06
(731) CONTEL Sp. z o.o., Warszawa
(540) cafe club Style



(531) 11.3.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 32, 43

(210) **341862** (220) 2008 06 06
(731) Radio ZET Sp. z o.o., Warszawa
(540) CHILI
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **341863** (220) 2008 06 06
(731) Radio ZET Sp. z o.o., Warszawa
(540) CHILI ZET
(511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **341864** (220) 2008 06 07
(731) E.M.C.N. Trading Limited, Limassol, CY
(540) MIRMAX



(531) 2.1.16, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25, 2.7.23, 27.3.1, 27.3.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 25, 35, 41, 42

(210) **341865** (220) 2008 06 07
(731) Murator EXPO Sp. z o.o., Warszawa
(540) Warszawski Salon Książki
(511) 16, 35, 41

(210) **341866** (220) 2008 06 09
(731) FIRMA HANDLOWA „PEKLOMAX” Edward Wieloński, Płock
(540) PEKLOMAX
(511) 29, 35

(210) **341867** (220) 2008 06 09
(731) P.H.U. „Lexpo” S.C. Sebastian Rezmer, Agnieszka Garabcz-Rezmer, Grudziądz

(540) lexpo fishing



(531) 1.15.24, 3.9.1, 3.9.24, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **341868** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.neonet24.pl
(511) 35, 36, 39, 42

(210) **341869** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.agito24.pl
(511) 07, 11, 35, 36

(210) **341870** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.avans24.pl
(511) 35, 42

(210) **341871** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.megamedia24.pl
(511) 36, 39, 42

(210) **341872** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.amazon24.pl
(511) 07, 09, 11, 35, 36, 39, 42

(210) **341873** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.zadowolenie24.pl
(511) 35, 36

(210) **341874** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.najtaniej24.pl
(511) 35, 42

(210) **341875** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.max24.pl
(511) 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 42

(210) **341876** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.automax24.pl
(511) 07, 09, 35, 36, 37, 38, 39

(210) **341877** (220) 2008 06 09
(731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
(540) www.hoopla24.pl
(511) 07, 09, 11, 35, 36, 39, 42

(210) **341878** (220) 2008 06 09
 (731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
 (540) avans24.pl



(531) 26.4.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 42

(210) **341879** (220) 2008 06 09
 (731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
 (540) agito24.pl



(531) 10.3.10, 10.3.11, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 11, 35, 36

(210) **341880** (220) 2008 06 09
 (731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
 (540) >hoopla24.pl



(531) 24.17.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 09, 11, 35, 36, 39, 42

(210) **341881** (220) 2008 06 09
 (731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
 (540) NEONET 24.PL



(531) 26.11.3, 26.11.7, 27.5.1
 (511) 35, 36, 39, 42

(210) **341882** (220) 2008 06 09
 (731) max 24 Jacek Maryasz, Nowa Sól
 (540) Megamedia24.pl



(531) 24.15.1, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 36, 39, 42

(210) **341883** (220) 2008 06 09
 (731) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o.
 z siedzibą w Toruniu, Toruń
 (540) NALEWKA STAROTORUŃSKA
 (511) 33

(210) **341884** (220) 2008 06 09
 (731) Toruńskie Piwnice Win VINPOL Sp. z o.o.
 z siedzibą w Toruniu, Toruń
 (540) NALEWKA TORUŃSKA
 (511) 33

(210) **341885** (220) 2008 06 09
 (731) OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Nagawczyzna

(540) Chela-Chrom



(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 05, 29, 30, 32

(210) **341886** (220) 2008 06 09
 (731) Stelmet S.A., Jeleniów
 (540) LAVA
 (511) 04

(210) **341887** (220) 2008 06 09
 (731) Tebodin SAP - Projekt Sp. z o.o., Warszawa
 (540) SAP PROJEKT



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 37, 42

(210) **341888** (220) 2008 06 09
 (731) Stelmet S.A., Jeleniów
 (540) LAVA



(531) 1.15.24, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 04

(210) **341889** (220) 2008 06 09
 (731) Agencja Reklamy „GRAFO” S.C. Małgorzata Molęda,
 Krzysztof Molęda, Sosnowiec
 (540) NanoLux



(531) 27.5.1
 (511) 01, 02, 03, 05

(210) **341890** (220) 2008 06 09
 (731) ORTEN Sp. z o.o., Łódź
 (540) PROLAMP
 (511) 11

(210) **341891** (220) 2008 06 09
 (731) ORTEN Sp. z o.o., Łódź
 (540) ORTEN
 (511) 11

(210) **341892** (220) 2008 06 09
 (731) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „JELFA” S.A.,
 Jelenia Góra

(540) clobatra
(511) 03

(210) **341893** (220) 2008 06 09
(731) TIZ-Implements Sp. z o.o., Sulejówek
(540) TIZ



(531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 16, 42

(210) **341894** (220) 2008 06 09
(731) FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
(540) VELSUN
(511) 06, 09, 19, 20, 22, 37

(210) **341895** (220) 2008 06 09
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
(540) taliximun
(511) 05

(210) **341896** (220) 2008 06 09
(731) SZPITALE RODZINNE S.A., Warszawa
(540) SZPITALE RODZINNE



(531) 2.7.23, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 39, 44

(210) **341897** (220) 2008 06 09
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
(540) mofimun
(511) 05

(210) **341898** (220) 2008 06 09
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
(540) spoximun
(511) 05

(210) **341899** (220) 2008 06 09
(731) ICN POLFA Rzeszów S.A., Rzeszów
(540) suprimun
(511) 05

(210) **341900** (220) 2008 06 09
(731) Wojciech Kras, Gliwice
(540)



(531) 2.1.25, 13.1.5, 24.17.18, 29.1.12
(511) 35, 36

(210) **341901** (220) 2008 06 09
(731) „S K K” Sp. z o.o., Bydgoszcz
(540) SKK



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 41

(210) **341902** (220) 2008 06 09
(731) Firma Handlowa „REVOPOL” Renata Krawczyk, Katowice
(540) FOREVER JEANS



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25

(210) **341903** (220) 2008 06 09
(731) Program Systemy Komputerowe Czubiński Pilarczyk Sp.j., Konin
(540) PROGRAM SYSTEMY KOMPUTEROWE



(531) 24.15.1, 24.15.21, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37, 42

(210) **341904** (220) 2008 06 09
(731) SCHULZ Sp. z o.o., Kraków
(540) SCHULZ brand friendly



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 41, 42

(210) **341905** (220) 2008 06 09
(731) AL. Development Kalisz Sp. z o.o., Wrocław
(540) GALERIA CALISIA
(511) 35, 36, 37

(210) **341906** (220) 2008 06 09
(731) GFT Goldfruct Sp. z o.o., Kraków
(540) KINGA PIENIŃSKA NATURALNA WODA MINERALNA Polska... białoczerwoni...



(531) 2.1.8, 2.1.12, 2.7.13, 25.7.1, 25.7.4, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(210) **341907** (220) 2008 06 09
 (731) Chemwik Sp. z o.o., Wrocław
 (540) CHEMWIK



(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 35, 42

(210) **341908** (220) 2008 06 09
 (731) Forum Doradców Podatkowych Jacek Czernecki, Kraków
 (540) DOM PODATNIKA
 (511) 16, 35, 41

(210) **341909** (220) 2008 06 09
 (731) Chemwik Sp. z o.o., Wrocław
 (540) finechem
 (511) 01, 35, 42

(210) **341910** (220) 2008 06 09
 (731) P.H. „RENE” Renata Gancarczyk, Rzeszów
 (540) O&O



(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 09, 14, 18, 25, 35

(210) **341911** (220) 2008 06 09
 (731) Firma Handlowa A & S PARFUME FACTORY
 Marek Asenkowicz, Katowice
 (540) RAQEL
 (511) 03

(210) **341912** (220) 2008 06 09
 (731) COMPNET Sebastian Strzech, Konin
 (540) COMP NET



(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 42

(210) **341913** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) bożenka



(531) 3.5.3, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03, 05

(210) **341914** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

(540) ziaja receptura młodości
 (511) 01, 03, 05

(210) **341916** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) bożenka
 (511) 03, 05

(210) **341917** (220) 2008 06 09
 (731) PROTEKT - Grzegorz Łaskiewicz, Łódź
 (540) P-80
 (511) 09

(210) **341918** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) mazajki
 (511) 03, 05

(210) **341919** (220) 2008 06 09
 (731) PROTEKT - Grzegorz Łaskiewicz, Łódź
 (540) P-70
 (511) 09

(210) **341920** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) romeek



(531) 1.3.2, 3.1.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 03

(210) **341921** (220) 2008 06 09
 (731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
 (540) PUREVIA
 (511) 29, 30, 32

(210) **341922** (220) 2008 06 09
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540)



(531) 1.15.1, 5.5.3, 26.4.2, 29.1.15
 (511) 03, 05

(210) **341923** (220) 2008 06 09
 (731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKPOL”, Grajewo
 (540) olmas
 (511) 29

(210) **341924** (220) 2008 06 09
 (731) PROTEKT - Grzegorz Łaskiewicz, Łódź

(540) P-71
(511) 09

(210) **341925** (220) 2008 06 09
(731) PROTEKT - Grzegorz Łaskiewicz, Łódź
(540) P-51E
(511) 09

(210) **341926** (220) 2008 06 09
(731) flora poland Sp. z o.o., Radlin
(540) flora poland



(531) 1.13.1, 1.13.10, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **341927** (220) 2008 06 09
(731) Beker Group Sp. z o.o., Wolica
(540) DE LUCA PASTA & SALAD



(531) 5.7.19, 27.5.1, 29.1.15
(511) 43

(210) **341928** (220) 2008 06 09
(731) SOLIDEX Sp. z o.o., Kraków
(540) integrator

integrator

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 16

(210) **341929** (220) 2008 06 09
(731) SOLIDEX Sp. z o.o., Kraków
(540) SOLIDNY EXPERT

SOLIDNY EXPERT

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 35, 37, 41, 42

(210) **341930** (220) 2008 06 09
(731) NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
(540) BOBOVITA. Zawsze z Tobą, Mamo!
(511) 05, 29, 30

(210) **341931** (220) 2008 06 09
(731) PUHIT S.A., Warszawa
(540) RT Hotels
(511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **341932** (220) 2008 06 09
(731) NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
(540) Zawsze z Tobą, Mamo!
(511) 05, 29, 30

(210) **341933** (220) 2008 06 09
(731) PUHIT S.A., Warszawa
(540) RT Hotele
(511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **341934** (220) 2008 06 09
(731) PUHIT S.A., Warszawa
(540) RT Hotel
(511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **341935** (220) 2008 06 09
(731) NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
(540) BEBIKO. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci.
(511) 05, 29, 30

(210) **341936** (220) 2008 06 09
(731) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań
(540) herba polonica
(511) 16, 39, 41

(210) **341937** (220) 2008 06 09
(731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
(540) SULFOMIL
(511) 01

(210) **341938** (220) 2008 06 09
(731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
(540) LITOCAL
(511) 02, 04

(210) **341939** (220) 2008 06 09
(731) PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa
(540) NIAGARA

NIAGARA

(531) 27.5.1
(511) 06, 19

(210) **341940** (220) 2008 06 09
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m



(531) 26.15.1, 27.5.1, 27.5.3, 27.5.21
(511) 30

(210) **341941** (220) 2008 06 09
(731) PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa
(540) niagara pruszyński
(511) 06, 19

(210) **341942** (220) 2008 06 09
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) m



(531) 26.15.1, 27.5.1, 27.5.3, 27.5.21
(511) 30

(210) **341943** (220) 2008 06 09
 (731) Air Products Sp. z o.o., Warszawa
 (540) szkoła spawania air products
 (511) 01, 06, 07, 09, 11, 16, 35, 41, 42

(210) **341944** (220) 2008 06 09
 (731) Calamus Rotan Sp. z o.o., Kraków
 (540) NEISER VINOTTI
 (511) 20

(210) **341945** (220) 2008 06 09
 (731) Calamus Rotan Sp. z o.o., Kraków
 (540) art line vinotti

art line vinotti

(531) 27.5.1
 (511) 20

(210) **341946** (220) 2008 06 09
 (731) Piotr Załęski, Warszawa
 (540) aishi sushi



(531) 3.9.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 43

(210) **341947** (220) 2008 06 09
 (731) Aspire Katarzyna Gajek-Krawczyk, Warszawa
 (540) aspire

aspire

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41

(210) **341948** (220) 2004 05 01
 (731) Global Insight, Inc., Waltham, US
 (540) AREMOS
 (511) 09, 42


(210) **341949** (220) 2006 08 16
 (310) 30362643.7 (320) 2003 12 03 (330) DE
 (731) Rasteder Kfo Spezial-Labor GmbH, Rastede, DE
 (540) In-Line
 (511) 10, 40

(210) **341950** (220) 2006 01 27
 (731) DeTeMedien Deutsche Telekom Median GmbH, Frankfurt Am Main, DE
 (540) Gelbe Seiten
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

(210) **341951** (220) 2008 06 10
 (731) Mirosław Samosiuk, Czeremcha

(540) CZEREMSZYNA
 (511) 41

(210) **341952** (220) 2008 06 10
 (731) Zakłady Przemysłu Spożywczego „OSTROWIN”
 Sp. z o.o., Ostrow Wlkp.
 (540) F-16 EXTRA ENERGY



(531) 18.5.1, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.15
 (511) 33

(210) **341953** (220) 2008 06 10
 (731) „DAW-MAG” RYMARSTWO - ŚLUSARSTWO
 Piotr Wysocki, Pleszew
 (540) DAW-MAG



(531) 26.1.4, 27.5.1
 (511) 18, 35

(210) **341954** (220) 2008 06 10
 (731) GOODBABY CHILD PRODUCTS CO.LTD.,
 Lujia Town, CN
 (540) MAMA'S GOODBABY



(531) 3.5.15, 27.5.1, 28.3
 (511) 03, 10, 12, 16, 20, 24, 25

(210) **341955** (220) 2008 06 10
 (731) FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
 (540) VELSET
 (511) 06, 09, 19, 20, 22, 37

(210) **341956** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 Warszawa
 (540) GENERALI GROUP GENERALI Otwarty Fundusz
 Emerytalny



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341957** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa

(540) GENERALI GROUP GENERALI AUTOPROGRAM



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341958** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
 (540) GENERALI GROUP GENERALI Ubezpieczenia



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341959** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Finance Spółka z o.o., Warszawa
 (540) GENERALI GROUP GENERALI Finance



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341960** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
 (540) GENERALI GROUP GENERALI Ubezpieczenia na Życie



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341961** (220) 2008 06 10
 (731) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
 (540) GENERALI GROUP GENERALI Direct



(531) 4.2.5, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.7, 29.1.8
 (511) 16, 35, 36

(210) **341962** (220) 2008 06 10
 (731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
 (540) Fositeva HCT
 (511) 05

(210) **341963** (220) 2008 06 10
 (731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

(540) Enateva HCT
 (511) 05

(210) **341964** (220) 2008 06 10
 (731) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Ober-Ramstadt, DE
 (540) COLOR HOUSE
 (511) 02, 19, 35

(210) **341966** (220) 2008 06 10
 (731) „BARTEX” - Bartol S.J., Paproć
 (540) SERENGETI
 (511) 33, 35

(210) **341967** (220) 2008 06 10
 (731) Wiesława Kulicka, Warszawa
 (540) AQUA - CHEM



(531) 26.5.4, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6
 (511) 03, 16, 29

(210) **341968** (220) 2008 06 10
 (731) EUROCENT Sp. z o.o., Kraków
 (540) eurocent
 (511) 16, 35, 36, 42

(210) **341969** (220) 2008 06 10
 (731) Sztukaterie Gipsowe „FORMAT” Paweł i Dorota Płaszczak S.C., Kraków
 (540) FORMAT



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 35, 37

(210) **341970** (220) 2008 06 10
 (731) Sztukaterie Gipsowe „FORMAT” Paweł i Dorota Płaszczak S.C., Kraków
 (540) format
 (511) 19, 35, 37

(210) **341971** (220) 2008 06 10
 (731) W.M.N. BUSINESS SYSTEMS (PVT) LTD, Mawatha Bellanvilla, LK
 (540) W M N



(531) 24.1.3, 27.5.1, 28.5
 (511) 06, 16, 30

- (210) **341972** (220) 2008 06 10
 (731) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 Katowice
 (540) SUM



- (531) 3.11.1, 3.11.2, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.4
 (511) 41, 42, 44

- (210) **341973** (220) 2008 06 10
 (731) Mateusz Przewoźniak, Kostrzyn
 (540) tupet



- (531) 3.7.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 41, 43, 44

- (210) **341974** (220) 2008 06 10
 (731) SUKCES ZAMOCOWANIA Sp. z o.o., Jaworzno
 (540) Cesar NAJLEPSZE TARCZE DIAMENTOWE
 super professional professional extra



- (531) 25.5.5, 25.5.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 07, 08

- (210) **341975** (220) 2008 06 10
 (731) FEBER Sp. z o.o., Warszawa
 (540) feber Produkcja pojazdów



- (531) 18.1.8, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 07, 12, 35, 37, 39

- (210) **341976** (220) 2008 06 10
 (731) Mepha AG, Aesch, CH
 (540) DIOMEF
 (511) 05

- (210) **341977** (220) 2008 06 10
 (731) FEBER Sp. z o.o., Warszawa
 (540) feber
 (511) 06, 07, 12, 35, 37, 39

- (210) **341978** (220) 2008 06 10
 (731) Arkadiusz Małkowski, Szczecin;
 Mariusz Gregorczyk, Szczecin

- (540) STONEHOUSE.com.pl



- (531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19, 40

- (210) **341979** (220) 2008 06 10
 (731) Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) FUNDACJA PASCAL



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 39, 40, 41, 42

- (210) **341980** (220) 2008 06 10
 (731) Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) MEDIA PASCAL



- (531) 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 41, 42

- (210) **341981** (220) 2008 06 10
 (731) „VIHAPOL VIET” Sp. z o.o., Warszawa
 (540) 68 OVERNEXS NEW MEN



- (531) 27.5.1
 (511) 25, 35

- (210) **341982** (220) 2008 06 10
 (731) ZAKŁAD FIZJOTERAPII I MASAŻU „BIO-RELAX”
 Jolanta Maria Potapska, Puławy
 (540) Bio-Relax



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 44

- (210) **341983** (220) 2008 06 10
 (731) Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 (540) PASCAL TWÓJ PRZYJACIEL W PODRÓŻY



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 41, 42


- (210) **341984** (220) 2008 06 10
 (731) MP Consulting Mariusz Pasler, Jelenia Góra
 (540) K C M KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE



- (531) 2.1.25, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36, 44

- (210) **341985** (220) 2008 06 10
 (731) EUROCASH S.A., Komorniki
 (540) BAHAMA
 (511) 32

- (210) **341986** (220) 2008 06 10
 (731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
 (540) DYNAMIC LOTOS ENERGY DRINK



- (531) 3.1.4, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30, 32

- (210) **341987** (220) 2008 06 10
 (731) Platforma Mediowa Point Group S.A., Warszawa
 (540) machina sport & style
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **341988** (220) 2008 06 10
 (731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
 (540) DYNAMIC LOTOS



- (531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 32

- (210) **341989** (220) 2008 06 10
 (731) GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk
 (540) DYNAMIC LOTOS



- (531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 32

- (210) **341990** (220) 2008 06 10
 (731) SLG International Training Center Sp. z o.o., Warszawa

- (540) SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER



- (531) 1.17.2, 1.17.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

- (210) **341991** (220) 2008 06 10
 (731) The International School of Kraków, Kraków
 (540) ISK The INTERNATIONAL SCHOOL of KRAKÓW



- (531) 7.5.5, 7.5.8, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6
 (511) 41

- (210) **341992** (220) 2008 06 10
 (731) The International School of Kraków, Kraków
 (540) ISK The INTERNATIONAL SCHOOL of KRAKÓW



- (531) 7.5.5, 26.1.4, 27.5.1
 (511) 41

- (210) **341993** (220) 2008 06 10
 (731) „Związek Pracodawców LEWIATAN”, Warszawa
 (540) związek pracodawców lewiatan
 (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45

- (210) **341994** (220) 2008 06 10
 (731) „Związek Pracodawców LEWIATAN”, Warszawa
 (540)



- (531) 4.2.5, 4.3.20
 (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45

- (210) **341995** (220) 2008 06 10
 (731) „Związek Pracodawców LEWIATAN”, Warszawa
 (540) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „LEWIATAN”



- (531) 4.2.5, 4.3.20, 27.5.1
 (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45

(210) **341996** (220) 2008 06 10
 (731) Konfederacja Pracodawców „LEWIATAN”, Warszawa
 (540) konfederacja pracodawców lewiatan
 (511) 09, 16, 35, 36, 41, 42, 45

(210) **341997** (220) 2008 06 10
 (731) POLKOMTEL S.A., Warszawa
 (540) iplus najmobilniejszy internet
 (511) 09, 35, 36, 38, 41

(210) **341998** (220) 2008 06 10
 (731) CANAL+CYFROWY Sp. z o.o., Warszawa
 (540) domo tv
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 42

(210) **341999** (220) 2008 06 10
 (731) SENATOR GmbH & Co. KGaA, Groß-Bieberau, DE
 (540) SOLARIS
 (511) 16

(210) **342000** (220) 2008 06 10
 (731) UNICREDIT S.p.A., Roma, IT
 (540) UNICREDIT PEKAO
 (511) 36

(210) **342001** (220) 2008 06 10
 (731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
 (540) ALLADYN
 (511) 05

(210) **342002** (220) 2008 06 11
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) ziaja klinika zdrowej skóry med



(531) 26.1.2, 27.5.1
 (511) 03, 05

(210) **342003** (220) 2008 06 11
 (731) Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk
 (540) ziaja sopot spa receptura młodości solanka sopocka morskie algi hydro-retinol 30+



(531) 26.1.2, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 03

(210) **342004** (220) 2008 06 11
 (731) Bahlsen Sp. z o.o., Skawina
 (540) Krakowska sztuka dobrego smaku
 (511) 30

(210) **342005** (220) 2008 06 11
 (731) Bahlsen Sp. z o.o., Skawina
 (540) Mix CIASTECZKOWY



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 30

(210) **342006** (220) 2008 06 11
 (731) Bahlsen Sp. z o.o., Skawina
 (540) Petit Beurre



(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
 (511) 30

(210) **342007** (220) 2008 06 11
 (731) Jacek Wojciech Suszek, Olsztyn
 (540) SUSZEK



(531) 27.5.1
 (511) 35, 37

(210) **342008** (220) 2008 06 11
 (731) Lege artis Anna Dubieniecka - Suszek, Olsztyn
 (540) Lege artis



(531) 27.5.1, 29.1.6, 29.1.8
 (511) 20, 35, 37

(210) **342009** (220) 2008 06 11
 (731) Jacek Wojciech Suszek, Olsztyn
 (540) FORMY NIEBYWAŁE
 (511) 35, 37

(210) **342010** (220) 2008 06 11
 (731) Elżbieta Nowak-Stalewska, Michał Nowak, Łomża
 (540) bioamber
 (511) 03, 05, 35

(210) **342011** (220) 2008 06 11
 (731) Elżbieta Nowak-Stalewska, Michał Nowak, Łomża
 (540) bioar
 (511) 03, 05, 35

(210) **342012** (220) 2008 06 11
 (731) CENTRUM USŁUG DLA BIZNESU ASLEX S.C., Warszawa
 (540) glamour studio paznokci



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6, 29.1.12
(511) 44

(210) **342013** (220) 2008 06 11
(731) Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o., Poznań
(540) talk spot

talk spot

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.4, 29.1.6
(511) 41

(210) **342014** (220) 2008 06 11
(731) FIRMA KOLTER Mirosław Klekot, Częstochowa
(540) K KOLTER broń.pl LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ



(531) 24.1.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 08, 13, 28

(210) **342015** (220) 2008 06 11
(731) Dariusz Machaj, Bielsko-Biała
(540) PIZZERIA KAMERA



(531) 16.3.1, 16.3.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 43

(210) **342016** (220) 2008 06 11
(731) P.H.U. Auto-Gumi P. Kamieniecki, Nowy Targ
(540) SEMAK TEAM www.semak.pl



(531) 6.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 41

(210) **342017** (220) 2008 06 11
(731) Calamus Rotan Sp. z o.o., Kraków
(540) yaziko

yaziko::

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.2
(511) 20

(210) **342018** (220) 2008 06 11
(731) SENSILAB Sp. z o.o., Warszawa
(540) ACTIVEQ10
(511) 03, 05, 30


(210) **342019** (220) 2008 06 11
(731) SENSILAB Sp. z o.o., Warszawa
(540) CERIN
(511) 03, 05, 30

(210) **342020** (220) 2008 06 11
(731) Łukasz Matoga, Kraków
(540) INSTYTUT GRANULACJI MYŚLI

**INSTYTUT
GRANULACJI
MYŚLI**

(531) 27.5.1, 29.1.5
(511) 35, 41, 42

(210) **342021** (220) 2008 06 11
(731) YAMO Sp. z o.o., Wrocław
(540) REACTOR



(531) 3.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 38, 39, 42

(210) **342022** (220) 2008 06 11
(731) Arrow Poland S.A., Warszawa
(540) Arrow Poland
(511) 05

(210) **342023** (220) 2008 06 11
(731) YAMO Sp. z o.o., Wrocław
(540) YAMO



(531) 4.3.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 38, 39, 42

(210) **342024** (220) 2008 06 11
(731) Arrow Poland S.A., Warszawa
(540) arrow poland s.a.



(531) 24.15.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05

(210) **342025** (220) 2008 06 11
(731) PPHU „GUST-POL” Krzysztof Gusta, Łódź
(540) EPOXILINA MIX 10 min. ORYGINALNY TYŁKO Z GWIAZDKĄ DOMOWY HYDRAULIK



(531) 1.1.1, 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 01, 03, 16, 21

- (210) **342027** (220) 2008 06 11
 (731) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
 IMPLAST M. Jagielski i Wspólnicy Sp. jawna, Poznań
 (540) Galeriababy

Galeriababy

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 10, 12, 20, 21, 25, 28, 35

- (210) **342028** (220) 2008 06 11
 (731) Tomasz Pukmiel, Wrocław
 (540) NO CH:NA

NO CH:NA

- (531) 18.7.1, 27.5.1, 28.1.12
 (511) 25, 35, 40

- (210) **342029** (220) 2008 06 11
 (731) Cezary Łosko, Olsztyn
 (540) inntegro
 (511) 35, 36, 42

- (210) **342030** (220) 2008 06 11
 (731) GMINA PODGÓRZYN, Podgórzyn
 (540) GITARĄ i PIÓREM



- (531) 3.7.19, 22.1.15, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

- (210) **342031** (220) 2008 06 11
 (731) PATER Laboratorium Ryszard Cholewczyński,
 Łomianki
 (540) NOSGUARD
 (511) 03, 05, 44

- (210) **342032** (220) 2008 06 11
 (731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
 (540) EUNICE
 (511) 05

- (210) **342033** (220) 2008 06 11
 (731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
 (540) TORNETIS
 (511) 05

- (210) **342034** (220) 2008 06 11
 (731) ABRANETIS Sp. z o.o., Wrocław
 (540) TARGI LEKARZY RODZINNYCH



- (531) 2.7.12, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 16, 35, 41

- (210) **342035** (220) 2008 06 11
 (731) ABRANETIS Sp. z o.o., Wrocław
 (540) TARGI MEDYCYN Y RODZINNEJ



- (531) 2.7.12, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 16, 35, 41

- (210) **342036** (220) 2008 06 11
 (731) „Intelhouse” Daniel Welfel, Łódź
 (540) intelhouse
 (511) 09, 36, 37, 42

- (210) **342037** (220) 2008 06 11
 (731) „Intelhouse” Daniel Welfel, Łódź
 (540) intelhouse

intelhouse

- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 36, 37, 42

- (210) **342038** (220) 2008 06 11
 (731) Kubiak Sp. z o.o., Wrocław
 (540) Bueno Cukiernia & Lodziarnia



- (531) 1.15.5, 26.2.1, 27.5.1
 (511) 30, 35, 43

- (210) **342039** (220) 2008 06 11
 (731) Anna Bistróń, Kraków
 (540) STARA PROWINCJA
 (511) 41, 43

- (210) **342040** (220) 2008 06 11
 (731) Anna Bistróń, Kraków
 (540) NOWA PROWINCJA
 (511) 41, 43

- (210) **342041** (220) 2008 06 11
 (731) Anna Bistróń, Kraków
 (540) PROWINCJONALNA
 (511) 41, 43

- (210) **342042** (220) 2008 06 11
 (731) Anna Bistróń, Kraków
 (540) PROWINCJA
 (511) 41, 43

(210) **342043** (220) 2008 06 11
 (731) Rafał Sosnowski, Gdańsk
 (540) GEOLINER 650
 (511) 07, 12, 42

(210) **342044** (220) 2008 06 11
 (731) Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin
 (540) NEURO UP DATE
 (511) 16, 35, 41



(531) 26.4.2, 27.5.1
 (511) 16, 35, 41

(210) **342046** (220) 2008 06 11
 (731) HUBERTUS D. Landowska, K. Landowski,
 R. Adamowski, Rokocin
 (540) HUBERTUS



(531) 2.1.20, 27.5.1
 (511) 39, 41, 43, 44

(210) **342047** (220) 2008 06 11
 (731) Tomasz Pukmiel, Wrocław
 (540) POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY CH:NA POLSKI
 PRODUCENT ODZIEŻY



(531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 25, 35, 40

(210) **342048** (220) 2008 06 11
 (731) „VOX INDUSTRIE” S.A., Janikowo
 (540) KOKESHI
 (511) 20

(210) **342049** (220) 2008 06 12
 (731) Paweł Kibalczyk, Łaski
 (540) ORIGINAL MEXICAN BEER
 (511) 32, 33

(210) **342050** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica

(540) M Miodula wiślańska



(531) 6.7.11, 24.1.5, 25.1.9, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 33

(210) **342051** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) Miodula wiślańska



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33

(210) **342052** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) Miodula staropolska



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33

(210) **342053** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) ORYGINALNA LEŻAKOWANA Miodula PREZYDENCKA



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33

(210) **342054** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) ORIGINAL AGED Miodula PRESIDENTIAL BLEND



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33

(210) **342055** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) Miodula

Miodula

(531) 27.5.1, 29.1.1
 (511) 33

(210) **342056** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) FEN MARINA
 (511) 33

(210) **342057** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) FEN JAGERTEE
 (511) 33

(210) **342058** (220) 2008 06 12
 (731) TOORANK POLSKA S.A., Jasienica
 (540) FEN SPATEA
 (511) 33

(210) **342059** (220) 2008 06 12
 (731) Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Ryki
 (540) RYCKI
 (511) 29

(210) **342060** (220) 2008 06 12
 (731) Spółdzielnia Mleczarska RYKI, Ryki
 (540) RYCKI JUNIOR
 (511) 29

(210) **342061** (220) 2008 06 12
 (731) „METRUM” Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne
 Beata Kozak, Katowice
 (540) CUD zmiany



(531) 26.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 35, 41

(210) **342062** (220) 2008 06 12
 (731) TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Mały
 (540) KIEŁBASA SAREPSKA
 (511) 29

(210) **342063** (220) 2008 06 12
 (731) Jacek Gzyl, Tarnów
 (540) GHNET

GHNET

(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 37, 38, 42

(210) **342064** (220) 2008 06 12
 (731) „AES” S.A. Grupa SBS, Jasło
 (540) APES



(531) 26.11.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 02, 03, 06, 08, 11, 17, 19, 21, 35

(210) **342065** (220) 2008 06 12
 (731) VIKPOL Sp. z o.o., Świerkianiec
 (540) VIKPOL



(531) 26.3.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 19, 37

(210) **342066** (220) 2008 06 12
 (731) Silesia Jeans Krzysztof Słowikowski, Mysłowice
 (540) Silesia Jeans WE HAVE YOUR JEANS

Silesia Jeans
 WE HAVE YOUR JEANS.

(531) 27.5.1
 (511) 25, 35

(210) **342067** (220) 2008 06 12
 (731) Dorota Mastalska, Krościenko
 (540) ARENA RABATÓW
 (511) 35

(210) **342068** (220) 2008 06 12
 (731) Dorota Mastalska, Krościenko
 (540) AR ARENA RABATÓW



(531) 25.12.25, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

(210) **342069** (220) 2008 06 12
 (731) Dorota Mastalska, Krościenko
 (540) ARENA BIZNESU
 (511) 35

(210) **342070** (220) 2008 06 12
 (731) OCEANIC - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno
 Kosmetyczne Wojciech Soszyński, Sopot
 (540) AA PRESTIGE DIAMOND SKIN
 (511) 03, 05

(210) **342071** (220) 2008 06 12
 (731) EDUSTAR CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA
 JOANNA KIZIELEWICZ, Gdynia
 (540) EDUSTAR
 (511) 35, 41

(210) **342072** (220) 2008 06 12
 (731) F.H.U SŁONECZNE POLE ŁUKASZ BISIOREK, Wrocław
 (540) Słoneczne pole



(531) 1.3.1, 26.2.1, 26.11.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 31

(210) **342073** (220) 2008 06 12
 (731) „ARCHIBAR” Marcin Strzyżewski, Katowice
 (540) archibar



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 33, 43

(210) **342074** (220) 2008 06 12
 (731) BAĆ - POL S.A., Rzeszów
 (540) BAĆA-POL TWÓJ PARTNER



(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 32, 39

(210) **342075** (220) 2008 06 12
 (731) PUHIT S.A., Warszawa
 (540) www.rthotele.
 (511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **342076** (220) 2008 06 12
 (731) PUHIT S.A., Warszawa
 (540) www.rthotels.
 (511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **342077** (220) 2008 06 12
 (731) PUHIT S.A., Warszawa
 (540) www.rthotel.
 (511) 35, 39, 41, 42, 43

(210) **342078** (220) 2008 06 12
 (731) Krüger Polska Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecka
 (540) Krüger linie vital podwójna witalność
 (511) 05

(210) **342079** (220) 2008 06 12
 (731) SELGROS Sp. z o.o., Poznań
 (540) PASAŻ RONDO



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 41

(210) **342080** (220) 2008 06 12
 (731) SELGROS Sp. z o.o., Poznań
 (540) EKO PRODUKT PRODUKT EKOLOGICZNY



(531) 5.7.2, 25.1.15, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 16

(210) **342081** (220) 2008 06 12
 (731) TECHNOBUD B. BAZELAK, W. FEDER
 SPÓŁKA JAWNA, Opole
 (540) TECHNOBUD MATERIAŁY BUDOWLANE



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37, 39

(210) **342082** (220) 2008 06 12
 (731) LEX CAPITALIS Sp. z o.o., Wrocław
 (540) LEX CAPITALIS Kancelaria Doradztwa Prawnego



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 42

(210) **342083** (220) 2006 04 12
 (731) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, US
 (540) Payless SHOESOURCE



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25, 35

(210) **342084** (220) 2005 09 22
 (731) EU-Trust Import & Eksport Corporation Sp. z o.o., Warszawa
 (540) EUTEX



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 25

(210) **342085** (220) 2008 06 12
(731) EUROPEJSKA GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI
Sp. z o.o., Wrocław
(540) EGW Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o.



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 42

(210) **342086** (220) 2007 10 15
(731) MARCUCCI S.P.A., Vignate (MI), IT
(540) LAFAYETTE
(511) 09, 11

(210) **342087** (220) 2004 05 01
(310) 936946;
2115181 (320) 1975 10 24;
1997 06 13 (330) DE;
GB
(731) MERLONI BRANDS KFT, Budapeszt, HU
(540) ELCO
(511) 11

(210) **342088** (220) 2008 06 12
(731) KOOKE DESIGN Szymon Szlażko, Gliwice
(540) F2 F

F2 F

(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 09, 14, 18, 25

(210) **342089** (220) 2008 06 12
(731) LIBET S.A., Wrocław
(540) Bractwo Brukowe
(511) 19

(210) **342090** (220) 2008 06 12
(731) KOOKE DESIGN Szymon Szlażko, Gliwice
(540) F2 Face

F2 Face

(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 09, 14, 18, 25

(210) **342091** (220) 2008 06 12
(731) Krzysztof Glück, Brenna
(540) Glück FASHION



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35

(210) **342092** (220) 2008 06 12
(731) Krzysztof Glück, Brenna
(540) Glück TOYS



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 28, 35

(210) **342093** (220) 2008 06 12
(731) Krzysztof Glück, Brenna
(540) Glück DESIGN



(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 42

(210) **342094** (220) 2008 06 12
(731) ATEST-GAZ Aleksander i Małgorzata Pachole
Sp.j., Gliwice
(540) ATEST Gaz



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 42

(210) **342095** (220) 2008 06 12
(731) BIMS PLUS Sp. z o.o. Sp.K., Poznań
(540) CosmoCLEAN



(531) 26.4.2, 27.5.21, 29.1.13
(511) 09, 11, 16, 35

(210) **342096** (220) 2008 06 12
(731) Omega Pharma NV, Nazareth, BE
(540) OMEGA PHARMA
(511) 03, 05, 35, 44

(210) **342097** (220) 2008 06 12
(731) Citihome Sp. z o.o., Otwock

- (540) Sweet home Cithome.eu
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI



- (531) 26.4.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36

- (210) **342098** (220) 2008 06 12
(731) Urzędowski Sp. z o.o., Ziębice
(540) URZĘDOWSKI
(511) 06, 19, 20, 37

- (210) **342099** (220) 2008 06 12
(731) Urzędowski Sp. z o.o., Ziębice
(540) GALUX



- (531) 7.3.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 20, 37

- (210) **342100** (220) 2008 06 12
(731) Urzędowski Sp. z o.o., Ziębice
(540) GALUX



- (531) 7.3.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 20, 37

- (210) **342101** (220) 2008 06 12
(731) „KOLEJE MAZOWIECKIE - KM” Sp. z o.o., Warszawa
(540) Koleje Mazowieckie



- (531) 1.3.1, 1.3.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 37, 39

- (210) **342102** (220) 2008 06 12
(731) Firma Handlowo-Usługowa „KONPACK”
Jacek Sobczyński, Konin
(540) KONPACK



- (531) 5.3.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30, 31

- (210) **342103** (220) 2008 06 12
(731) Rafał Pawliński, Pruszków
(540) KLUBOBUS
(511) 39, 41

- (210) **342104** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Bath




- (531) 1.15.15, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

- (210) **342105** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) CLUB



- (531) 26.1.1, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

- (210) **342106** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) BEST SELLER TWOJE ULUBIONE LODY



- (531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

- (210) **342107** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Liberty



- (531) 3.13.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

- (210) **342108** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) KRAINA ŚNIADANIOWYCH SMAKÓW



(531) 1.15.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30

(210) **342109** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) FORCE 24



(531) 26.1.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 32

(210) **342110** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) ESSENCE



(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03

(210) **342111** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) PINKi



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30

(210) **342112** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Vitaminity



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 32

(210) **342113** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Vertus



(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29

(210) **342114** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia

(540) Ovocit



(531) 6.7.25, 26.4.2, 27.5.1
(511) 29, 30, 32

(210) **342115** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) VAN HORN



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 32

(210) **342116** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Tuptuś



(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30, 32

(210) **342117** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) SUNDEX



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

(210) **342118** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Rino



(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32

(210) **342119** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Polotti



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **342120** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) SUNMILK
(511) 29

(210) **342121** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Sunmilk



(531) 1.3.1, 27.5.1
(511) 29

(210) **342122** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) COOLity



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **342123** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) COOLITY
(511) 30

(210) **342124** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) MARCELLO



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30

(210) **342125** (220) 2008 06 12
(731) POLOMARKET Sp. z o.o., Giebnia
(540) Czarus



(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30

(210) **342126** (220) 2008 06 12
(731) oknonet.pl Sp. z o.o., Wałbrzych

(540) oknonet.pl



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 37, 41, 42

(210) **342127** (220) 2008 06 13
(731) Biofarm Sp. z o.o., Poznań
(540) NEOMERTIL
(511) 05

(210) **342128** (220) 2008 06 13
(731) Przedsiębiorstwo PIK sp.j. Jerzy Klimsa,
Mieczysław Pająk, Mikołów
(540) HOTEL PIK



(531) 21.1.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 36, 43

(210) **342129** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) Top resist
(511) 19, 20

(210) **342130** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) B-30
(511) 19

(210) **342131** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) C-30
(511) 19

(210) **342132** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) Dynamic
(511) 19

(210) **342133** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) Noble
(511) 19

(210) **342134** (220) 2008 06 13
(731) POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
(540) Lamistone
(511) 19, 20

(210) **342135** (220) 2008 06 13
(731) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„OKNO-PLAST” s.c. Mariusz Gromek,
Szymon Doliński, Radom
(540) OKNO-PLAST



(531) 7.3.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 37, 40

(210) **342136** (220) 2008 06 13
(731) Puffi Santel Intergalactico Elżbieta Madej,
Grodzisk Mazowiecki
(540) Puffi Santel intergalactico



(531) 3.1.14, 3.1.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42

(210) **342137** (220) 2008 06 13
(731) Przedsiębiorstwo PiK sp.j. Jerzy Klimsa,
Mieczysław Pająk, Mikołów
(540) Galeria PiK



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 42, 43

(210) **342138** (220) 2008 06 13
(731) SYLVECO PIELA RADOŚLAW, Radosław Piel, Stobierna
(540) BETULECO
(511) 03, 05

(210) **342139** (220) 2008 06 13
(731) Jerzy Kwintkiewicz, Bronisław
(540) de Margo
(511) 41

(210) **342140** (220) 2008 06 13
(731) YUMA Przedsiębiorstwo Informatyczne
Marek Jurlewicz, Wrocław
(540) YUMA



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 37, 42

(210) **342141** (220) 2008 06 13
(731) YUMA Przedsiębiorstwo Informatyczne
Marek Jurlewicz, Wrocław
(540) FeliKS



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09

(210) **342142** (220) 2008 06 13
(731) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment
(działająca również jako Sony Computer
Entertainment Inc.), Tokio, JP
(540) PSX



(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **342143** (220) 2008 06 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DYNAMIC-METAL” Juliusz Tułodziecki, Grębocin
(540) DYNAMIC-METAL
(511) 06, 07, 19, 36, 37, 39, 40, 42

(210) **342144** (220) 2008 06 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DYNAMIC-METAL” Juliusz Tułodziecki, Grębocin
(540) DYNAMIC-ROAD
(511) 06, 19, 37, 40, 42

(210) **342146** (220) 2008 06 13
(731) TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa
(540) XOTEPIC
(511) 05

(210) **342147** (220) 2008 06 13
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, US
(540) BERRY TRONIC
(511) 30

(210) **342148** (220) 2008 06 13
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, US
(540) ELECTRIC FRUITS
(511) 30

(210) **342149** (220) 2008 06 13
(731) LIDER-SYSTEM Leszek Chyła, Kościan
(540) Stabilo max
(511) 06, 20, 22

(210) **342150** (220) 2008 06 13
(731) P.H.U. „ALBERTO” Marek Kościelak, Włoszakowice
(540) Alberto



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 35, 42

(210) **342151** (220) 2008 06 13
(731) P.H.U. „ALBERTO” Marek Kościelak, Włoszakowice
(540) DOMKI MOBILNE
(511) 06, 19, 35, 42

(210) **342152** (220) 2008 06 13
(731) DOMAIN MENADA Sp. z o.o., Warszawa

(540) SANTA ANGELICA



(531) 6.1.2, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33

(210) **342153** (220) 2008 06 13
(731) DOMAIN MENADA Sp. z o.o., Warszawa
(540) TCHERGA - ŻYJ KOLOROWO
(511) 33

(210) **342154** (220) 2008 06 13
(731) DOMAIN MENADA Sp. z o.o., Warszawa
(540) ŻYJ KOLOROWO
(511) 33

(210) **342155** (220) 2008 06 13
(731) SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa
(540) ALLEVA
(511) 32, 33

(210) **342156** (220) 2008 06 13
(731) SOBIESKI Sp. z o.o., Warszawa
(540) TATANKA
(511) 32, 33

(210) **342157** (220) 2008 06 13
(731) GG Promotion Sp. z o.o., Wrocław
(540) GG Promotion ThinkAheadGoFuture



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **342158** (220) 2008 06 13
(731) Partner Telekom Sp. jawna Jacek Kwiatkowski, Leszek Kuszka, Kraków
(540) chic! FORCELL



(531) 26.4.1, 24.17.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 14, 28

(210) **342159** (220) 2008 06 13
(731) Galicja Tomaszek Sp. z o.o., Łańcut

(540) NETO



(531) 7.3.11, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.1, 29.1.8
(511) 07, 11, 19, 20, 21, 35, 42

(210) **342160** (220) 2008 06 13
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) AMLOPIN
(511) 05

(210) **342161** (220) 2008 06 13
(731) DahliaMatic Sp. z o.o., Warszawa
(540) DahliaMatic



(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 36, 37, 38, 42

(210) **342162** (220) 2008 06 13
(731) DahliaMatic Sp. z o.o., Warszawa
(540) DahliaMatic
(511) 09, 35, 36, 37, 38, 42

(210) **342163** (220) 2008 06 13
(731) TVN S.A., Warszawa
(540) Warszawianka
(511) 03, 09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **342164** (220) 2008 06 13
(731) Bristol-Myers Squibb Company, New York, US
(540) ONGLYZA
(511) 05

(210) **342165** (220) 2008 06 13
(731) „VOX INDUSTRIE” S.A., Janikowo
(540) HAIKAI
(511) 20

(210) **342166** (220) 2008 06 13
(731) PGN Jerzy Szymański, Kłodzko
(540) PGN Polska Giełda Nieruchomości



(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 38, 41

(210) **342167** (220) 2008 06 13
(731) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

(540) UAM



(531) 3.7.1, 27.5.1

(511) 01, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45

(210) **342168** (220) 2008 06 13

(731) INWEST S.A., Kraków

(540)



(531) 7.1.8, 29.1.1

(511) 36, 37, 42

(210) **342169** (220) 2008 06 13

(731) INWEST S.A., Kraków

(540) SENTO



(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 36, 37, 42

(210) **342170** (220) 2008 06 13

(731) INWEST S.A., Kraków

(540) SENTO

(511) 36, 37, 42

(210) **342171** (220) 2008 06 13

(731) Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Lublin

(540) IKAR

(511) 34

(210) **342172** (220) 2008 06 13

(731) Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Lublin

(540) IZIS

(511) 34

(210) **342173** (220) 2008 06 13

(731) NTT System S.A., Warszawa

(540) NTT Corrino

(511) 09, 35, 42

(210) **342174** (220) 2008 06 13

(731) FUN HUNTERS Sp. z o.o., Warszawa

(540) FUN HUNTERS



(531) 2.1.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 39, 41

(210) **342175** (220) 2008 06 13

(731) BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

Katarzyna Makowska, Warszawa

(540) PRIMET



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 09

(210) **342176** (220) 2008 06 13

(731) ACCIONES ESPECIALES PROMOCIONES EDITORIALES, S.L., Barcelona, ES

(540) CRITERIA



(531) 26.15.1, 27.5.1

(511) 35

(210) **342177** (220) 2008 06 13

(731) ZALESIE Sp. z o.o., Warszawa

(540) WILLA MAGDALENKA rezydencje i wille



(531) 7.1.8, 26.11.1, 27.5.1

(511) 35, 43, 44

(210) **342178** (220) 2008 06 13

(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) Jardin

(511) 29

(210) **342179** (220) 2008 06 13

(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) Jardin OWOCE NATURY



(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.12

(511) 29

(210) **342180** (220) 2008 06 13

(731) Tradis Sp. z o.o., Lublin

(540) DOLINA WARZYW Z NATURY



(531) 6.19.1, 6.19.9, 24.1.5, 24.17.1, 24.17.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29

(210) **342181** (220) 2008 06 13
(731) Firma Handlowa Angora Robert Pacewicz, Koszalin
(540) CAMBELL



(531) 27.5.1
(511) 09, 35

(210) **342183** (220) 2008 06 13
(731) GRENE Sp. z o.o., Modła Królewska
(540) Villa Horse



(531) 3.3.1, 3.3.24, 27.5.1
(511) 05, 09, 18, 21

(210) **342184** (220) 2008 06 13
(731) ALTONA INVESTMENTS Sp. z o.o., Warszawa
(540) BROWAR PARK
(511) 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45

(210) **342185** (220) 2008 06 13
(731) „ŚWIAT CHIN” Sp. z o.o., Wrocław
(540) Świat Chin



(531) 27.5.1, 28.3
(511) 35, 39, 41, 43

(210) **342186** (220) 2008 06 14
(731) MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Katowice
(540) PROFi AUTO



(531) 18.1.7, 18.1.9, 25.5.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 12, 35, 39

(210) **342187** (220) 2008 06 14
(731) TIM S.A., Bielsko-Biała
(540) PORTCOAST
(511) 33

(210) **342188** (220) 2008 06 14
(731) MOKATE S.A., Ustroń

(540)




(531) 1.3.2, 2.7.12, 29.1.2, 29.1.3
(511) 05, 30

(210) **342189** (220) 2008 06 14
(731) MIGLACK Michał Łącki, Warszawa
(540) Villa Anin

Villa Anin

(531) 27.5.1
(511) 36, 37

(210) **342190** (220) 2008 06 14
(731) „CREATIO ADVERTISING” Emilia Światała, Suchy Bór
(540) creatio advertising



(531) 5.7.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41

(210) **342191** (220) 2008 06 14
(731) MERRIEDAY Sp. z o.o., Wrocław
(540) WHITE JAGUAR



(531) 3.1.4, 3.1.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39, 41, 43

(210) **342192** (220) 2008 06 15
(731) PHARMACON Sp. z o.o., Lublin
(540) DERMOLAB
(511) 05, 35, 44

(210) **342193** (220) 2008 06 15
(731) PHARMACON Sp. z o.o., Lublin
(540) PHARMALAB
(511) 05, 35, 44

(210) **342207** (220) 2008 06 15
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „BIELMAR”
Sp. z o.o., Bielsko-Biała

(540) MLECZNA Z Mlekiem Idealna w Kuchni



(531) 2.3.4, 27.5.1, 26.4.1, 8.5.10, 26.1.2, 8.5.1, 29.1.15
(511) 04, 29, 30

(210) **342208** (220) 2008 06 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„MAXTOP” M. Malasiewicz, J. Maleta i R. Maleta
Spółka Jawna, Sławków
(540) maxtop mt
(511) 29, 30

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	341596, 341633, 341635, 341648, 341651, 341658, 341674, 341714, 341719, 341720, 341722, 341743, 341749, 341850, 341860, 341889, 341907, 341909, 341914, 341937, 341943, 342025, 342167
2	341585, 341658, 341674, 341721, 341749, 341850, 341860, 341889, 341938, 341964, 342064
3	340650, 341573, 341578, 341591, 341592, 341593, 341594, 341595, 341643, 341658, 341722, 341772, 341773, 341774, 341775, 341776, 341777, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341795, 341801, 341803, 341806, 341833, 341834, 341835, 341844, 341847, 341850, 341860, 341875, 341889, 341892, 341911, 341913, 341914, 341916, 341918, 341920, 341922, 341954, 341967, 341973, 341998, 342002, 342003, 342010, 342011, 342018, 342019, 342025, 342027, 342031, 342064, 342070, 342096, 342104, 342107, 342110, 342117, 342138, 342163, 342167
4	341633, 341635, 341688, 341689, 341690, 341691, 341692, 341693, 341694, 341695, 341696, 341719, 341720, 341850, 341886, 341888, 341938, 342207
5	341578, 341591, 341592, 341593, 341594, 341595, 341632, 341639, 341649, 341650, 341656, 341658, 341659, 341669, 341670, 341675, 341676, 341677, 341678, 341719, 341720, 341722, 341732, 341770, 341772, 341773, 341774, 341776, 341777, 341801, 341803, 341804, 341806, 341847, 341850, 341885, 341889, 341895, 341896, 341897, 341898, 341899, 341913, 341914, 341916, 341918, 341922, 341930, 341932, 341935, 341962, 341963, 341976, 342001, 342002, 342010, 342011, 342018, 342019, 342022, 342024, 342031, 342032, 342033, 342070, 342078, 342096, 342102, 342107, 342116, 342117, 342127, 342138, 342146, 342160, 342164, 342183, 342188, 342192, 342193
6	340768, 340770, 341587, 341596, 341631, 341633, 341635, 341671, 341713, 341733, 341734, 341750, 341831, 341838, 341847, 341850, 341851, 341894, 341939, 341941, 341943, 341955, 341971, 341975, 341977, 342064, 342098, 342099, 342100, 342143, 342144, 342149, 342150, 342151, 342167
7	341633, 341635, 341642, 341850, 341869, 341872, 341875, 341876, 341877, 341879, 341880, 341893, 341943, 341974, 341975, 341977, 342043, 342065, 342143, 342159
8	341643, 341671, 341750, 341795, 341798, 341850, 341875, 341974, 342014, 342064, 342167
9	341459, 341580, 341582, 341588, 341589, 341596, 341599, 341600, 341605, 341606, 341609, 341612, 341613, 341614, 341615, 341616, 341617, 341618, 341619, 341620, 341621, 341622, 341624, 341642, 341648, 341651, 341658, 341665, 341667, 341668, 341679, 341700, 341701, 341704, 341705, 341721, 341726, 341736, 341737, 341739, 341740, 341741, 341742, 341747, 341750, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341795, 341796, 341797, 341798, 341809, 341810, 341817, 341826, 341828, 341830, 341831, 341838, 341841, 341842, 341843, 341847, 341848, 341849, 341850, 341862, 341863, 341872, 341875, 341876, 341877, 341880, 341894, 341910, 341917, 341919, 341924, 341925, 341929, 341943, 341948, 341950, 341955, 341980, 341983, 341987, 341993, 341994, 341995, 341996, 341997, 341998, 342021, 342023, 342036, 342037, 342061, 342086, 342088, 342090, 342094, 342095, 342140, 342141, 342142, 342157, 342158, 342161, 342162, 342163, 342167, 342173, 342175, 342181, 342183
10	341582, 341647, 341801, 341875, 341949, 341954, 342027, 342167
11	341596, 341633, 341635, 341642, 341672, 341673, 341733, 341734, 341744, 341745, 341749, 341750, 341752, 341754, 341755, 341757, 341758, 341759, 341760, 341811, 341820, 341827, 341831, 341836, 341850, 341854, 341869, 341872, 341875, 341877, 341879, 341880, 341890, 341891, 341943, 342064, 342086, 342087, 342094, 342095, 342159
12	341583, 341584, 341633, 341635, 341666, 341684, 341847, 341850, 341875, 341954, 341975, 341977, 342027, 342043, 342186
13	341847, 341875, 342014
14	341580, 341631, 341648, 341651, 341666, 341735, 341750, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341847, 341850, 341875, 341910, 342088, 342090, 342158, 342167
16	341587, 341588, 341589, 341598, 341609, 341612, 341613, 341614, 341615, 341616, 341617, 341618, 341620, 341621, 341622, 341626, 341633, 341635, 341638, 341641, 341642, 341658, 341661, 341665, 341679, 341700, 341701, 341704, 341715, 341716, 341721, 341724, 341726, 341727, 341728, 341750, 341767, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341796, 341797, 341809, 341810,

1	2
16	341817, 341822, 341825, 341826, 341828, 341837, 341840, 341847, 341848, 341849, 341850, 341852, 341853, 341860, 341862, 341863, 341865, 341875, 341893, 341908, 341928, 341929, 341936, 341943, 341950, 341954, 341956, 341957, 341958, 341959, 341960, 341961, 341967, 341968, 341971, 341980, 341983, 341987, 341993, 341994, 341995, 341996, 341998, 341999, 342025, 342030, 342034, 342035, 342044, 342045, 342061, 342080, 342095, 342101, 342126, 342157, 342163, 342167, 342184
17	341585, 341596, 341674, 341714, 341850, 341860, 342064
18	341580, 341750, 341815, 341816, 341828, 341847, 341850, 341910, 341953, 342088, 342090, 342167, 342183
19	340768, 341581, 341596, 341638, 341641, 341713, 341733, 341734, 341749, 341756, 341838, 341850, 341851, 341860, 341894, 341939, 341941, 341955, 341964, 341969, 341970, 341978, 342064, 342065, 342089, 342098, 342099, 342100, 342129, 342130, 342131, 342132, 342133, 342134, 342143, 342144, 342150, 342151, 342159
20	341579, 341587, 341596, 341609, 341631, 341658, 341717, 341718, 341744, 341745, 341750, 341751, 341798, 341831, 341838, 341847, 341850, 341894, 341944, 341945, 341954, 341955, 342008, 342017, 342027, 342048, 342098, 342099, 342100, 342129, 342134, 342149, 342159, 342165, 342167
21	339100, 341642, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341795, 341831, 341850, 342025, 342027, 342064, 342159, 342167, 342183
22	341587, 341838, 341847, 341850, 341894, 341955, 342149
24	341579, 341630, 341725, 341750, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341831, 341850, 341954, 342167
25	341574, 341580, 341586, 341609, 341610, 341611, 341628, 341629, 341630, 341648, 341651, 341664, 341723, 341725, 341750, 341768, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341815, 341816, 341828, 341829, 341847, 341848, 341849, 341850, 341864, 341867, 341875, 341902, 341910, 341954, 341981, 341998, 342027, 342028, 342047, 342066, 342083, 342084, 342088, 342090, 342091, 342167
26	341638, 341641, 341725, 341795, 341850, 342167
27	341706, 341707, 341708, 341709, 341710, 341711, 341712, 341850
28	339100, 341598, 341600, 341607, 341608, 341610, 341611, 341750, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341847, 341848, 341849, 341850, 341875, 341998, 342014, 342027, 342092, 342158, 342167
29	341634, 341636, 341658, 341683, 341698, 341753, 341799, 341800, 341804, 341839, 341846, 341866, 341885, 341921, 341923, 341930, 341932, 341935, 341967, 342059, 342060, 342062, 342074, 342111, 342112, 342113, 342114, 342116, 342120, 342121, 342178, 342179, 342180, 342207, 342208
30	341597, 341632, 341634, 341636, 341645, 341646, 341654, 341658, 341660, 341682, 341698, 341746, 341750, 341772, 341773, 341774, 341776, 341777, 341799, 341800, 341802, 341805, 341825, 341846, 341855, 341856, 341857, 341858, 341861, 341885, 341921, 341930, 341932, 341935, 341940, 341942, 341971, 341986, 341988, 341989, 341998, 342004, 342005, 342006, 342018, 342019, 342038, 342074, 342102, 342105, 342106, 342108, 342111, 342114, 342116, 342119, 342122, 342123, 342124, 342125, 342147, 342148, 342167, 342188, 342207, 342208
31	341649, 341658, 341845, 341850, 342072, 342102
32	341658, 341662, 341663, 341664, 341685, 341687, 341698, 341729, 341730, 341731, 341750, 341762, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341803, 341804, 341806, 341823, 341825, 341847, 341855, 341861, 341885, 341906, 341921, 341985, 341986, 341988, 341989, 342049, 342074, 342109, 342112, 342114, 342115, 342116, 342118, 342155, 342156, 342167
33	341625, 341658, 341750, 341761, 341823, 341883, 341884, 341952, 341966, 342049, 342050, 342051, 342052, 342053, 342054, 342055, 342056, 342057, 342058, 342073, 342152, 342153, 342154, 342155, 342156, 342187
34	341658, 341825, 342171, 342172
35	340445, 340565, 340650, 340768, 340769, 341459, 341575, 341576, 341577, 341581, 341583, 341584, 341586, 341587, 341588, 341589, 341590, 341598, 341600, 341605, 341606, 341610, 341611, 341623, 341627, 341630, 341631, 341632, 341633, 341635, 341638, 341641, 341644, 341648, 341651, 341657, 341658, 341660, 341661, 341665, 341666, 341667, 341668, 341679, 341682, 341683, 341696, 341700, 341701, 341702, 341704, 341705, 341715, 341716, 341721, 341726, 341738, 341743, 341744, 341745, 341750, 341763, 341766, 341767, 341769, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341796, 341797, 341799, 341800, 341801, 341807, 341808, 341809, 341810, 341813, 341815, 341816, 341822, 341824, 341826, 341827, 341828, 341830, 341831, 341832, 341837, 341840, 341841, 341842, 341843, 341845, 341847, 341848, 341849, 341850, 341852, 341853, 341859, 341862, 341863, 341864, 341865, 341866, 341868, 341869, 341870, 341872, 341873, 341874, 341875, 341876, 341877, 341878, 341879, 341880, 341881, 341887, 341900, 341903, 341904, 341905, 341907, 341908, 341909, 341910, 341926, 341929, 341931, 341933, 341934, 341943, 341947, 341950, 341953, 341956, 341957, 341958, 341959, 341960, 341961, 341964, 341966, 341968, 341969, 341970,

1	2
35	341975, 341977, 341979, 341980, 341981, 341983, 341984, 341987, 341990, 341993, 341994, 341995, 341996, 341997, 341998, 342007, 342008, 342009, 342010, 342011, 342015, 342016, 342020, 342027, 342028, 342029, 342030, 342034, 342035, 342038, 342044, 342045, 342047, 342061, 342064, 342066, 342067, 342068, 342069, 342071, 342075, 342076, 342077, 342079, 342081, 342082, 342083, 342085, 342091, 342092, 342093, 342095, 342096, 342101, 342126, 342135, 342136, 342137, 342150, 342151, 342157, 342159, 342161, 342162, 342163, 342166, 342167, 342173, 342174, 342176, 342177, 342181, 342184, 342185, 342186, 342190, 342192, 342193
36	340445, 341575, 341576, 341577, 341585, 341590, 341605, 341606, 341627, 341633, 341635, 341638, 341641, 341657, 341661, 341686, 341715, 341716, 341727, 341728, 341738, 341756, 341764, 341766, 341778, 341781, 341783, 341785, 341787, 341789, 341794, 341807, 341808, 341809, 341810, 341813, 341840, 341845, 341847, 341850, 341852, 341853, 341868, 341869, 341871, 341872, 341873, 341875, 341876, 341877, 341879, 341880, 341881, 341882, 341900, 341905, 341956, 341957, 341958, 341959, 341960, 341961, 341968, 341984, 341993, 341994, 341995, 341996, 341997, 342000, 342029, 342036, 342037, 342079, 342081, 342082, 342085, 342097, 342128, 342137, 342143, 342161, 342162, 342163, 342167, 342168, 342169, 342170, 342184, 342189
37	341459, 341590, 341596, 341633, 341635, 341652, 341653, 341655, 341684, 341686, 341696, 341702, 341721, 341727, 341728, 341738, 341756, 341763, 341769, 341820, 341827, 341841, 341842, 341843, 341845, 341850, 341851, 341852, 341853, 341860, 341876, 341887, 341894, 341903, 341905, 341929, 341955, 341969, 341970, 341975, 341977, 341998, 342007, 342008, 342009, 342016, 342036, 342037, 342063, 342065, 342081, 342098, 342099, 342100, 342101, 342126, 342135, 342140, 342143, 342144, 342161, 342162, 342163, 342168, 342169, 342170, 342184, 342189
38	341582, 341588, 341589, 341600, 341604, 341605, 341606, 341623, 341633, 341635, 341652, 341653, 341661, 341664, 341704, 341705, 341716, 341726, 341736, 341737, 341766, 341769, 341796, 341797, 341809, 341810, 341814, 341821, 341822, 341826, 341847, 341848, 341849, 341850, 341862, 341863, 341875, 341876, 341950, 341979, 341987, 341997, 341998, 342021, 342023, 342063, 342161, 342162, 342163, 342166, 342167, 342184
39	341463, 341604, 341633, 341635, 341638, 341641, 341644, 341655, 341665, 341696, 341702, 341715, 341716, 341736, 341737, 341750, 341763, 341764, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341794, 341825, 341845, 341847, 341848, 341849, 341850, 341859, 341860, 341868, 341871, 341872, 341875, 341876, 341877, 341880, 341881, 341882, 341896, 341931, 341933, 341934, 341936, 341975, 341977, 341979, 342021, 342023, 342046, 342074, 342075, 342076, 342077, 342081, 342101, 342103, 342143, 342174, 342184, 342185, 342186, 342191
40	341588, 341589, 341623, 341633, 341635, 341638, 341696, 341702, 341847, 341850, 341949, 341978, 341979, 342028, 342047, 342135, 342143, 342144, 342167
41	341585, 341588, 341589, 341597, 341601, 341603, 341604, 341605, 341606, 341609, 341623, 341633, 341635, 341642, 341644, 341648, 341651, 341657, 341661, 341665, 341666, 341667, 341668, 341700, 341701, 341702, 341704, 341715, 341716, 341721, 341724, 341726, 341738, 341748, 341750, 341756, 341763, 341764, 341765, 341767, 341769, 341771, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341794, 341796, 341797, 341812, 341824, 341828, 341832, 341837, 341840, 341841, 341842, 341843, 341845, 341847, 341848, 341849, 341850, 341862, 341863, 341864, 341865, 341901, 341904, 341908, 341929, 341931, 341933, 341934, 341936, 341943, 341947, 341950, 341951, 341972, 341973, 341979, 341980, 341983, 341987, 341990, 341991, 341992, 341993, 341994, 341995, 341996, 341997, 341998, 342013, 342016, 342020, 342030, 342034, 342035, 342039, 342040, 342041, 342042, 342044, 342045, 342046, 342061, 342071, 342075, 342076, 342077, 342079, 342103, 342126, 342136, 342139, 342157, 342163, 342166, 342167, 342174, 342184, 342185, 342190, 342191
42	341577, 341581, 341588, 341589, 341590, 341596, 341598, 341599, 341600, 341623, 341633, 341635, 341644, 341652, 341653, 341665, 341667, 341668, 341686, 341696, 341700, 341701, 341715, 341716, 341717, 341718, 341721, 341726, 341727, 341728, 341736, 341737, 341756, 341763, 341769, 341796, 341797, 341801, 341809, 341810, 341813, 341814, 341826, 341827, 341828, 341830, 341841, 341843, 341845, 341847, 341848, 341849, 341850, 341852, 341853, 341862, 341863, 341864, 341868, 341870, 341871, 341872, 341874, 341875, 341877, 341878, 341880, 341881, 341882, 341887, 341893, 341903, 341904, 341907, 341909, 341912, 341929, 341931, 341933, 341934, 341943, 341948, 341950, 341968, 341972, 341979, 341980, 341983, 341987, 341990, 341993, 341994, 341995, 341996, 341998, 342020, 342021, 342023, 342029, 342036, 342037, 342043, 342063, 342075, 342076, 342077, 342082, 342085, 342093, 342094, 342126, 342136, 342137, 342140, 342143, 342144, 342150, 342151, 342159, 342161, 342162, 342163, 342167, 342168, 342169, 342170, 342173
43	341597, 341601, 341602, 341603, 341633, 341635, 341660, 341680, 341715, 341716, 341750, 341764, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341794, 341821, 341845, 341846, 341847, 341861, 341927, 341931, 341933, 341934, 341946, 341973, 342015, 342038, 342039, 342040, 342041, 342042, 342046, 342073, 342075, 342076, 342077, 342128, 342137, 342177, 342184, 342185, 342191
44	340650, 341578, 341637, 341640, 341656, 341702, 341703, 341715, 341716, 341748, 341756, 341775, 341779, 341780, 341782, 341784, 341786, 341788, 341790, 341791, 341792, 341793, 341832, 341845, 341847, 341850, 341896, 341972, 341973, 341982, 341984, 342012, 342031, 342046, 342096, 342167, 342177, 342184, 342192, 342193
45	341627, 341655, 341726, 341850, 341993, 341994, 341995, 341996, 342163, 342167, 342184

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
...Realizujemy Twoje marzenia!	341717
>hoopla24.pl	341880
2 LOVE	341834
68 OVERNEXS NEW MEN	341981
A POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM CHORYM NA ASTMĘ I ALERGIĘ	341767
AA PRESTIGE DIAMOND SKIN	342070
ABSORBATAACK	341647
ACTIVEQ10	342018
AERO	341854
agito24.pl	341879
aishi sushi	341946
Alberto	342150
ALLADYN	342001
ALLEVA	342155
ALMAR	341698
AMBER	341733
AMLOPIN	342160
Anatolia	341711
Apartamenty - całorocznie	
Maritim www.maritim.pl	341821
APATOR FM moduł radiowy	341741
APATOR FM radio module	341742
APES	342064
AQUA - CHEM	341967
AR ARENA RABATÓW	342068
archibar	342073
AREMOS	341948
ARENA BIZNESU	342069
ARENA RABATÓW	342067
arrow poland s.a.	342024
Arrow Poland	342022
art line vinotti	341945
ARTI FARMA	341801
AS500SL	341720
ASPELMAC	341582
aspire	341947
ATEST Gaz	342094
Audio Kurs	341817
avans24.pl	341878
B-30	342130
BAĆÂ·POL TWÓJ PARTNER	342074
BAHAMA	341985
BALDOWSKI	341829

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
Balsam Szostakowskiego	341573
BALTICA	341734
Bath	342104
BAWILANDIA	341765
BEBIKO. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci.	341935
Berfin Adora	341710
Berfin Anatolia	341709
Berfin Diamond	341706
Berfin Jakamoz	341707
Berfin	341712
BERRY TRONIC	342147
BEST SELLER TWOJE ULUBIONE LODY	342106
BETULECO	342138
BIMETAL	341758
bio uroda KOSMETYKI Z NATURY	341837
bioamber	342010
bioar	342011
Bio-Relax	341982
BOBIK	341806
BOBOVITA. Zawsze z Tobą, Mamo!	341930
bosa	341586
bożenka	341913
bożenka	341916
Bractwo Brukowe	342089
BRICOMAN PROSTE TANIE BUDOWANIE	341850
BROWAR PARK	342184
Bueno Cukiernia & Lodziarnia	342038
Business Navigator	341627
C-30	342131
cafe club Style	341861
CAMBELL	342181
CAPILAR	341628
CAPITAL FINANCIAL GROUP	341657
CARBO STAL	341463
CEPIF CEE Property & Investment Fair	341704
CERIN	342019
CERMAX II CERANEK	341749
Cesar NAJLEPSZE TARCZE DIAMENTOWE super professional professional extra	341974
Chela-Chrom	341885
CHEMWIK	341907
CHERMOND	341735
chic! FORCELL	342158
CHILI ZET	341863
CHILI	341862

1	2
Ciechanów	341644
CISOWIANKA - mój sekret	341662
clobatra	341892
CLUb	342105
COLOR HOUSE	341964
COMP NET	341912
COOLity	342122
COOLITY	342123
Cormega-1000	341777
CORONA	341671
CosmoCLEAN	342095
COX	341729
creatio advertising	342190
Criminali	341574
CRITERIA	342176
CUD zmiany	342061
Czaruś	342125
CZEREMSZYNA	341951
DahliaMatic	342161
DahliaMatic	342162
Dartmania DARTMANIA.PL	341611
DARTMANIA	341610
Davidoff Kleeberg & Maresch	341728
DAW-MAG	341953
DE LUCA PASTA & SALAD	341927
de Margo	342139
DELTA SECURITY DOORS & HARDWARE	341851
DERMOLAB	342192
DESIDERATA	341824
DIOMEF	341976
DKM Real Estate	341727
Dobry Rodzic-Dobry Start	341748
DOLINA NIDY	341860
DOLINA WARZYW Z NATURY	342180
Dom & House NIERUCHOMOŚCI	341813
DOM PODATNIKA	341908
DOMER	341575
DOMER	341576
DOMKI MOBILNE	342151
domo tv	341998
DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY 1 TABLETKA DZIENNE MGB6 MAX 300mg jonów magnezu + wit.B6 STRES ZMĘCZENIE SUPLEMENT DIETY UZUPEŁNIAJĄCY NORMALNĄ DIETĘ W MAGNEZ I WIT B6	341591
DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY KARDIO Complex serce układ krwionośny układ nerwowy witalność ekstrakt z głogu, potas, magnez i witaminy	341593
DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY Potas MAX 300 mg jonów WSPOMAGA SERCE SUPLEMENT DIETY WSPOMAGAJĄCY NORMALNĄ DIETĘ W POTAS	341595

1	2
DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY SKRZYP Complex Chelatowy włosy skóra paznokcie	341594
DOMOWA APTECZKA SUPLEMENT DIETY UROVITAN 200 mg EKSTRAKTU Z ŻURAWINY + WIT.C DROGI MOCZOWE	341592
DSP ZAKŁADY GRAFICZNE DOM SŁOWA POLSKIEGO	341724
dual	340770
DYNAMIC LOTOS ENERGY DRINK	341986
DYNAMIC LOTOS	341988
DYNAMIC LOTOS	341989
Dynamic	342132
DYNAMIC-METAL	342143
DYNAMIC-ROAD	342144
ECO-MAX	341673
EDUSTAR	342071
EGW Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o.	342085
EKO PRODUKT PRODUKT EKOLOGICZNY	342080
EKO-ZESTAW CODIMEX	341798
ELCO	342087
ELECTRIC FRUITS	342148
ELF Heat Meter	341739
ELF Water Meter	341740
elf	341747
emigo	341599
Enateva HCT	341963
EPOXILINA MIX 10 min. ORYGINALNY TYLKO Z GWIAZDKĄ DOMOWY HYDRAULIK	342025
EPZU ekskluzywny Portal Zdolnych Uczniów	341738
ESSENCE	342110
ETOPIRYNA Etopiryna Przyjaciółkom Przyjaciółka	341743
EUNICE	342032
EURO VILLA NIERUCHOMOŚCI	341852
EURO WILLA	341853
eurocent	341968
EUROSOFT	341579
EUTEX	342084
F-16 EXTRA ENERGY	341952
F2 F	342088
F2 Face	342090
F2FACE Reg â„–278467	341580
feber Produkcja pojazdów	341975
feber	341977
FeliKS	342141
FEN JAGERTEE	342057
FEN MARINA	342056
FEN SPATEA	342058
FENIKS	341581
finechem	341909

1	2	1	2
FLASH GROUP	341590	HIMALAYA-IT	341843
flora poland	341926	HITFIX	341714
Florentynki Ciastka z pełnych ziaren	341746	HITY BEZ OBCIACHU	341679
FORCE 24	342109	HOTEL PiK	342128
FOREVER JEANS	341902	HOTEL VILLA ROSA	341779
FORMAT	341969	HUBERTUS	342046
format	341970	HYDRO BOOST	341844
FORMY NIEBYWAŁE	342009	HYDROBALANS	341601
Fositeva HCT	341962	ICE COOL ENERGY DRINK	341730
FOX ENERGY DRINK	341731	IKAR	342171
FUN HUNTERS	342174	INFRES	341770
FUNDACJA PASCAL	341979	In-Line	341949
GALERIA BURSZTYNOWA	341715	inntegro	342029
GALERIA CALISIA	341905	INSTYTUT GRANULACJI MYŚLI	342020
GALERIA MOSTY	341716	integrator	341928
Galeria PiK	342137	intelhouse	342036
Galeriababy	342027	intelhouse	342037
GALUX	342099	iplus najmobilniejszy internet	341997
GALUX	342100	ISK The INTERNATIONAL	
GAMEBOOK	341459	SCHOOL of KRAKÓW	341991
Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA	341598	ISK The INTERNATIONAL	
GEJZER	341757	SCHOOL of KRAKÓW	341992
Gelbe Seiten	341950	IZIS	342172
GENERALI GROUP		IZOGLAS	341713
GENERALI AUTOPROGRAM	341957	J JAKÓBCZAK	341631
GENERALI GROUP GENERALI Direct	341961	Jakamoz	341708
GENERALI GROUP GENERALI Finance	341959	Jardin OWOCE NATURY	342179
GENERALI GROUP GENERALI		Jardin	342178
Otwarty Fundusz Emerytalny	341956	JAZZ	341744
GENERALI GROUP GENERALI		JESTEM ODPORNY NA UV	341674
Ubezpieczenia na Życie	341960	JPN	341583
GENERALI GROUP GENERALI Ubezpieczenia	341958	JUSTUS	341655
GEOLINER 650	342043	K C M KARKONOSKIE CENTRUM MEDYCZNE	341984
GG Promotion ThinkAheadGoFuture	342157	K KOLTER broń.pl LIDER SPRZEDAŻY	
GHNET	342063	BRONI BEZ ZEZWOLEŃ	342014
GITARĄ i PIÓREM	342030	K10 KLUB MUZYCZNY	341648
glamour studio paznokci	342012	K10 MUSIC STYLE	341651
Glück DESIGN	342093	KANCELARIE PATRONAT SP. Z O.O.	341577
Glück FASHION	342091	KARDIOFON	341637
Glück TOYS	342092	KIEŁBASA SAREPSKA	342062
Gniewko	341825	KILLYS	341795
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE I DZIAŁKA	341822	KINGA PIENIŃSKA NATURALNA	
GRUPA PGNiG	341633	WODA MINERALNA	
HAIKAI	342165	Polskaaaa... białoczerwoni...	341906
HANDEN	341696	KLUBOBUS	342103
HAVE FUN LA RIVE	341835	KLUCZE EWA	341630
HELLENA GO Cola	341685	KOKESHI	342048
HELLENA GO COLA	341687	Koleje Mazowieckie	342101
herba polonica	341936	KOŁO STYLE	341745
HERBAL PETS	341649	kominkowo	341820
HI	341841	KOMPAS AGENCJA TURYSTYCZNA	341794
HIMALAYA	341842	konfederacja pracodawców lewiatan	341996

1	2
KONPACK	342102
KOR	341584
KRAINA ŚNIADANIOWYCH SMAKÓW	342108
Krajowe Centrum Hotelowe	341705
Krakowska sztuka dobrego smaku	342004
KREVOX	341827
KRÓLEWSKI DĄB	341793
Krüger linie vital podwójna witalność	342078
L K	341621
LA RIVE WOMAN my best	341833
LAFAYETTE	342086
Lamistone	342134
LAVA	341755
LAVA	341886
LAVA	341888
LAWA	341754
Lege artis	342008
LEUMAT	341677
LEUTIPOL	341678
Lewandpol	341638
LEX CAPITALIS	
Kancelaria Doradztwa Prawnego	342082
lexpo fishing	341867
Liberty	342107
liquid power VIC VIC Taste of victory	341664
LITOCAL	341938
logzact	341830
LOTOS Dynamic	341855
LUTIKA	341654
Ł K	341622
M Miodula wiślańska	342050
m	341940
m	341942
machina sport & style	341987
machina Sport Style	341849
machina SPORT	341848
MADE IN GERMANY She-nails	
PROFESSIONAL	340650
MAG	341760
magia d'italia GELATI CAFFE	341660
MAGMA	341759
MAŁA ojczyzna DUŻA sprawa	341666
MAMA'S GOODBABY	341954
MARCELLO	342124
maxtop mt	342208
mazajki	341918
mazovia galeria handlowa	341641
MEDIA PASCAL	341980
MEDICODEX	341700
MEDICONTENT	341701
medikon	341702
Megamedia24.pl	341882

1	2
merkator	341721
MIKROS	341624
MINIBIOTYK	341804
Miodula staropolska	342052
Miodula wiślańska	342051
Miodula	342055
MIRMAX	341864
Mix CIASTECZKOWY	342005
MLC WWW.MUSICLANSCLUB.PL	
NEW IMAGE !!!	341623
MLECZNA Z Mlekiem Idealna w Kuchni	342207
mofimun	341897
MOMECON	341650
Mój sekret	341663
muzykodajnia	341606
mysław 1885 Boryna	341753
NAGLAK	341684
NALEWKA STAROTORUŃSKA	341883
NALEWKA TORUŃSKA	341884
NanoLux	341889
NEISER VINOTTI	341944
NEOMERTIL	342127
NEONET 24.PL	341881
NetExpert	341653
NETO	342159
NEURO UP DATE	342044
Neuro Up date	342045
NEUTROGENA WAVE	341643
NEXA-LOTTE	341732
niagara pruszyński	341941
NIAGARA	341939
NIKO	341718
NO CH:NA	342028
Noble	342133
NOC NAUKOWCÓW	341828
Nopalina Forte SUPLEMENTO	
ALIMENTICIO/DIETARY SUPLEMENT	
Heath products for a better way of life	
JUGOERDE/GREEN JUICE	341639
NORMAFLEX	341803
NOSGUARD	342031
NOWA PROWINCJA	342040
NTT Corrino	342173
NZOZ C CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN	341703
O P	341620
O&O	341910
OBIADEK	341846
oknonet.pl	342126
OKNO-PLAST	342135
OLEJ MINK	341693
OLEJ NR 46	341694
Olimpiada Przedsiębiorczości	341771

1	2
olmas	341923
OMEGA PHARMA	342096
ONGLYZA	342164
orient	341751
ORIGINAL AGED Miodula	
PRESIDENTIAL BLEND	342054
ORIGINAL MEXICAN BEER	342049
ORTEN	341891
ORYGINAL MEXICAN BEER	341823
ORYGINALNA LEŻAKOWANA Miodula	
PREZYDENCKA	342053
Ovocit	342114
Owocowa Rodzina	341645
P R Z K	341616
P-51E	341925
P-70	341919
P-71	341924
P-80	341917
Pakiet Mój Biznes Dynamiczny	341785
Pakiet Mój Biznes FX	341787
Pakiet Mój Biznes Optymalny	341789
Pakiet Mój Biznes Podstawowy	341781
Pakiet Mój Biznes Premium	341778
Pakiet Mój Biznes Startowy	341783
PASAŻ RONDO	342079
PASCAL TWÓJ PRZYJACIEL W PODRÓŻY	341983
PASSION FREE YOUR SENSES	341816
PATROL	341608
Payless SHOESOURCE	342083
PCTG	341588
PCTG	341589
PEKLOMAX	341866
PERSPI-BLOCK	341578
Petit Beurre	342006
Pewny Kapitał Amplico Life	341840
PGN Polska Giełda Nieruchomości	342166
PHARMALAB	342193
Pigeon	341725
PiNKi	342111
PIZZERIA KAMERA	342015
PLNG Polskie LNG	341635
plus muzykodajnia	341605
POLISH FILM INSTITUTE	341667
Polotti	342119
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ	341668
POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY CH:NA	
POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY	342047
PORTCOAST	342187
Poznaj sekret, bo siło nie ino z gór pochodzi	
Cisowianka	341762
Pregnaver	341772
Pregnavit-DHA	341773

1	2
Pregnavit-DHA	341776
Pregnavit-PP	341774
Prezenty.pl	341859
PRIMET	342175
PRIORYTETY	341686
PRO-2000	341619
PROFI AUTO	342186
PROGRAM SYSTEMY KOMPUTEROWE	341903
PROINSTAL	341596
PROLAMP	341890
promotor	341719
PROPEO	341766
propi-hals	341659
PROWINCJA	342042
PROWINCJONALNA	342041
PSX	342142
Puffi Santel intergalactico	342136
PUREVIA	341921
PIX LIGHTING	341836
PYSZNIE I ZDROWO	341642
QUASAR	341607
R O S	341618
R S	341615
R. K. SUPREMA	341682
RAFEPOL	341676
RAQEL	341911
REACTOR	341737
REACTOR	342021
RECOR	341634
Recor	341636
rek fol	341587
Rino	342118
rolladen planet	340565
romek	341920
ROY GRUPA PRZYBYŁA	341602
ROYAL OAK GOLF CLUB	341790
ROYAL OAK GOLF COURSE	341791
ROYAL OAK WARSAW GOLF CLUB	341788
ROYAL OAK WARSAW GOLF COURSE	341786
ROYAL OAK	341780
ROYAL WARSAW GOLF CLUB	341782
ROYAL WARSAW GOLF COURSE	341784
ROZETTE	341626
RT Hotel	341934
RT Hotele	341933
RT Hotels	341931
RYBA	341768
RYCKI JUNIOR	342060
RYCKI	342059
RZECZPOSPOLITA	
Rzeczpospolita ma znaczenie.	341797

1	2
RZECZPOSPOLITA	
Rzeczpospolita.Ma znaczenie.	341796
S K	341612
S P 22	341613
S T 22	341614
SANTA ANGELICA	342152
SAP PROJEKT	341887
SCHULZ brand friendly	341904
SEDINA	341750
SEDITA ATTACK	341856
SEDITA TWIN	341857
Sekpol	341658
SEMAK TEAM www.semak.pl	342016
SENTO	342169
SENTO	342170
SERENGETI	341966
shooters pl	341600
Silesia Jeans WE HAVE YOUR JEANS	342066
SILVER ICE	341858
SKK	341901
SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER	341990
Slim coffee	341632
Słoneczne pole	342072
Smart	341726
SOLARIS	341999
SOLIDNY EXPERT	341929
SOLIMPEX	340768
SORAYA SCENICZNY	341656
Sport Style	341847
spoximun	341898
Stabilo max	342149
STARA PROWINCJA	342039
STONEHOUSE com.pl	341978
STOOQ	341661
STREFA RABATÓW	341809
STREFA RABATÓW	341810
STUDIO LASER	341640
SULFOMIL	341937
SUM	341972
SUMO EUROPE OPEN	
PUCHAR KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ	341609
SUNDEX	342117
SUNMILK	342120
Sunmilk	342121
suprimun	341899
SUSZEK	342007
Sweet home Citihome.eu	
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI	342097
Symasteride	341669
Symclopilid	341670
szkoła spawania air products	341943
SZPITAL RODZINNE	341896

1	2
Świat Chin	342185
t trendz	341769
taliximun	341895
talk spot	342013
TARGI LEKARZY RODZINNYCH	342034
TARGI MEDYCYN RODZINNEJ	342035
TATANKA	342156
TCHERGA - ŻYJ KOLOROWO	342153
TECHNOBUD MATERIAŁY BUDOWLANE	342081
tekniska	341814
TERMICA	341811
termite	341831
TERMOVEL	341629
TFPK	340445
TIZ	341893
To lubię!	341665
Top resist	342129
TORNETIS	342033
TotalMoney.pl SPRAWDŹ NA CO CIĘ STAĆ	341808
TotalMoney.pl	341807
trattoria numero uno	341680
trex	339100
TRIAN BAG	341672
Trzymamy kciuki za Naszych!	341585
tupet	341973
Tuptuś	342116
Twoje IT	341652
UAM	342167
UNICREDIT PEKAO	342000
Uroda Day Spa	341832
URZĘDOWSKI	342098
Vagina Cafe	341597
VAN HORN	342115
VE 101	341691
VELSET	341955
VELSUN	341838
VELSUN	341894
Vertus	342113
VIKPOL	342065
Vill@ Rustica	341845
Villa Anin	342189
Villa Horse	342183
VILLA ROSA	341775
villacryl	341722
Vitaminsy	342112
VM 032	341695
VM 068	341688
VM 100	341689
VM 150	341690
Vobro Choco Party	
CARAMEL CZEKOLADKI NADZIEWANE	341805

1	2
Vobro Choco Party pistachio	
CZEKOLADKI NADZIEWANE	341802
VOX POLSKA	341604
VSL 100	341692
VULCAN	341752
W GEORYT WITKOWSKI KRZYSZTOF	341756
W M N	341971
wakacyjnadoradca.pl	341764
Warszawianka	342163
Warszawski Salon Książki	341865
WEJCHERT GOLF CLUB	341792
WERSAL siedlecki	341603
WĘDLINA PRZYRZĄDZANA TRADYCYJNIE	341839
WĘDZARNIA STAROPOLSKA	341800
WĘDZARNIA	341799
WHITE JAGUAR	342191
WIELOKULTUROWY FESTIWAL GALICJA	341812
wieluń	341683
WILLA MAGDALENKA rezydencje i wille	342177
wódka krzemieniówka	341761
WÓDKA ROZWÓDKA	341625
www.agito24.pl	341869
www.amazon24.pl	341872
www.automax24.pl	341876
www.avans24.pl	341870
www.hoopla24.pl	341877
www.max24.pl	341875

1	2
www.megamedia24.pl	341871
www.najtaniej24.pl	341874
www.neonet24.pl	341868
www.rthotel.	342077
www.rthotele.	342075
www.rthotels.	342076
www.solimpex	340769
www.zadowolenie24.pl	341873
X - press COURIERS	341763
XOTEPIC	342146
XYLPOL	341675
YAMO	341736
YAMO	342023
yaziko	342017
yPublisher e Content Publishing Suite	341826
YUMA	342140
Z I	341617
Zawsze z Tobą, Mamo!	341932
ziaja klinika zdrowej skóry med	342002
ziaja receptura młodości	341914
ziaja sopot spa receptura młodości	
solanka sopocka morskie algi	
hydro-retinol 30+	342003
Ziołowa Dolina	341646
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „LEWIATAN”	341995
związek pracodawców lewiatan	341993
ŻYJ KOLOROWO	342154

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*

134109	NARKAMON	05	967529	BELLE DE JOUR	03
216894	KETJENBLACK	02	967530	CFE: 7.1, 29.1	33
340334	RINSA	01, 03, 05	967539	PAL Perception Adaptive Lightsource	
417687	ROMETAR	01, 03, 05		CFE: 27.5	11
419898	TRIQUILAR	05	967554	CFE: 24.17, 26.1	09, 10, 16, 28, 41, 44
486162	CRET	06	967560	dve palochki	16, 43
512724	CLAIRE ROSE	31	967561	NORFOLIER CLEAR TEC	
523537	Belter	03, 05		CFE: 26.2, 26.11, 29.1	16, 17, 19
526389	Neutra	07, 09, 11, 19	967571	LI-ION POWER	
558835	Tecnogas			CFE: 3.1, 24.17, 26.1, 27.5	07
	CFE: 25.1, 26.4, 27.5, 29.1	07, 11	967576	MATTONI MOJITO	32
585151	RONIS		967581	BENVISTO	
	CFE: 14.5, 27.3, 27.5	06		CFE: 27.5, 29.1	25
624146	CALZADOS BESTARD	25	967583	HTV	
690456	HAMMERFIELD	25		CFE: 26.4, 27.5, 29.1	35, 38
694230	COMBITAC	09	967589	YEANS PLEASE	25
737895	EUROWOOD		967611	EGILEVET	05
	CFE: 21.3, 26.11, 27.5, 29.1	19, 20, 27	967612	EGITUMAB	05
738620	CHARLES R. MACKINTOSH	31	967618	TYREX WOODCRAFT	
738621	SHARIFA ASMA	31		CFE: 26.11, 27.5, 29.1	12
739031	Brother Cadfael	31	967626	Breosal	
764215	EUROTIMBER			CFE: 5.5, 27.5, 29.1	03, 04, 05, 11
	CFE: 21.3, 26.11, 26.15, 27.5, 29.1	19, 20	967633	GLISS OIL NUTRITIVE	
781688	St. CECILIA	31		CFE: 27.5	01, 03
781930	ST. SWITHUN	31	967638	SAMSARA	14
782446	JUDE THE OBSCURE	31	967653	ROYAL CLUB THE ORIGINAL	
798001	K.O.			CFE: 3.1, 24.1, 25.7, 26.11, 29.1	32
	CFE: 2.9, 26.1, 27.5	13	967655	ALGATRIUM	03, 05
800840	BREZNÁK		967681	TOSCA	
	CFE: 2.1, 25.1, 27.5	32		CFE: 25.1, 27.5	03
802239	PARADIGMA	07, 09, 11, 19	967709	vizzio	25
804300	DRAGSTER	25	967734	Forexclub	
837109	RED SOUND	25		CFE: 28.5	35, 36, 41, 42
844774	D DEVELOR Performance of People		967742	HCM	08, 11, 21
	CFE: 26.1, 27.5	41	967745	tebu-bio	
850947	IAPA International Association of Professional Advisers			CFE: 1.15, 29.1	01, 05, 42
	CFE: 1.5, 27.5	35, 36	967764	Saray Roll Rex	
858358	FOMEPRO			CFE: 5.13, 6.1, 9.1, 26.1, 29.1	30
	CFE: 27.5	02, 04, 17	967772	life is on	09, 10, 42, 44
869664	NITROCOR		967783	Bio Qualité	
	CFE: 28.5	05		CFE: 26.11, 29.1	09, 16, 35, 41, 42
874515	happy hop		967787	OKINEL	29
	CFE: 4.5, 26.1, 27.3, 27.5, 29.1	28	967800	thINK the print	01, 02
904081	Golden Gate	33	967803	CFE: 28.5	32
908557	estel		967839	st santandrea	
	CFE: 28.5	03, 35		CFE: 27.5	03, 09, 18
937520	E.MC		967843	Sansel	
	CFE: 2.1	07		CFE: 27.5	29, 30, 31, 43
967519	EGIZEPIN	05	967877	MORANDI BOCCI	
				CFE: 27.5	25, 35
			967901	CELL REPAIR SYSTEM	
				CFE: 26.1, 26.11, 27.1	01, 03

967902	CFE: 1.15, 26.4	05	968327	Dr. Caspari	03, 05
967944	Venice		968355	ASTOR FASH'N STUDIO	
	CFE: 5.5	34		CFE: 27.5	03
967948	CFE: 1.5, 29.1	09, 16, 35, 36, 38, 41, 42	968356	ASTOR LE DOUBLE	03
967956	DECORATIV'SYSTEM	02, 06, 07, 11, 16, 19, 20, 24, 26, 27		VOLUME	
967983	TONELLO		968357	ASTORIA	03
	CFE: 26.4	25	968358	VOLUME ARTIST	03
967995	LUCKY TICKET			ABSOLUTE CASHMERE	
	CFE: 26.4, 27.5	35, 41	968359	ASTOR MATTITUDE	03
968002	POUSTO		968362	WELDE	19
	CFE: 26.2, 29.1	20	968379	ILOSH	25, 35
968010	AVEX BAUMARKT		968381	DIAMOND BY AURELI	25
	CFE: 27.5, 29.1	02, 07, 08, 19	968383	WEINSTRASSE	
968014	CHEFKING	07		CFE: 25.1, 29.1	33
968015	CFE: 28.3	07	968390	GIUNTINI	03, 09, 18, 25
968018	EASTWAY		968394	African Sun	33
	CFE: 26.1, 26.11, 27.5	05, 35	968412	shaping the world of work	
968025	nolax	01, 42		CFE: 26.3, 29.1	35, 41, 42
968053	FATIGLESS	09, 25	968427	VERNAL	05, 10, 24, 25, 35, 36, 42, 45
968062	ATC	09	968432	Brand Intelligence	16, 35, 42
968068	MODUL'BY CONFORAMA	20	968433	Dobrá Voda Silueta	30, 32
968069	MODUL'BY CONFO	20	968473	ATG ALL TECHNO GEAR	25
968094	lovemytime.com		968475	Vademecum HYDRA REFRESH	
	CFE: 2.9, 21.3, 26.1	09, 42		CFE: 27.5	03
968095	DEVITO		968481	enia room for inspiration	
	CFE: 26.1, 26.13, 27.5, 29.1	29, 30		CFE: 27.5	19, 27
968106	SILDENERTON	05	968482	Edition LUCERNE FESTIVAL	
968107	SILDOL	05		CFE: 26.1, 26.3	09, 16, 41
968108	SILFORCE	05	968484	ATLAS socks	
968109	DOLSIL	05		CFE: 27.5	25
968149	HTV		968496	EUROPATRIMONIA	16, 35, 41
	CFE: 26.4, 26.11, 27.5, 29.1	35, 38	968500	KRINGS	06, 07
968155	OPENFOX		968507	STRAW-K	25
	CFE: 27.5	09, 35	968512	Fone1	05, 32
968156	JEFERSON		968523	CFE: 7.1, 29.1	01, 05, 07, 12, 19, 37, 39, 40
	CFE: 27.5	09, 35	968524	CFE: 7.1	01, 05, 07, 12, 19, 37, 39, 40
968162	PEGFILEGIS	05	968529	ASAMER	01, 05, 07, 12, 19, 37, 39, 40
968163	GRANEGIS	05	968552	Stimulsan	
968164	PEGSTIMULIN	05		CFE: 27.5	31
968165	HEMEGIS	05	968553	Sanstimulin	
968169	dl			CFE: 27.5	31
	CFE: 27.5	07	968558	Kraftman	
968173	TAT			CFE: 26.1, 27.5	02, 06, 07, 09, 11, 25
	CFE: 2.9, 25.1, 27.5, 29.1	30	968568	Eurotest	09, 37, 42
968222	CFE: 7.1, 25.1, 28.5	33, 35	968573	BASIC ELEMENT	09, 16, 35, 36, 38, 41, 42
968226	EYEFUL	03	968587	Frozen Dream	
968260	centropen COLOUR WORLD			CFE: 1.15, 26.1, 27.5, 29.1	29, 30
	CFE: 26.1, 27.5	16	968620	ECOBALLS	03, 21
968272	MEGAMASTER		968630	DESAI	
	CFE: 26.1, 29.1	01, 03		CFE: 27.5, 28.3	25
968280	YOUQUANT	16, 35, 36, 38, 41, 42	968638	JIUZI	
968290	RAHAL	29, 30, 32, 43		CFE: 28.3	25
968299	MEGA LINES		968639	ROOBA	
	CFE: 27.5, 29.1	09, 28, 37, 41		CFE: 3.1, 27.5	25
968300	MEGALINES	09, 28, 37, 41	968669	GOLD CAPITAL	
968310	KALLUGA	43		CFE: 28.5	33
968323	ARTBLANC		968697	Morell	
	CFE: 26.4, 27.5	16		CFE: 1.1, 27.5	01, 07, 20, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
968324	JIA JUE		968705	Kids By Vetì	
	CFE: 15.7, 26.1, 27.5, 28.3	12		CFE: 27.5	25
968325	PURE RED QUARTZ	03, 05	968706	baby By Vetì	
	DE MOLYNEUX			CFE: 27.5	25

968718	EVOLUTION PRINT	16, 24	968890	DAVE MORGAN executive search	
968719	Lucas			et coaching consultants	
	CFE: 28.3	07		CFE: 24.11, 27.5, 29.1	35, 41
968727	CITRI-FI	05, 29	968893	TRIMMER	05
968730	FRIENDLY MOUNTAIN	09, 11, 18, 20, 22, 25, 28, 41	968894	from nature to food	29, 30, 31, 43
968731	VentEko	37, 40, 42	968895	Caplene	01, 17
968739	PEOPLE ZAPPING		968910	GREKOFF ALEKSEY	33
	CFE: 16.1	09, 35, 38	968914	Intervet SP Schering-Plough	
968742	led			Animal Health	
	CFE: 1.15, 27.5, 28.5	11		CFE: 27.5, 29.1	03, 05, 09, 10, 31, 35, 41, 42, 44
968743	FirstNice		968915	Intervet SP Schering-Plough	
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	29, 30		Animal Health	
968747	AZITHURIN	05		CFE: 27.5	03, 05, 09, 10, 31, 35, 41, 42, 44
968748	QUEPSAN	05	968962	TROIS POMMES	14, 25, 35
968769	Perfect Wave	03, 05	968966	CHATEAUX & HOTELS	16, 39, 43
968773	AKBAR	30, 32		COLLECTION	
968776	HAPPY AMORE	14	968970	eaudemoiselle DE	03
968795	ju ju be	10, 18, 25		GIVENCHY	
968799	SUPO		968994	MiniStar	
	CFE: 27.5	12		CFE: 1.1, 27.5, 29.1	30
968814	KEN		968999	DERMAPLUS	05, 29
	CFE: 2.9, 5.3, 26.1, 27.5, 28.5	29, 30, 32	969011	VOLUME ARTIST ABSOLUTE	03
968827	STAFF JEAN STORIES		969016	DANIELSON	09, 35, 42
	CFE: 26.1, 27.5, 29.1	25	969064	Machinestore	
968831	Monte Plata	33		CFE: 15.7, 27.3	02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 25, 35, 37
968848	ALZHEIMER CENTRUM		969102	PAMAS	16, 35, 41
	CFE: 27.5	41, 44, 45	969103	CONFETTI	12
968849	asphalt		969116	GLOBAL MOBILE CONGRESS	35
	CFE: 27.5, 29.1	09, 11, 12	969121	TIMES	28
968855	Style By Vet		969123	LONKEY	
	CFE: 27.5	25		CFE: 27.5	07
968862	COLIBRI	07, 08	969156	ODOREX	
968863	MATTONI GURU	32		CFE: 2.9, 4.5, 27.5	03
968864	GUURU	32	969160	NGY	
968880	CFE: 26.4, 29.1	05		CFE: 27.5	01

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
1	340334, 968272,	417687, 968523,	967633, 968524,	967745, 968529,	967800, 968697,	967901, 968895,	968025, 969160
2	216894,	858358,	967800,	967956,	968010,	968558,	969064
3	340334, 967655, 968327, 968475, 969156	417687, 967681, 968355, 968620,	523537, 967839, 968356, 968769,	908557, 967901, 968357, 968914,	967529, 968226, 968358, 968915,	967626, 968272, 968359, 968970,	967633, 968325, 968390, 969011,
4	858358,	967626,	969064				
5	134109, 967611, 968106, 968165, 968529, 968914,	340334, 967612, 968107, 968325, 968727, 968915,	417687, 967626, 968108, 968327, 968747, 968999	419898, 967655, 968109, 968427, 968748,	523537, 967745, 968162, 968512, 968769,	869664, 967902, 968163, 968523, 968880,	967519, 968018, 968164, 968524, 968893,
6	486162,	585151,	967956,	968500,	968558,	969064	
7	526389, 968014, 968558,	558835, 968015, 968697,	802239, 968169, 968719,	937520, 968500, 968862,	967571, 968523, 969064,	967956, 968524, 969123	968010, 968529,
8	967742,	968010,	968862,	969064			
9	526389, 967948, 968300, 968739,	694230, 968053, 968390, 968849,	802239, 968062, 968482, 968914,	967554, 968094, 968558, 968915,	967772, 968155, 968568, 969016,	967783, 968156, 968573, 969064	967839, 968299, 968730,
10	967554,	967772,	968427,	968795,	968914,	968915	
11	526389, 968558,	558835, 968730,	802239, 968742,	967539, 968849,	967626, 969064	967742,	967956,
12	967618, 969103	968324,	968523,	968524,	968529,	968799,	968849,
13	798001						
14	967638,	968776,	968962				
16	967554, 968280, 968966,	967560, 968323, 969102	967561, 968432,	967783, 968482,	967948, 968496,	967956, 968573,	968260, 968718,
17	858358,	967561,	968895				
18	967839,	968390,	968730,	968795			
19	526389, 968362,	737895, 968481,	764215, 968523,	802239, 968524,	967561, 968529	967956,	968010,
20	737895, 968730	764215,	967956,	968002,	968068,	968069,	968697,
21	967742,	968620					
22	968730						
24	967956,	968427,	968718				
25	624146, 967877,	690456, 967983,	804300, 968053,	837109, 968379,	967581, 968381,	967589, 968390,	967709, 968427,

1	2						
25	968473, 968705, 969064	968484, 968706,	968507, 968730,	968558, 968795,	968630, 968827,	968638, 968855,	968639, 968962,
26	967956						
27	737895,	967956,	968481				
28	874515,	967554,	968299,	968300,	968730,	969121	
29	967787, 968814,	967843, 968894,	968095, 968999	968290,	968587,	968727,	968743,
30	967764, 968743,	967843, 968773,	968095, 968814,	968173, 968894,	968290, 968994	968433,	968587,
31	512724, 967843,	738620, 968552,	738621, 968553,	739031, 968894,	781688, 968914,	781930, 968915	782446,
32	800840, 968697,	967576, 968773,	967653, 968814,	967803, 968863,	968290, 968864	968433,	968512,
33	904081, 968831,	967530, 968910	968222,	968383,	968394,	968669,	968697,
34	967944						
35	850947, 967995, 968379, 968739, 969102,	908557, 968018, 968412, 968890, 969116	967583, 968149, 968427, 968914,	967734, 968155, 968432, 968915,	967783, 968156, 968496, 968962,	967877, 968222, 968573, 969016,	967948, 968280, 968697, 969064,
36	850947,	967734,	967948,	968280,	968427,	968573,	968697
37	968299, 968731,	968300, 969064	968523,	968524,	968529,	968568,	968697,
38	967583,	967948,	968149,	968280,	968573,	968739	
39	968523,	968524,	968529,	968697,	968966		
40	968523,	968524,	968529,	968697,	968731		
41	844774, 968299, 968730,	967554, 968300, 968848,	967734, 968412, 968890,	967783, 968482, 968914,	967948, 968496, 968915,	967995, 968573, 969102	968280, 968697,
42	967734, 968280, 968731,	967745, 968412, 968914,	967772, 968427, 968915,	967783, 968432, 969016	967948, 968568,	968025, 968573,	968094, 968697,
43	967560,	967843,	968290,	968310,	968894,	968966	
44	967554,	967772,	968848,	968914,	968915		
45	968427,	968848					

SPROSTOWANIE

Nr BUP	Strona	Nr głoszenia	Jest	Powinno być
16/2008	75	340303	(210) 340303 (220) 2008 04 29 (731) L'BIOTICA Sp. z o.o., Warszawa (540) L'biotica  (531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12 (511) 03, 05, 29, 30	(210) 340303 (220) 2008 04 29 (731) L'BIOTICA Sp. z o.o., Warszawa (540) L'biotica  (531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12 (511) 03, 05, 29, 30